



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
DREJTORIA JURIDIKE

Nr. _____ Prot.

Tiranë më, _____.____.2025

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT

Drejtuar: Operatorit ekonomik “O.E.S DISTRIMED” Sh.p.k., me NIPT K31520054N,
Adresa: Tirane Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati".

Operatorit Ekonomik (OE) ose

[Operatorit ekonomik “O.E.S DISTRIMED” Sh.p.k., me NIPT K31520054N, Adresa:
Tirane Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati"]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: *Marreveshje Kuader.*

Lloji i Procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur, mbi kufirin e lartë monetar – Mallra – Prokurim me mjete elektronike, Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë (me një OE fitues për secilin lot), ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 24 muaj nga nënshkrimi.

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: REF-45778-04-22-2025

LOT 2 - MRI IPG FOR PHYSIOLOGICAL PACING/ GJENERATORE PULSI TE IMLANTUESHME MRI PER PEJSIM FIZIOLOGJIK	REF-45782-04-22-2025
---	-----------------------------

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekësore per Sherbimin e Hemodinamikes - për mbulimin e nevojave 24 mujore” me fond limit: 396 894 358,33 (treqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e treqind e pesëdhjetë e tetë presje tridhjetë e tre) **lekë pa TVSH i ndarë në lote (7 lote)**, e konvertuar në Euro sipas kursit të këmbimit të datës 22.04.2025: **4 022 849,77** (kater milion e njëzet e dy mijë e tetëqind e dyzet e nëntë presje shtatëdhjetë e shtatë) **euro pa TVSH.**

Blerje materiale mjekësore per Sherbimin e Hemodinamikes - për mbulimin e nevojave 24 mujore:		
LOTI:	Vlerë në Lek pa TVSH	Vlerë në Euro pa TVSH
LOT 2 - MRI IPG FOR PHYSIOLOGICAL PACING/ GJENERATORE PULSI TE IMLANTUESHME MRI PER PEJSIM FIZIOLOGJIK	109 378 500,00	1 108 640,79

LOT 2 - MRI IPG FOR PHYSIOLOGICAL PACING/ GJENERATORE PULSI TE IMLANTUESHME MRI PER PEJSIM FIZIOLOGJIK		
Materiali mjeksor me specifikimet teknike	Njësia	Sasi Orientuese per 24 muaj
Pacemaker VVIR-rate adaptive implantable pulse generator with technology that allows safe MRI imaging for the patient in the magnetic fields of 1.5 T and 3 T + independent programming of frequency adaptability for the zone of normal and for the zone of high physical load + automatic recognition of the moment of implantation and polarity of the electrode + automatic reprogramming of the stimulation polarity and sensing polarity + ventricular pacing lead with active or passive fixation. (Pacemaker VVIR- gjenerator pulsi i implantueshem me ritem te adaptueshem qe lejon pacientin te kryej imazhin MRI i sigurte ne fushen magnetike 1.5 T dhe 3 T. + programim i pavarur i adaptimit te frekuences per zonen normale dhe per zonen me ngarkese te larte fizike +njohje automatike e momentit te implantimit dhe polaritetit te elektrodes + riprogramim automatik i polaritetit te stimulimit dhe polaritet te njeshmerise + elektrode ritmi ventrikulare me fiksion pasiv ose aktiv)	copë	425
Pacemaker DDDR- atrio-ventricular rate adaptive impantable pulse generator with technology that allows safe MRI imaging for the patients in the magnetic fields of 1.5 T dhe 3 T+ automatic adjustment of stimulation voltage depending on the maesured pacing threshold + automatic adjustment of sensitivity in both heart chambers + algorithm for extension of AV delay for minimisation of venticular pacing + ("rate drop response" algorithm for recognition and therapy of vasovagal syncope) + independent programming of frequency adaptability for the zone of normal and for the zone of high physical load + trend of electrode impedance + recording of intracadiac electrograms + switching from bipolar to unipolar stimulation in case the pacing impedance is outside the set values + atrial and ventricular pacing leads with active or passive fixation. (Pacemaker DDDR- gjenerator pulsi i implantueshem me ritem te adaptueshem atrio-ventikular me teknologji qe lejon pacientin te kryej imazhin MRI i sigurte ne fushen magnetike 1.5 T dhe 3 T + rregullim automatik i tensionit te stimulimit ne varesi te pragut te pacimit + rregullim automatik i ndjeshmerise ne te dy dhomat e zemres + algoritem per zgjatjen e voneses AV per minimizimin e pacimit ventrikular + algoritem pergjigje te renies se ritmit per njohjen dhe terapine e sinkopes vazovagale + programim i pavarur i frekuences per zonen normale dhe per zonen e ngarkeses se larte fizike + te kete trend te impedances se elektrodes + rregjistrim i elektrogrames intrakardiake + konvertim nga stimulim bipolar ne unipolar ne raste se impedanca e pacimit eshte jashte vlerave te vendosura + elektroda ritmi atriale dhe ventrikulare me fiksion aktiv ose pasiv)	copë	220

<p>Pacemaker VVIR MRI with active leds with antibiotic antibacterial envelope for implantable devices designed to reduce the risk of infection. Single chamber pacemaker with programmable pacing polarity (unipolar and bipolar), amplitude threshold test, lead impedance trend (graph of daily measured lead impedance vs. time), and automatic pacing polarity switch from bipolar to unipolar pacing in case that measured lead impedance is out of programmable range (for example in case of lead fracture), recording and storage of IEGM. Steroide eluting ventricular pacing lead wick 50 % are active fixation and 50 % are with passive fixation. Antibiotic antibacterial envelope for impantable devices designed to reduce the risk of infection. + possibility of full body absorbion + elution of minocycline and rifampicine + possibility of multiple envelope size choice. Pacemaker nje - dhomesh MRI qe programon polaritetin e pejsimit (njepolar dhe bipolar), test te pragut te amplitudes, grafikun e impedances se sondes (grafik ditor i vlerave te impedances se sondes vs kohes), dhe kalimi i polaritetit te pejsimit nga bipolar ne unipolar ne rast se vlera e impedances se sondes eshte jashte intervalit te programuar (per shembull ne rast te demtimit te sondes, rregjistrimi dhe ruajtja e IEGM.) Sonde ventrikular pejsimi e veshur me steroid ku 50 % jane sonda me fiksion pasiv dhe 50 % me fiksion aktiv. Zarf antimikrobial me antibiotik per aparate te implantueshem i dizenuar per uljen e infeksionit, me mundesi absorbimin e plote, i veshur me minocikline dhe rifampicine, mundesine e zgjedhjes se zarfeve me madhesi te ndryshme.</p>	cope	2
<p>Pacemaker DDDR MRI with corresponding active leads with Antibiotic antibacterial envelope for implantable devices designed to reduce the risk of infection. Dual chamber pacemaker rate responsible with: automatic active capture control in atrium and ventricle depending on measured pacing threshold, programmable pacing polarity (unipolar and bipolar), amplitude threshold test, lead impedance trend (graph of daily measured lead impedance vs. time including bipolar lead storage of intracardiac electrograms,EGM storage. Atrial and ventricular Steroid eluting pacing lead with active fixation. Antibiotic antibacterial envelope for implantable devices designed to reduce the risk of infection. + possibility of full body absorption +elution of minocycline and rifampicin + possibility of multile envelope size choice. Pacemaker DDDR MRI me: kontroll automatik i captures ne atrium dhe ne ventrikul nga matja e pragut te pejsimit, polaritet pejsimi te programueshem (unipolar dhe bipolar), test te pragut e amplitudes, trend te impendences se elektrodes (grafik i matjes ditore te impendances ne raport me kohen), magazinimin elektrogrames intrakardiake. Sonde atriale dhe ventrikulare pejsimi e veshur me fiksion aktive. Zarf antimikrobial me antibiotik per aparate te implantueshem, i dizenuar per uljen e infeksionit, me mundesi absorbimin e plote, i veshur me minocikline dhe rifampicin, mundesine e zgjedhjes e zarfeve me madhesi te ndryshme.</p>	cope	2
<p>Sheeth-introducer peel way for introducing permanent pacemaker electrode (including guide wire, syringe, dilator, needle and introducer) 8 F. Intraduktore qe mund te hiqet per futjen e sondes se pacemakerit me funksion (qe perfshijne guiden, shiringen, dilatorin, agen dhe intraduktorin 8 F</p>	cope	900
<p>Electrodes for temporary pacing with external pacemaker 5 or 6 F. Elektroda per pejsim te perkohshem me pacemaker te jashtem 5/6 F</p>	cope	80
<p>Paper for programer. Leter per programatorin</p>	Cope	20
<p>Disposable large alligator clip style extension with safe connect used for temporary pacing procedures/resterilized. Kabell me 2 dalje me krokodila qe lidhet me pacemakerin e jashtem / I sterilizueshem)</p>	cope	25
<p>Pacing system analyser (PSA) restiriliable patients cable compatible with programer. Kabell I rasterilizueshem qe lidhet me programatorin dhe sherben si analizator per matjet gjate implantimit te pacemakerit.</p>	cope	20

Lumenless lead for stimulation of HIS bundle + electrode body diameter 4.1 Fr. + multiple lengths + technology that allows safe MRI imaging for the patient in the magnetic fields of 1.5 T and 3 T. Elektrode pa lumen per stimulimin e HIS bundle, diametri i trupit te elektrodes 4.1 Fr, gjatesi te ndryshme, me teknologji qe lejon pacientin te kryeje imazhe MRI i sigurte ne fushen magnetike 1.5 T dhe 3 T	cope	8
Catheter for HIS bundle electrode placement and fixation with fixed curved. Possibility to select different curves and catheter lengths. Kateter per vendosjen dhe fiksimin e elektrodes se HIS bundle me forme fikse, mundesi per te zgjedhur forma dhe gjatesi te ndryshme	cope	8
Deflectable catheter for HIS bundle electrode placement and fixation. Possibility to select different catheter lengths. Kateter I devijueshem per vendosjen dhe fiksimin e elektrodes se HIS bundle, mundesi per te zgjedhur gjatesi te ndryshme.	cope	8

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: **23.04.2025**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike: **Buletini Nr. 21 datë 28 Prill 2025**

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim **X**

- **Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në kete procedure prokurimi me objekt: “Blerje materiale mjekësore per Sherbimin e Hemodinamikes - për mbulimin e nevojave 24 mujore”, Konkretisht LOT 2 - MRI IPG FOR PHYSIOLOGICAL PACING/ GJENERATORE PULSI TE IMLANTUESHME MRI PER PEJSIM FIZIOLOGJIK” kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:**

1. O.E.S DISTRIMED
Emri i plotë i shoqërisë

K31520054N
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave: **108,823,500** (njëqind e tetë milion e tetëqind e njëzetë e tre mijë e pesëqind) **leke pa TVSH.**

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO **X**

Nëse po, të jepen dhënat _____

2. BIOMETRIC ALBANIA
Emri i plotë i shoqërisë

J61827062E
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave: **109,182,000** (njëqind e nëntë milion e njëqind e tetëdhjetë e dy mijë) **leke pa TVSH.**

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. BIOMETRIC ALBANIA

J61827062E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet :Në kriteret tekniko ligjore për disa nga artikujt(6-7-8-9-10-11-12) mungojnë pasqyrimi i tyre në katalogjet e ngarkuara në SPE sipas pikës ç), si dhe mungon oferta teknike e OE sipas pikës d).

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. O.E.S DISTRIMED

K31520054N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave: **108,823,500** (njëqind e tetë milion e tetëqind e njëzetë e tre mijë e pesëqind) **leke pa TVSH.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra: **NUK APLIKOHET!**

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR