

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR  
PROCEDURËN E HAPUR  
MALLRA<sup>12</sup>**

---

<sup>1</sup> Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

<sup>2</sup> Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

## NJOFTIME

### NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)*

**1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

**1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

**1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

Ofrues shërbimi

Publik  Privat

**1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:**

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: \_\_\_\_\_

Tel/faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):**

**1.6 Lloji i procedurës së prokurimit:** \_\_\_\_\_

**1.7 Tipi i kontratës:** \_\_\_\_\_

**1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor**

*(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare):*

**1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër:** \_\_\_\_\_

**1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:**

**1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:**

**1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:**

\_\_\_\_\_

**1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## NJOFTIMI I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor )

### **Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor**

#### **1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

|   |   |
|---|---|
| Emri:   | Bashkia Lezhe   |
| Adresa:   | L. Skenderbeg, Sheshi "Gjergj Kastrioti", 4501, Lezhe |
| Tel/Faks:   | 0692269432  |
| E-mail:   | ergysperdoj@outlook.com                               |
| Adresa e ueb-faqes:                                     | Lezha.gov.al  |
| Personi/at përgjegjës për prokurimin:<br>(emri, e-mail) | Ergys Perdoj<br>ergysperdoj@outlook.com               |

#### **1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Institucion qendror          | Institucioni i pavarur   |
| <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> |
| Njësi e autoriteteve vendore | Të tjera                 |
| <b>X</b>                     | <input type="checkbox"/> |

#### **1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta | Organ Qendror blerës     | Ofrues shërbimi   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> | Publik <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> |
| <b>X</b>  |                          |   |
| I deleguar  | Të tjera                 |   |
| <input type="checkbox"/>                                | <input type="checkbox"/> |   |

#### **1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:**

Po  Jo

#### **1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:**

Po  Jo

#### **1.6 Kontratë e rezervuar :**

Po  Jo

### **Seksioni 2: Objekti i Kontratës: "Blerje paisje dhe vegla pune per nevoja te Bashkise Lezhe".**

#### **2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-88436-06-02-2026.**

**2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** 35110000-8; 35113000-9; 44511000-5.

**2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”**

|                                     |                          |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Blerje                              | Marrje<br>me qira        | Blerje me këste          | Një kombinim i tyre      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:**

Po  Jo

**2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:**

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

**2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:**

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes:

Në zbatim të nenit 52/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në nenin 64 të VKM-së nr. 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, përcaktohet se: “Kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër të lidhura me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, duhet të akordohen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Në kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk mund të bëhen ndryshime të kushteve, për të cilat është lidhur marrëveshja, pasi kjo do të konsiderohej shkelje e marrëveshjes kuadër”. Në rastin konkret kërkesa e mësipërme për prokurim është blerja e paisjeve dhe veglave të punës për nevojat e Bashkisë Lezhe dhe nisur nga natyra e saj, rëndësia e autoritetit kontraktor për të cilin realizohet kjo procedurë prokurimi është më efektive marrëveshja kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet.

**2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:**

**Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: 1 (një)** (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

**2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:**

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Nuk do të ketë rihapje të konkursit.</p> <p>Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor, me operatorin ekonomik të suksesshëm.</p> <p>Dhënia e kontratës do të behet nga AK-ja. Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatori ekonomik, palë në marrëveshje.</p> <p>Ne rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasi të përkatëse.</p> <p>Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik, fitues të japë ofertën e tij. Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, behet në formë të shkruar, ose elektronike (email, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të behet pjesë e dosjes së procedurës.</p> <p>Sasitë e parashikuara dhe të kerkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato.</p> <p>Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara. (por në çdo rast brenda vlerës së përlogaritur të marrëveshjes kuadër).</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi. |
|--|--|

Çmimet për njësi janë percaktuar në Formularin e Cmimit të Ofertës.

## 2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: Bashkia Lezhe.

### 2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 13,107,922 (trembedhjetë milion e njëqind e shtatë mijë e nentëqind e njëzet e dy) Lek pa Tvsh, nga keto:

- Fondi Limit për “Materjale zyre” është vlera prej 280,500 (dyqind e tetëdhjetë mijë e pesëqind) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Blerje pajisje për stacionin” është vlera prej 55,000 (pesëdhjetë e pesë mijë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Blerje uniforma dhe veshje pune” është vlera prej 3,114,600 (tre milion e njëqind e katërmbedhjetë mijë e gjashtëqind) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Blerje vegla, pajisje pune dhe makineri” është vlera prej 3,674,136 (tre milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e njëqind e tridhjetë e gjashtë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Mirëmbajtje motorseka dhe motorkorse bari” është vlera prej 152,000 (njëqind e pesëdhjetë e dy mijë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Mirëmbajtje elektroshtëpiake” është vlera prej 196,000 (njëqind e nentëdhjetë e gjashtë mijë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Mirëmbajtje kaldajash” është vlera prej 915,247 (nëntëqind e pesëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzet e shtatë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Elektroshtëpiake për kopshtet” është vlera prej 416,500 (katërqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “F/V Kondicionerë për kopshtet” është vlera prej 1,282,400 (një milion e dyqind e tetëdhjetë e dy mijë e katërqind) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Pompa zhytëse” është vlera prej është vlera prej 250,000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “F/V Këndi i Lodrave tek Çerdhja e qytetit” është vlera prej 374,940 (treqind e shtatëdhjetë e katër mijë e nentëqind e dyzet) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Blerje platforma metalike për vijizime rrugësh” është vlera prej 416,000 (katërqind e gjashtëmbëdhjetë mijë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Sinjalistike vertikale për rrugët urbane” është vlera prej 665,836 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e tridhjetë e gjashtë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për “Sinjalistikë vertikale për rrugët rurale” është vlera prej 408,513 (katërqind e tetë mijë e pesëqind e trembedhjetë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit për ‘Blerje pajisje skenike Pallati i Kulturës’ është vlera prej 906,250 (nëntëqind e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë) Lek pa TVSH,

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është \_\_\_\_\_ ( Monedha), pa TVSH.**

3. Burimi i financimit: Fondi është vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkise Lezhe, miratuar me Vendimin e Këshillit të Bashkise Lezhe nr. nr. 113, Datë 15/12/2025 të Këshillit Bashkiak Lezhë “Per Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesem 2026-2028 dhe Buxhetit Vjetor 2026”.

4. Kodi Output: 9999999

5. Tipi:

Investime

Kodi: \_\_\_\_\_

Vlera: \_\_\_\_\_

Shërbime **X**

Kodi: 602

Vlera: 13,107,922 Lek pa TVSH.

## 2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

Ose

Fillon më  mbaron më

### 2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

**Kohëzgjatja në muaj: 12 ose ditë: \_\_\_\_\_ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)**

Ose fillon më \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (d/m/v)

mbaron më \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: Ne magazinën në administrim të Bashkisë Lezhe.

2.13 Ndarja në Lote:

Po



Jo

**X**

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

një Lot,

disa Lote,

të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi \_\_\_\_\_

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po



Jo

**X**

Nëse po, specifíkoni grupin e Loteve që mund të kombinohen.

**2.15 Pranoen variantet:**

Po  Jo  X

**2.15.1 Pranoet nënkontraktimi:**

Po  Jo  X

**Nëse lejohet nënkontraktimi, specifíkoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:**

*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

**2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**

Po  Jo  X

**Shënime të tjera** *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

**2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:**

Specifíkoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po  Jo  X

**Nëse po, të specifíkohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:**

**2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo  X

**2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo  X

**Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike**

**3.1 Sigurimi i ofertës:** *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se se prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është 262,158.44 (dyqind e gjashte dhjete e dy mijë e njeqind e pesedhjete e tete pike dyzet e kater) Lek.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ *(shuma,monedha)*

Loti 2 \_\_\_\_\_ *(shuma monedha)*

**3.1.2** Autoriteti/Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor (Kodi i Deges se Thesarit 2127001).

**3.1.3** Autoriteti/Enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare X

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente X

### 3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 Dite

#### **Seksioni 4: Procedura**

4.1. Lloji i procedurës: E Hapur.

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak/periodik i informacionit:

Po  Jo

Nëse Po, numri i referencës është \_\_\_\_\_

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po  Jo

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po  Jo

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_ (shuma, monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) <sup>3</sup>Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto

Sipas rëndësisë:

çmimi  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

#### **OSE**

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

**Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi** (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të jenë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 18/06/2026 (d/m/v), ora 10:00.

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

**Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.**

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po  Jo

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

<sup>3</sup> Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

#### 4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip

Anglisht

#### Seksioni 5: Informacione shtesë:

##### 5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

|               | Po <input type="checkbox"/> | Jo <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------|-----------------------------|--|
| Nëse po       |                             |  |
| Monedha _____ |                             | Çmimi _____                            |

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

##### 5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

---

#### Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi 02/06/2026

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrrimit]

## FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....  
 .....  
 .....

jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

**Vendi i dorëzimit të mallrave:** (jepni një përshkrim të shkurtër) \_\_\_\_\_

**Koha e dorëzimit/lëvrimit:** Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës \_\_\_\_\_

**Ofertat duhet të paraqiten në:**

.....[jepni adresën e saktë]

**Afati i fundit për pranimin e ofertave:**

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

**Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese** \_\_\_\_\_

**Forma e komunikimit:**

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

## NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në

Buletinin e Njoftimeve Publike)

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

|   |   |
|---|---|
| Emri:   | Bashkia Lezhe   |
| Adresa:   | L. Skenderbeg, Sheshi “Gjergj Kastrioti”, 4501, Lezhe |
| Tel/Faks:   | 0692269432  |
| E-mail:   | ergysperndoj@outlook.com                              |
| Adresa e ueb-faqes:                                     | Lezha.gov.al  |
| Personi/at përgjegjës për prokurimin:<br>(emri, e-mail) | Ergys Perndoj<br>ergysperndoj@outlook.com             |

**2. Lloji i procedurës së prokurimit:** E Hapur.

**3. Numri i referencës së procedurës /Lotit:** REF-88436-06-02-2026.

**4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** “Blerje paisje dhe vegla pune per nevoja te Bashkise Lezhe”.

**5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** 35110000-8; 35113000-9; 44511000-5.

**6. Fondi limit:** 13,107,922 (trembedhjetë milion e njëqind e shate mijë e nentëqind e njëzet e dy) Lek pa Tvsh, nga keto:

- Fondi Limit per “Materjale zyre” eshte vlera prej 280,500 (dyqind e tetedhjetë mijë e peseqind) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “Blerje pajisje për stacionin” eshte vlera prej 55,000 (pesedhjetë e pese mijë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “Blerje uniforma dhe veshje pune” eshte vlera prej 3,114,600 (tre milion e njëqind e katermbedhjetë mijë e gjashtëqind) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “Blerje vegla, pajisje pune dhe makineri” eshte vlera prej 3,674,136 (tre milion e gjashtëqind e shtatedhjetë e kater mijë e njëqind e tridhjetë e gjashtë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “Mirëmbajtje motorseka dhe motorkorse bari” eshte vlera prej 152,000 (njëqind e pesedhjetë e dy mijë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “Mirëmbajtje elektroshtëpiake” eshte vlera prej 196,000 (njëqind e nentëdhjetë e gjashtë mijë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “Mirëmbajtje kaldajash” eshte vlera prej 915,247 (nëntëqind e pesëmbedhjetë mijë e dyqind e dyzet e shtate) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “Elektroshtëpiake për kopshtet” eshte vlera prej 416,500 (katerqind e gjashtëmbedhjetë mijë e peseqind) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “F/V Kondicionerë për kopshtet” eshte vlera prej 1,282,400 (një milion e dyqind e tetedhjetë e dy mijë e katerqind) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “Pompa zhytëse” eshte vlera prej eshte vlera prej 250,000 (dyqind e pesedhjetë mijë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “F/V Këndi i Lodrave tek Çerdhja e qytetit” eshte vlera prej 374,940 (treqind e shtatedhjetë e kater mijë e nentëqind e dyzet) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “Blerje platforma metalike për vijizime rrugësh” eshte vlera prej 416,000 (katerqind e gjashtëmbedhjetë mijë) Lek pa TVSH,
- Fondi Limit per “Sinjalistike vertikale për rrugët urbane” eshte vlera prej 665,836 (gjashtëqind e gishtëdhjetë e pese mijë e teteqind e tridhjetë e gjashtë) Lek pa TVSH,



[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

## PLANIFIKIMI I

### KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

| <input type="checkbox"/> Mallra:  |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër<br>_____ |                     |                                   |
| Numri i kontratës   | Titulli i kontratës | Përshkrimi i shkurtër i kontratës |
| 01  | _____               | _____                             |
| 02  | _____               | _____                             |
| 03  | _____               | _____                             |
| ...   | _____               | _____                             |

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

---

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

## NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### 2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

3. Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: \_\_\_\_\_

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): \_\_\_\_\_

8. Fondi limit : \_\_\_\_\_

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: \_\_\_\_\_

### Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**3. Lloji i procedurës së prokurimit:** \_\_\_\_\_

**4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:** \_\_\_\_\_

**6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :** \_\_\_\_\_

**7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** \_\_\_\_\_

**8. Fondi limit:** \_\_\_\_\_

**9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:**

**10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:**

\_\_\_\_\_

**11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:** \_\_\_\_\_

**12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**Dhe afati i ri (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:**

Emri \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Kontaktet \_\_\_\_\_

**15. Data e nënshkrimit të modifikimit :** \_\_\_\_\_

**16. Burimi i financimit:** \_\_\_\_\_

**17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

## DOKUMENTAT E TENDERIT

### Përmbajtja:

#### **Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)**

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

#### **Seksioni II: Shtojcat**

**Seksioni II** përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i lëvrimit.

#### **Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

**Seksioni III** përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e Sigurimit të Kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

#### **Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

**Seksioni IV** përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

## Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

### A. TË PËRGJITHSHME

#### 1. Objekti i prokurimit

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

#### 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

- a) "Operator ekonomik" është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;

- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

- b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

#### 3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

#### 4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë siç është bërë publikimi i Dokumenteve të Tenderit.

3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

## B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës**

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës.

Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.

Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.

- 6. Çmimet**
1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
  2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
  3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
  4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.
  5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimit midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.
- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provuashmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
  2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
    - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor;
    - b) Garanci bankare;
    - c) Garanci sigurimi.

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
  3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së

ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse Autoriteti/Enti Kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë Operatori Ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

**10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave**

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

**D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE**

**11. Paraqitja e Ofertave**

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, Operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. \_\_\_.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .**

**12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave**

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

- 13. Ofertat me vonesë** Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.
- 14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**
1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.
  2. Në procedurat e prokurimit, të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".
  3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.
- 15. Hapja e Ofertave** Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

#### **E. SHQYRTIMI I OFERTAVE**

- 16. Konfidencialiteti** Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.
- 17. Sqarimi i ofertave** Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.
- 18. Përgjegjshmëria e ofertave**
1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:
    - (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;
    - (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuar në Dokumentet e Tenderit; dhe
    - (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.
  2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

#### **F. VLERËSIMI I OFERTAVE**

## 19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret, për të cilat nuk lejohet vetëdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

## 20. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

### Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1} / O_{k1}$$

$P_{k1}$  \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{mink1}$  \_\_\_\_\_ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

$P_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

**b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:**

$$P_{k1} = O_{k1} \times P_{maxk1} / V_{maxk1}$$

$V_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

$P_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

**Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:**

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

**21. Konvertimi në valutë të vetme**

Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës.

**22. Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe i ofertës anomalisht të ulët**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata

kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;

- shuma absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, duhet t'i kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

**O - Oferta**

**MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme**

**N - Numri i ofertave të vlefshme**

**PR (Zm) – Zbritje e mundshme**

**MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N**

**PR = 85 % Mo**

**Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.**

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

#### 4. Procesi i hedhjes se shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

### D. DHËNIA E KONTRATËS

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.
- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
  2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.
- Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:
- a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;
  - b) garanci bankare;
  - c) garanci nga shoqëri sigurimi.

### DH. ANKESAT

- 25. Procedura e ankesës**
1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
  2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike..

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me

ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

### **E. ANULIMI I PROCEDURËS**

#### **26. Anulimi i procedurës**

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon vendimin përfundimtar për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ Enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
  - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
  - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
  - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
  - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
  - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.
3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.
4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

---

## SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, për procedurat e prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët nga operatori ekonomik

Shtojca 3: Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 8: Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

## Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE<sup>4</sup>

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontratës;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

<sup>4</sup> Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b> |  |
| <b>Nënshkrimi</b>                         |  |
| <b>Vula</b>                               |  |
| <b>Datë _____</b>                         |  |

## Shtojca 2.

*[Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët, nga operatori ekonomik plotësohet dhe paraqitet vetëm kjo Shtojcë]*

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE<sup>5</sup>

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sgarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

ç) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute është si më poshtë:

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> |
|----------|----------|----------|

<sup>5</sup> Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

| Nr. | Përshkrimi i mallrave | Norma e fitimit e shprehur ne vlere absolute |
|-----|-----------------------|--|
|     |                       |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Emri i përfaqësuesit të ofertuesit |  |
| Nënshkrimi                         |  |
| Vula                               |  |
| Datë _____                         |  |

**Kujdes: Bazuar në parashikimet e nenit 45/2.1 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, kur si kriter vlerësimi përdoret “oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në çmimin më të ulët”, autoriteti/entë kontraktor përlllogarit çmimin bazuar në:**

- a) *çmimin e bursës, së datës kur është publikuar njoftimi i kontratës së procedurës së prokurimit, i konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të kësaj date*
- b) *elementet fiskale;*
- c) *normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute, e cila duhet të jetë e pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës;*

**Shtojca 3.***(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE****Data:** \_\_\_\_\_**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:** \_**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):** \_\_\_\_\_**Monedha:** \_\_\_\_\_

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në këtë Formular duhet të plotësohen dhe t'u vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa vlerë do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

**Lista e Çmimeve**

| <i>1</i>                                  | <i>2</i>                     | <i>3</i>     | <i>4</i>               | <i>5</i>                                 |       |
|---|------------------------------|--------------|------------------------|--|-------|
| <b>Artikulli</b>                          | <b>Përshkrimi i mallit</b>   | <b>Sasia</b> | <b>çmimi per njësi</b> | <b>Çmimi total për artikull (3 x 4X)</b> |       |
| 1.  |                              |              |                        |  |       |
| 2.  |                              |              |                        |  |       |
| 3.  |                              |              |                        |  |       |
| 4   |                              |              |                        |  |       |
|   | <b>Çmimi total (Mallrat)</b> |              |                        |  | _____ |
| <b>Çmimi Neto pa TVSH</b>                 |                              |              |                        |  |       |
| <b>TVSH (%)</b>                           |                              |              |                        |  |       |
| <b>Çmimi total me TVSH:</b>               |                              |              |                        |  |       |
| <b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b> |                              |              |                        |  |       |
| <b>Nënshkrimi</b>                         |                              |              |                        |  |       |
| <b>Vula</b>                               |                              |              |                        |  |       |
| <b>Datë</b> _____                         |                              |              |                        |  |       |

#### Shtojca 4.

*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)*

*[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]*

#### **FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS**

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

\* \* \*

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-së.*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

*Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.*

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit/entit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërës nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës]*.

**[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]**

## Shtojca 5.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

### Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )

| Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial | Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale | Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni | Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

### VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

### Përfaqësuesi i Ofertuesit

### Nënshkrimi

### Vula

## Shtojca 6.

[ Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

**SHËNIM:** Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

| <b>“Blerje paisje dhe vegla pune per nevoja te Bashkise Lezhe”.</b> |   |   |
|---|---|---|
| <b>1-Objekti: Materjale zyre.</b>                                   |   |   |
| <b>Nr</b>   | <b>Emertimi i produktit</b>                             | <b>Specifikimet Teknike</b>   |
| 1   | Tavoline 180 cm gjatesi x 80 cm gjeresi x 75 cm Lartesi | Materjali: melamin,Ngjyra dru lisi qershi , permasat e tavolinës: 180 cm gjatesi x 80 cm gjeresi x 75 cm Lartesi  |
| 2   | Panel ndriçimi led 40x40cm                              | Klasi i energjisë: A++; Jetëgjatësia: 30000 HRS;Fuqia: 40 W;Tipi: Panel LED;Shkalla e mbrojtjes: IP2;Përfshihen llambat: Po;Masa: 39.5 × 39.5 × 1.04 cm;Lloji i llambave: LED;Lloji i ndriçimit: Bardhë i ftohtë 4000K;Materiali: Alumin / plastik. |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | Ndriçues per perimetrin e jashtem Led 80 w                                    | <p>Tensioni i hyrjes 100-277 VAC (347/480 VAC Opsionale) Errësim Opsionale</p> <p>Temperatura e ngjyrës Standard 4000K (2500-6500K Opsionale)</p> <p>Këndi i rrezes Tipi 2/ Tipi 2</p> <p>IP dhe IK IP66 / IK09</p> <p>Marka e Shoferit Shoferi i Sosenit</p> <p>Faktori i Fuqisë Minimumi 0.95</p> <p>THD Maks. 20%</p> <p>Errësim / Kontroll Sistemi i kontrollit inteligjent 0/1-10V Dimming / IOT</p> <p>Materiali i strehimit Aliazh alumini (Ngjyrë gri)</p> <p>Temperatura e punës -30°C ~ 45°C / -22°F~ 113°F</p> <p>Temperatura e ruajtjes -40 deri në 80°C (-40 deri në 176°F)</p>  |
| 4 | Rafte metalike per magazinën e stacionit MZSH                                 | <p>Materiali: Metal ,Montimi: montimit të ndërthurrur (Inkaso)Përmasat: L84xD30xH160 Pesha mbajtëse për sergjen: 25 kg</p>  |
| 5 | Flamur Kombetar Shqiptarë   | <p>Drejtëndësh me përmasa me raport 100cm:140cm. Ngjyra: Kuqe/Zeze.Ky flamur të ndërtuar prej pëlhure poliestre të lehtë por të qëndrueshme e cila e bën atë të përsosur dhe rezistent ndaj kushteve të motit.</p>  |
| 6 | Flamur të shërbimit të MZSH   | <p>Drejtëndësh me përmasa me raport 100cm:140cm, ngjyrë e bardhë, me stemën e shërbimit të vendosur në mes.Ky flamur të ndërtuar prej pëlhure poliestre të lehtë por të qëndrueshme e cila e bën atë të përsosur dhe rezistent ndaj kushteve të motit.</p>  |
| 7 | Rafte (Gardërobë metalike 2 vende (2 dyer): pune te efektiveve te zjarrfiseve | <p>Përmasat:Lartësia:1900 mm</p> <p>Gjerësia: 800 mm ,Thellësia:500 mm</p> <p>Materiali:Strukturë prej çeliku të laminuar në të ftohtë,Trashësia e lllamarinës:Trupi: 0.8 mm</p> <p>Dyert: 0.7 –1.0 mm Kornizë e përforcuar për qëndrueshmëri më të madhe. Veshja dhe mbrojtja Lyerje me bojë elektrostatische pluhur (powder coating), Rezistente ndaj:korrozionit, lagështisë gërvishtjeve, Ngjyra standarde: gri e hapur ose sipas kërkesës së institucionit.2 dyer metalike individuale Hapje me mentesha metalike të përforcuara</p> <p>Sistem ventilimi me vrima ose grila ajrimi Mbajtëse për etiketë identifikuese Sistemi i mbylljes Bravë cilindrike individuale për çdo derë ose Bravë me kyç me çelës / sistem padlock Organizimi i brendshëm</p> <p>Çdo vend duhet të ketë:1 raft të sipërm për pajisje personale 1 shufër metalike për varje rrobash 1 ose më shumë grepë (hooks) për uniformë ose pajisje Mundësi për vendosjen e këpucëve ose helmetë</p> <p>Ventilimi</p> <p>Sistem ventilimi në pjesën e sipërme dhe të poshtme të derës për qarkullim ajri dhe tharje të uniformave. Stabiliteti dhe siguria</p> <p>Këmbë metalike ose bazë e përforcuar</p> <p>Mundësi për fiksim në mur ose dysheme për stabilitet.Kapaciteti mbajtës Rafti të përballojë minimumi 20–30 kg ngarkesë.Standartet Produkti të jetë në përputhje me standartet europiane për mobilje metalike dhe siguri në punë.</p> |
| 8 | Raft dosjesh  | <p>Materjali: melamin,përmasat e raftit : 50 cm thellësi x 140 cm gjerësi x 175 cm lartësi , me ndarje dhe me kapak pjasa poshte</p>  |
| 9 | Çelës profesional për hapjen e hidranteve                                     | <p>Çelës profesional për hapjen dhe mbylljen e hidranteve të ujit.Përdorim për hidrantë mbi tokë dhe nën tokë.I përshtatshëm për përdorim nga shërbime zjarrfikëse, ujësjellës dhe mirëmbajtje infrastrukture,Ky mjet përdoret për heqjen e kapakëve të hidranteve dhe për rrotullimin e valvulës së tyre, duke mundësuar hapjen ose mbylljen e rrjedhës së ujit. Material: Çelik i fortë.Gjatësia: minimum 60 – 100 cm,Diametri i kokës: sipas standardeve të hidranteve,Pesha: 1 – 3 kg</p>   |

**2-Objekti: Blerje pajisje për stacionin.**

| Nr | Emertimi i produktit       | Specifikimet Teknike  |
|----|----------------------------|---|
| 1  | Printer/Fotokopje          | Pajisje multifunksionale: Printer / Fotokopje / Skaner,Teknologjia e printimit: Laser Bardhë e Zi ose Inkjet,Formati i printimit: A4, Lidhja dhe komunikimi,USB 2.0 për lidhje me kompjuter<br>Wi-Fi ose Ethernet (opsionale)<br>Mbështetje për sisteme operative: Windows / MacOS,Trajtimi i letrës, Madhësia e letrës: A4, A5, A6,Kapaciteti i sirtarit të letrës: minimum 150–250 fletë,Kapaciteti i daljes: minimum 100 fletë   |
| 2  | Kompjuter                  | Tipi i pajisjes,Kompjuter Desktop për përdorim zyre,Gjendja: i ri ,I përshtatshëm për përdorim me programe zyre dhe internet,Procesori (CPU),Procesor Intel Core i5 / AMD Ryzen 3 ose ekuivalent,Minimum 2.5 GHz<br>Minimum 8 GB RAM DDR4,Mundësi zgjerimi minimum 16 GB,Për përdorim normal të zyrës rekomandohen të paktën 8 GB RAM, ndërsa 16 GB është standard më i mirë për multitasking dhe aplikacione zyre.Ruajtja e të dhënave (Storage),Minimum 256 GB SSD<br>Tipi: SSD (Solid State Drive) për performancë më të shpejtë,)Lidhjet dhe portat,Minimum 4 porta USB,LAN / Ethernet,Audio por,VGA / HDMI / DisplayPort<br>Rrjeti,Kartë rrjeti 10/100/1000 Mbps<br>Mbështetje për internet LAN,Sistemi Operativ<br>Windows 10 / Windows 11 ose ekuivalent<br>Aksesorë:Tastierë,Maus,Kabëll energjie |
| 3  | Telefona fiks me kartë SIM | Telefon fiks desktop me kartë SIM<br>Teknologjia: GSM / Fixed Wireless Phone<br>Përdor kartë SIM të operatorëve celularë<br>I përshtatshëm për përdorim në zyra, institucione dhe ambiente ku nuk ka linjë telefonike fikse. Rrjeti dhe lidhja: Mbështetje për rrjet GSM 900 / 1800 MHz,Minimum 1 slot për kartë SIM,Antenë e integruar ose e jashtme për sinjal më të mirë. Funkcionet kryesore<br>Thirrje hyrëse dhe dalëse<br>Caller ID (identifikimi i numrit)<br>Telefon book minimum 100–300 kontakte<br>Call history (thirrje të humbura, të pranuar dhe të kryera),SMS,Speaker / Hands-free   |

**3- Objekti: Blerje uniforma pune dhe veshje për puntoret.****3-a) Objekti: Veshjet per punetoret e Ndricimit rrugor 7 Elektricista**

| Nr | Emertimi i produktit       | Specifikimet Teknike   |
|----|----------------------------|--|
| 1  | Kapele pune                | Kapele ne forme te guackes;<br>materiali pambuk me pjesen anesore me vrime per ajrim;<br>permasa "L" dhe ngjyra blu (per meshkuj) 60% ;<br>permasa "M" dhe ngjyra portokalli (per femra) 40% ,   |
| 2  | Bluza pune vere            | Materiali: pambuk 100%<br>Ngjyra: boje qielli<br>Masat: 35% ~masa "L"; 40% ~masa "XL"; 20% ~masa "XXL" Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike"                                  |
| 3  | Kominoshe pune te thjeshta | Materiali: nje miksim poliesteri dhe pambuku, perkatesisht 65% dhe 35%.<br>Bel Elastik (15cm llastik)<br>E pajisur me 4 xhepa te medhenj, me mundesi depozitimi te veglave te punes<br>Shirita Reflektues te kembet.<br>35% ~masa "L"; 45% ~masa "XL"; 20% ~masa "XXL" |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 4 | Xhupa dimerore,me dukshmeri te larte dhe logo te bashkise dhe me mange | Produkti te jete në përputhje me Direktivën Europiane 89/686,Xhupa te trashe polyester qe nuk e deperton shiun, 100% e mbushur rreshtim poliester.shirit reflektues, kapuç fshehur, perfocuese në mëngë, 2 xhepa të poshtme,me dukshmeri te larte. ngjyra portokalli.Masat: 45% ~L/XL, 55% ~XXL/3XL , Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike" |
| 5 | Xhupa dimerore,me dukshmeri te larte dhe logo te bashkise dhe pa mange | Produkti te jete në përputhje me Direktivën Europiane 89/686,Xhupa te trashe polyester qe nuk e deperton shiun, 100% e mbushur rreshtim poliester.Shirit reflektues, kapuç fshehur, 2 xhepa të poshtme,me dukshmeri te larte.ngjyra portokalli.Masat: 45% ~L/XL, 55% ~XXL/3XL. Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike"                        |
| 6 | Pelrine shiu e gjate   | Veshje Ujeduruese e gjate.Kapuç i mbledhshem.Hapje mbrapa per ventilim.Xhepa anesore.Ngjyra verdhe. 20% masa "L"; 50% masa"XL"; 30%masa"XXL"   |
| 7 | Jelek fosforeshent me logo te bashkise                                 | Standarti :EN ISO 20471 Klasi 2 ;<br>100% Poliester;Me shirit 5cm fosforeshent ne pjesen e përparme dhe ne pjesen e pasme<br>ngjyre e Verdhe;masat : 45% ~L/XL, 55%~ XXL/3XL. Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa lodh e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike"   |
| 8 | Çizme pune   | Çizmet të jenë 35 – 37 cm të gjata.<br>Të jenë të prodhuar me PVC (klorur polivinili).Shtresa e brendshme astar.T'i rezistojnë ndryshimit të temperaturës së ambientit të punës.Të jenë të përshtatshme për të punuar në ambiente me prani të vajrave lubrifikante, karburanteve etj.Ngjyra e çizmeve të jetë e errët (jeshile).<br>Masat : 4% nr 39; 10% nr 41; 30% nr 42; 40% nr 43; 16% nr 44.                                    |
| 9 | Kepuce pune dielektrike  | Te kete standartin :izolues elektrik i klasit 2 (EN 50321-1:2018) me një thembër gome të vullkanizuar për rezistencë të lartë ndaj rrëshqitjes. Siguron mbrojtje ndaj tensionit të lartë .   |

### **3-b) Objekti: Veshjet per punetoret e KUB 7 puntore**

| Nr | Emertimi i produktit                        | Specifikimet Teknike   |
|----|---|--|
| 1  | Bluza pune vere                             | Materiali: pambuk 100%<br>Ngjyra: boje qielli<br>Masat: 35% ~masa "L"; 40% ~masa"XL"; 20%~masa"XXL" Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike"   |
| 2  | Kominoshe pune te thjeshta                  | Materiali: nje miksim poliesteri dhe pambuku, perkatesisht 65% dhe 35%.<br>Bel Elastik (15cm llastik)<br>E pajisur me 4 xhepa te medhenj, me mundesi depozitimi te veglave te punes<br>Shirita Reflektues te kembet.<br>35% ~masa "L"; 45% ~masa"XL"; 20% ~masa"XXL"   |
| 3  | Xhupa dimerore me logo te bashkise me mange | Produkti te jete në përputhje me Direktivën Europiane 89/686,Xhupa te trashe polyester qe nuk e deperton shiun, 100% e mbushur rreshtim poliester.shirit reflektues, kapuç fshehur, perfocuese në mëngë, 2 xhepa të poshtme,me dukshmeri te larte. ngjyra portokalli.Masat: 45% ~L/XL, 55% ~XXL/3XL , Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike" |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | Pelerine shiu e gjate                  | Veshje Ujeduruese e gjate.Kapuç i mbledhshem.Hapje mbrapa per ventilim.Xhepa anesore.Ngjyra verdhe. 20% masa "L"; 50% masa"XL"; 30%masa"XXL"  |
| 5 | Jelek fosforeshent me logo te bashkise | Standarti :EN ISO 20471 Klasi 2 ;<br>100% Poliester;Me shirit 5cm fosforeshent ne pjesen e përparme dhe ne pjesen e pasme<br>ngjyre e Verdhe;masat : 45% ~L/XL, 55%~ XXL/3XL. Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike"  |
| 6 | Çizme pune                             | Çizmet të jenë 35 – 37 cm të gjata.<br>Të jenë të prodhuar me PVC (klorur polivinili).Shtresa e brendshme astar.T'i rezistojnë ndryshimit të temperaturës së ambientit të punës.Të jenë të përshtatshme për të punuar në ambiente me prani të vajrave lubrifikante, karburanteve etj.Ngjyra e çizmeve të jetë e errët (jeshile).<br>Masat : 4% nr 39; 10% nr 41; 30% nr 42; 40% nr 43; 16% nr 44. |
| 7 | Kepuce pune vere                       | Standart EN ISO 20347:2012 O1<br>Kepuce pune e Lehte, flexible dhe me ajrosje.<br>Shuall me densitet te dyfishte, rezistente ndaj naftes dhe vajrave, system amortizues.<br>Kepuce antistatike,Ngjyre te zeze,Masat: nr 41-42~30%; nr 43-44~50%; nr 45-46~20%   |

Vlera pa TVSH

### 3-Veshjet per sherbimet publike 100 Puntore

#### 3-c) Objekti: Veshjet per sherbimet publike 100 Puntore.

| Nr | Emertimi i produktit                        | Specifikimet Teknike   |
|----|---|--|
| 1  | Bluza pune vere                             | Materiali: pambuk 100%<br>Ngjyra: boje qielli<br>Masat: 35% ~masa "L"; 40% ~masa"XL"; 20%~masa"XXL" Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike"   |
| 2  | Kominoshe pune te thjeshta                  | Materiali: nje miksim poliesteri dhe pambuku, perkatesisht 65% dhe 35%.<br>Bel Elastik (15cm llastik)<br>E pajisur me 4 xhepa te medhenj, me mundesi depozitimi te veglave te punes<br>Shirita Reflektues te kembet.<br>35% ~masa "L"; 45% ~masa"XL"; 20% ~masa"XXL"   |
| 3  | Xhupa dimerore me logo te bashkise me mange | Produkti te jete në përputhje me Direktivën Europiane 89/686,Xhupa te trashe polyester qe nuk e deperton shiun, 100% e mbushur rreshtim poliester.shirit reflektues, kapuç fshehur, perfocuese në mëngë, 2 xhepa të poshtme,me dukshmeri te larte. ngjyra portokalli.Masat: 45% ~L/XL, 55% ~XXL/3XL , Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike" |
| 4  | Xhupa dimerore me logo te bashkise pa mange | Produkti te jete në përputhje me Direktivën Europiane 89/686,Xhupa te trashe polyester qe nuk e deperton shiun, 100% e mbushur rreshtim poliester.Shirit reflektues, kapuç fshehur, 2 xhepa të poshtme,me dukshmeri te larte.ngjyra portokalli.Masat: 45% ~L/XL, 55% ~XXL/3XL. Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike"                        |
| 5  | Pelerine shiu e gjate                       | Veshje Ujeduruese e gjate.Kapuç i mbledhshem.Hapje mbrapa per ventilim.Xhepa anesore.Ngjyra verdhe. 20% masa "L"; 50% masa"XL"; 30%masa"XXL"   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 6 | Jelek fosforeshent me logo te bashkise | Standarti :EN ISO 20471 Klasi 2 ;<br>100% Poliester;Me shirit 5cm fosforeshent ne pjesen e përparme dhe ne pjesen e pasme<br>ngjyre e Verdhe;masat : 45% ~L/XL, 55%~ XXL/3XL. Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike"   |
| 7 | Çizme pune                             | Çizmet të jenë 35 – 37 cm të gjata.<br>Të jenë të prodhuar me PVC (klorur polivinili).Shtresa e brendshme astar.T'i rezistojnë ndryshimit të temperaturës së ambientit të punës.Të jenë të përshtatshme për të punuar në ambiente me prani të vajrave lubrifikante, karburanteve etj.Ngjyra e çizmeve të jetë e errët (jeshile).<br>Masat : 4% nr 39; 10% nr 41; 30% nr 42; 40% nr 43; 16% nr 44.                              |
| 8 | Kepece pune per ndertimin              | E ndertuar nga lekure sintetike.<br>Prodhuar sipas te knologjise se injektimit ne kallep, per te eliminuar bashkimet nga te cilat hyn uji.Maja e kepuces sigurohet nga nje shtrese mbrojtese. Bazamenti prej Poliuretani, me shtrese Celiku per te evituar carrjen nga gozhdet apo materialet e mprehta.Kundra rreshkitjes ne uje dhe vaj, rezistente ndaj acideve. Masat:nr38-40 ~4% nr 41-42~30%; nr 43-44~50%; nr 45-46~16% |

**3-e) Objekti: Veshjet per punetoret e Menaxhimit te Mbetjeve 100 puntore.**

| Nr | Emertimi i produktit                        | Specifikimet Teknike   |
|----|---|--|
| 1  | Bluza pune vere                             | Materiali: pambuk 100%<br>Ngjyra: boje qielli<br>Masat: 35% ~masa "L"; 40% ~masa"XL"; 20%~masa"XXL" Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Menaxhimit te Mbetjeve"   |
| 2  | Xhupa dimerore me logo te bashkise me mange | Produkti te jete në përputhje me Direktivën Europiane 89/686,Xhupa te trashe polyester qe nuk e deperton shiun, 100% e mbushur rreshtim poliester.shirit reflektues, kapuç fshehur, perfocuese në mëngë, 2 xhepa të poshtme,me dukshmeri te larte. ngjyra portokalli.Masat: 45% ~L/XL, 55% ~XXL/3XL , Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Menaxhimit te Mbetjeve" |
| 3  | Xhupa dimerore me logo te bashkise pa mange | Produkti te jete në përputhje me Direktivën Europiane 89/686,Xhupa te trashe polyester qe nuk e deperton shiun, 100% e mbushur rreshtim poliester.Shirit reflektues, kapuç fshehur, 2 xhepa të poshtme,me dukshmeri te larte.ngjyra portokalli.Masat: 45% ~L/XL, 55% ~XXL/3XL. Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Menaxhimit te Mbetjeve"                        |
| 4  | Pelerine shiu e gjate                       | Veshje Ujeduruese e gjate.Kapuç i mbledhshem.Hapje mbrapa per ventilim.Xhepa anesore.Ngjyra verdhe. 20% masa "L"; 50% masa"XL"; 30%masa"XXL"   |
| 5  | Jelek fosforeshent me logo te bashkise      | Standarti :EN ISO 20471 Klasi 2 ;<br>100% Poliester;Me shirit 5cm fosforeshent ne pjesen e përparme dhe ne pjesen e pasme<br>ngjyre e Verdhe;masat : 45% ~L/XL, 55%~ XXL/3XL. Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Menaxhimit te Mbetjeve"   |
| 6  | Çizme pune                                  | Çizmet të jenë 35 – 37 cm të gjata.<br>Të jenë të prodhuar me PVC (klorur polivinili).Shtresa e brendshme astar.T'i rezistojnë ndryshimit të temperaturës së ambientit të punës.Të jenë të përshtatshme për të punuar në ambiente me prani të vajrave lubrifikante, karburanteve etj.Ngjyra e çizmeve të jetë e errët (jeshile).<br>Masat : 4% nr 39; 10% nr 41; 30% nr 42; 40% nr 43; 16% nr 44.  |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 7 | Kepuce pune vere | Standart EN ISO 20347:2012 O1<br>Kepuce pune e Lehte, flexible dhe me ajrosje.<br>Shuall me densitet te dyfishte, rezistente ndaj naftes dhe vajrave, system amortizues.<br>Kepuce antistatike,Ngjyre te zeze,Masat: nr 41-42~30%; nr 43-44~50%; nr 45-46~20% |
|---|------------------|---|

### 3-f) Objekti: Veshjet per punetoret e Rrugeve rurale 9.

| Nr | Emertimi i produktit                        | Specifikimet Teknike   |
|----|---|--|
| 1  | Bluza pune vere                             | Materiali: pambuk 100%<br>Ngjyra: boje qielli<br>Masat: 35% ~masa "L"; 40% ~masa"XL"; 20%~masa"XXL" Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike"   |
| 2  | Kominoshe pune te thjeshta                  | Materiali: nje miksim poliesteri dhe pambuku, perkatesisht 65% dhe 35%.<br>Bel Elastik (15cm llastik)<br>E pajisur me 4 xhepa te medhenj, me mundesi depozitimi te veglave te punes<br>Shirita Reflektues te kembet.<br>35% ~masa "L"; 45% ~masa"XL"; 20% ~masa"XXL"   |
| 3  | Xhupa dimerore me logo te bashkise me mange | Produkti te jete në përputhje me Direktivën Europiane 89/686,Xhupa te trashë polyester qe nuk e deperton shiun, 100% e mbushur rreshtim poliester.shirit reflektues, kapuç fshehur, perfocuese në mëngë, 2 xhepa të poshtme,me dukshmeri te larte. ngjyra portokalli.Masat: 45% ~L/XL, 55% ~XXL/3XL , Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike" |
| 4  | Pelrine shiu e gjate                        | Veshje Ujeduruese e gjate.Kapuç i mbledhshem.Hapje mbrapa per ventilim.Xhepa anesore.Ngjyra verdhe. 20% masa "L"; 50% masa"XL"; 30%masa"XXL"   |
| 5  | Jelek fosforeshent me logo te bashkise      | Standarti :EN ISO 20471 Klasi 2 ;<br>100% Poliester;Me shirit 5cm fosforeshent ne pjesen e përparme dhe ne pjesen e pasme<br>ngjyre e Verdhe;masat : 45% ~L/XL, 55%~ XXL/3XL. Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Sherbimeve Publike"   |
| 6  | Çizme pune                                  | Çizmet të jenë 35 – 37 cm të gjata.<br>Të jenë të prodhuar me PVC (klorur polivinili).Shtresa e brendshme astar.T'i rezistojnë ndryshimit të temperaturës së ambientit të punës.Të jenë të përshtatshme për të punuar në ambiente me prani të vajrave lubrifikante, karburanteve etj.Ngjyra e çizmeve të jetë e errët (jeshile).<br>Masat : 4% nr 39; 10% nr 41; 30% nr 42; 40% nr 43; 16% nr 44.                                    |
| 7  | Kepuce pune per ndertimin                   | E ndertuar nga lekure sintetike.<br>Prodhuar sipas te knologjise se injektimit ne kallep, per te eliminuar bashkimet nga te cilat hyn uji.Maja e kepuces sigurohet nga nje shtrese mbrojtese. Bazamenti prej Poliuretani, me shtrese Celiku per te evituar carrjen nga gozhdet apo materialet e mprehta.Kundra rreshkitjes ne uje dhe vaj, rezistente ndaj acideve. Masat:nr38-40 ~4% nr 41-42~30%; nr 43-44~50%; nr 45-46~16%       |

### 3-g) Objekti: Uniforma pune per bujqesine 8.

| Nr | Emertimi i produktit | Specifikimet Teknike |
|----|----------------------|----------------------|
|----|----------------------|----------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Kominoshe pune te thjeshta                  | Materiali: nje miksim poliesteri dhe pambuku, perkatesisht 65% dhe 35%.<br>Bel Elastik (15cm llastik)<br>E pajisur me 4 xhepa te medhenj, me mundesi depozitimi te veglave te punes<br>Shirita Reflektues te kembet.<br>35% ~masa "L"; 45% ~masa"XL"; 20% ~masa"XXL"   |
| 2 | Xhupa dimerore me logo te bashkise me mange | Produkti te jete në përputhje me Direktivën Europiane 89/686,Xhupa te trashe polyester qe nuk e deperton shiun, 100% e mbushur rreshtim poliester.shirit reflektues, kapuç fshehur, perfocuese në mëngë, 2 xhepa të poshtme,me dukshmeri te larte. ngjyra portokalli.Masat: 45% ~L/XL, 55% ~XXL/3XL , Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Bujqësisë"    |
| 3 | Pelrine shiu e gjate                        | Veshje Ujeduruese e gjate.Kapuç i mbledhshem.Hapje mbrapa per ventilim.Xhepa anesore.Ngjyra verdhe. 20% masa "L"; 50% masa"XL"; 30%masa"XXL"   |
| 4 | Jelek fosforeshent me logo te bashkise      | Standarti :EN ISO 20471 Klasi 2 ;<br>100% Poliester;Me shirit 5cm fosforeshent ne pjesen e përparme dhe ne pjesen e pasme<br>ngjyre e Verdhe;masat : 45% ~L/XL, 55%~ XXL/3XL. Me logo te Bashkise Lezhë nga para ne krahin majte,dhe nga mrapa logo e shkrimi "Bashkia Lezhë Drejtoria e Bujqësisë"  |
| 5 | Kepuce pune per ndertimin                   | E ndertuar nga lekure sintetike.<br>Prodhuar sipas te knologjise se injektimit ne kallep, per te eliminuar bashkimet nga te cilat hyn uji.Maja e kepuces sigurohet nga nje shtrese mbrojtese. Bazamenti prej Poliuretani, me shtrese Celiku per te evituar cartjen nga gozhdet apo materialet e mprehta.Kundra rreshkitjes ne uje dhe vaj, rezistente ndaj acideve. Masat:nr38-40 ~4% nr 41-42~30%; nr 43-44~50%; nr 45-46~16% |

#### **4-Objekti:Blërje vegla pune.**

##### **4-a) Paisjet PMI & PMK,veglat per punetoret e Rrugeve Rurale**

| <b>Nr</b> | <b>Emertimi i produktit</b>     | <b>Specifikimet Teknike</b>  |
|-----------|---------------------------------|--|
| 1         | Doreza pune te thjeshta         | Doreza pune të përshtatshme për punime te ndryshme. Materiali të jetë prej tekstili: 35% pambuk 65% poliester.<br>Ngjyra e Zezë  |
| 2         | Doreza rezistente ndaj prerjeve | Doreza me performance te larte dhe qe perputhen plotesisht me doren , te perdorshme per veprimtari te ndryshme pune, me perforcim ne gishta per mbeshtetje dhe mbrojtje me te forte, peshe shume e lehte. EN420;EN388  |
| 3         | Çekiç (Varre)                   | Çekiçi (varre) me dorezë druri me peshe 5000gr, përdoret për goditjen e daltave për thyrjen e gureve, tullave etj. Ky çekiç është I përbere nga materiali çelik I trajuar termikisht dhe i farketuar ,shume rezistent, me fortësi HRC 48-56 sipas standartit DIN 6475. |
| 4         | Bishta Lopate                   | Gjatësia: 120 cm,Materiali: Dru natyral, Ngjyra: Kaf   |
| 5         | Bishta fshese                   | Materiali:dru;Përmasat: 150cm,Φ24 mm   |
| 6         | Lopata                          | Lopata me bazë ovale, 23x27 cm. Materiali prej çeliku i tempëruar.   |
| 7         | Pince                           | Masa: 180mm, Materiali: Krom-Vanadium,Përmasat: 180 mm   |
| 8         | Set celsash kriket              | Set kriket 12 copë me madhësi 8 – 19 mm<br>Materiali: çeliku chrome vanadium<br>Seti i pakëtuar në valixhe ofron komoditet dhe zgjedhje me lehtësi të çelësit që kërkoni.  |
| 9         | Pompe gracatimi                 | Materiali: Metalik   |
| 10        | Pompe ajeri fryrese gomash      | Tensioni: 12 V-13.5 V<br>Presioni max: 10 br, 150 psi  |

|    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
| 11 | Shate nivelues asfalti          | Materiali: Metalik, permasa e shatit gjatesi 40 cm me 10 lartesi , bishti druri  |
| 12 | Fshesa plastike 60cm me bisht   | Përmasat: 60 x 156 cm, ,Materjal rezistent ndaj asfaltit   |
| 13 | Koke motokose me fije, 2mm; 3mm | Diametri i mbajtëses: 1.5-3.5 mm   |
| 14 | Fije prerese bari , 3mmx60m     | Përmasat: 3 mm x 60 m  |
| 15 | Karroce dore metalike           | Materiali: strukturë me tuba çeliku, lyerje me pjekje, pjesa mbajtëse e ndërtuar prej çeliku të galvanizuar për rezistencë ndaj kushteve atmosferike dhe për më shumë qëndrueshmëri.   |
| 16 | Motoseke per dru                | Motosharrë 1.8 kw, 45 cc - motor 2 kohësh benzine, E pajisur me sistem automatik vajisje,Pesha: 5.3 kg,Gjatësia e lamës: 45 cm   |
| 17 | Gershere per Lule te gjata      | E ndertuar nga materiale te cilesise me te larte, me rezistence maksimale ndaj ndryshkjes. Me forme ideale per dhe lehtesisht e perdorshme. Permase prej 70 cm, lehteson perdorimin ne dege te gjata dhe te larta. Dhembet prej celiku te temperuar kimikisht dhe termikisht, presin ne menyre te shpejte dhe precize. |
| 18 | Motoseke per prerje bari        | Motokose me benzine 555RXT / 53.3 cm <sup>3</sup> , 2.8 Kw, 9.2 kg   |
| 19 | Trapan per hapje Gropash        | Sistemi anti-vibrim për komoditetin e përdoruesit. Dizajni i saj ergonomik do t'i lejojnë përdoruesit një punim me te shpejte. Fuqia e motorit: 2.2Kw. Shpejtësia maksimale: 10000 rpm. Lloji i motorit: 2 kohesh. Diametri i puntos: 200 mm. Gjatësia e puntos : 800 mm. Konsumi i karburantit: 0.9 L / H.            |

#### 4-b)-Veglat per punetoret e Menaxhimit te mbetjeve.

| Nr | Emertimi i produktit    | Specifikimet Teknike  |
|----|-------------------------|---|
| 1  | Karroca pastrimi        | Karroce metalike per mbledhjen e plehrave me kontenier plastik 120l.Strukture çeliku me tub Ø25mm.E paisur me rrota 260x75mm me mbulese .Doreza te perkulura me mbajtese e plastifikuar.Aksesor opsional per: vendosje te fsheses dhe kacise.Permesat(cm): 82x68x114.   |
| 2  | Fshesa                  | Materiali:plastik; ,permasat: 18x25cm   |
| 3  | Lopata me teh te drejte | Ideale per realizimin e puneve ne kantierin e ndertimit apo ne kopshtin tuaj. Struktura e qendrueshme dhe rezistente, siguron pune per nje kohe te gjate.Përmasat: 24 x 130 cm  |
| 4  | Kaci pastrimi plastike  | Materiali: Plastike,Paketimi: 1 copë<br>Përmasat: 26x25x86 cm   |
| 5  | Kova plastike           | Materiali:plastik;kapaciteti mbajtes 100 litra  |
| 6  | Doreza pune te thjeshta | Përdorimi: Artikuj mbrojtjes/sigurie,Paketimi: 100 copë,Materiali: Latex,Masa: XL   |
| 7  | Fryse trotuaresh        | Fryrese gjethesh me benxine 525BX/ 86 m-s<br>KapacitetiRrjedha e ajrit ne paradhome 14 m <sup>3</sup> /min,Rrjedha e ajrit në tub 13 m <sup>3</sup> /min<br>Shpejtësia e ajrit (grykë e sheshtë) 86 m/s<br>Shpejtësia e ajrit (grykë e rrumbullakët) 70 m/s<br>Motorri ,Vrima e cilindrit 34 mm<br>Zhvendosja e cilindrit 25.4 cm <sup>3</sup><br>Goditje e cilindrit 28 mm<br>Hendeku i elektrodës 0,65 mm<br>Konsumi i karburantit 518 g/kWh<br>Vëllimi i rezervuarit të karburantit 0,45 l<br>Shpejtësia e motorrit ne minimo 3000 rpm<br>Shpejtësia maksimale e fuqisë 7300 rpm<br>Prodhimi i fuqisë 0,9 kW<br>Burimi i energjisë Benzine<br>Kandele NGK BPMR8Y |
| 8  | Sfurk me 4 dhembe       | Krëhëri metalik i kopshtit, me gjatësi 40 cm përdoret gjerësisht për pastrimin apo grumbullimin e mbetjeve të bimëve, degëve apo  |

|   |   | gjetheve, si dhe për nivelimin e dheut në vendet ku do të mbillet apo punohet. Prodhuar nga një material metalik i farkëtuar dhe lyer me pjekje për ta bërë këtë produkt më jetëgjatë.Me bisht druri. Gjatësia: 40 cm,Gjerësia: 20 cm,Materiali:;Çelik.  |
|---|---|--|
| <b>4-c) Paisjet PMI &amp; PMK per Sherbimet Publike</b> |   |  |
| <b>Nr</b>   | <b>Emertimi i produktit</b>                                       | <b>Specifikimet Teknike</b>  |
| 1   | Doreza pune te thjeshta   | Doreza pune të përshtatshme për punime te ndryshme. Materiali të jetë prej tekstili: 35% pambuk 65% poliester. Ngjyra e Zezë   |
| 2   | Doreza rezistente ndaj prerjeve                                   | Doreza me performance te larte dhe qe perputhen plotesisht me doren , te perdorshme per veprimtari te ndryshme pune, me perforcim ne gishta per mbeshtetje dhe mbrojtje me te forte, peshe shume e lehte. EN420;EN388  |
| 3   | Mbrojtese koke te bardha  | Te jete helmet e lehte dhe ajrorese per pune. Veshje teper e rehatshme dhe e sigurte, e pershtatur me ane te formes se saj "guacke ergonomike". Rrip qe vendoset ne pjesen e mjekrres Y. Performance e larte ne te gjithë pjesen e helmetes EN397:1995<br>Me jetegjatesia deri 5vjet pas dates se prodhuar. ngjyra e bardhë. |
| 4   | Set celsash kriket  | Set kriket 12 copë me madhësi 8 – 19 mm<br>Materiali: çeliku chrome vanadium<br>Seti i pakëtuar në valixhe ofron komoditet dhe zgjedhje me lehtësi të çelësit që kërkoni.  |
| 5   | Kon kufizuese 50 cm   | Materiali: Plastik   |
| 6   | Dalta druri   | Materiali;struktura celiku dhe doreze druri.<br>Gjerësia e lamës: 25 mm  |
| 7   | Instrument mates (shirit mates) 8m                                | Meter inoksi me përmasë 10mx25mm dhe kase te gomuar, material rezistent nga goditjet ose përplasjet.   |
| 8   | Pistolet per silikon  | Pistoleta është e përbërë nga metali për të siguruar fortësi dhe e përshtatshme për materiale me viskozitet të ulët.Materiali: Metalike  |
| 9   | Percinator i thjeshte per kater permasa precinash 2.4,3.2,4,4.8mm | Precinator, Orient, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm, celik me dorze plastike   |
| 10  | Gershere llamarine  | Përmasat: 250 mm,Materiali: Celik veglash Cr-V   |
| 11  | Llampe gazi (rregullator+zorre)                                   | Gjatësia: 51 cm  |
| 12  | Thika prerese 15mm,alumin-çelik                                   | Materiali : Alumin-Celik; Përmasa : 15mm   |
| 13  | Pastrues muresh (spatula) 50x80x100x120                           | Me nje doreze te rehatshme dhe nje teh fleksibel prej inoksi.  |
| 14  | Rule boje me bisht teleskopik 3m                                  | Te permasave te ndryshme.  |
| 15  | Furçe per lyerje me boje me bisht plastike                        | Materiali: fibra sintetike dhe trup te gjate. Bishti plastic.  |
| 16  | Skaf boje plastike  | Materiali: Plastike Përmasat: 26 x 32 cm   |
| 17  | Govate llaçi  | Materiali : Plastike ,Kapaciteti : 40 L  |
| 18  | Kova llaçi  | Materiali alumini , lehtesisht i pastrueshem. Teli mbajtes me hark ne pjesen e siperme.  |
| 19  | Mistri me bisht druri   | Mistri me bisht druri me përmasë 220mm, te prodhur nga çelik special dhe me dorezë prej dru ahu.   |
| 20  | Berdaf per bojak 23x15x17cm                                       | Materiali alumini , lehtesisht I pastrueshem. Teli mbajtes me hark ne pjesen e siperme.  |
| 21  | Zgjatues korrenti me baraban 25m                                  | Shkalla e mbrojtjes: IP20, Seksioni: 3x1.5 mm <sup>2</sup> , Numri i moduleve: 4 , Gjatësia e kabllit: 25 m Fuqia max: 3680 W  |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 22 | Nivelues alumini 80cm                         | Nivelues te nje precizioni te larte me nje shkalle gabimi 0.5mm ne nje meter (0.5mm/m) me nje dukshmeri shume te larte te bulzes ne matje dhe nivelime   |
| 23 | Dalte muratori 30x16mm                        | Përmasat: 30x 160 mm<br>Modeli: SDS Plus   |
| 24 | Lopata me teh te drejte                       | Ideale per realizimin e puneve ne kantierin e ndertimit apo ne kopshtin tuaj. Struktura e qendrueshme dhe rezistente, siguron pune per nje kohe te gjate.Përmasat: 24 x 130 cm   |
| 25 | Kazma   | Kazma me peshë 2 kg<br>Materiali është çelik i farkëtuar e me baze te gjere.   |
| 26 | Grabuja                                       | Kreher kopshtarie dhe kultivator, Big, 31 x 150 cm, 14 dhembe, koke metalike dhe bisht druri   |
| 27 | Kemesa  | Korrese ferrash me bisht druri. Materjali:çelik i farkëtuar e me baze te gjere.me bisht druri me gjatesi 1m.   |
| 28 | Sfurk me 4 dhembe                             | Krëhëri metalik i kopshtit, me gjatësi 40 cm përdoret gjerësisht për pastrimin apo grumbullimin e mbetjeve të bimëve, degëve apo gjetheve, si dhe për nivelimin e dheut në vendet ku do të mbillet apo punohet. Prodhuar nga një material metalik i farkëtuar dhe lyer me pjekje për ta bërë këtë produkt më jetëgjatë.Me bisht druri. Gjatësia: 40 cm,Gjerësia: 20 cm,Materiali:;Çelik.   |
| 29 | Meter shirit i gomuar 10mx25                  | Meter inoksi me përmasë 10mx25mm dhe kase te gomuar, material rezistent nga goditjet ose përplasjet.   |
| 30 | Plumçe me fije ,5m 300gr                      | Pesha : 300gr, Materiali : Çelik, Përmasat : 5 m   |
| 31 | Karroce dore metalike                         | Materiali: strukturë me tuba çeliku, lyerje me pjekje, pjesa mbajtëse e ndërtuar prej çeliku të galvanizuar për rezistencë ndaj kushteve atmosferike dhe për më shumë qëndrueshmëri.   |
| 32 | Shkalle dyshe alumini me kombinim (H=8m)      | Këto shkallë te karakterizohen nga menaxhueshmëria e dhënë nga seksioni i lartë dhe hapja nga të dy anët. Hap i sheshtë, pa rrëshqitje dhe të thjeshta në përdorim. Profilet e aluminit bashkohen në mënyrë të përkryer të raftit në lartësi, duke formuar një strukturë të vetme. Distanca midis hapave eshte për një ngjitje të rehatshme të përshtatshme për të gjitha madhësitë. Pjesa fundore perbehët nga PVC që nuk rrëshqasin për kontroll maksimal në tokë.Lartësia: (H=8m) |
| 33 | Pince saldimi 200A                            | Pinca te jete rezistente ndaj nxehtesise. Me dorezë fibra qelqi ,e izoluar dhe e sigurte gjate punes. Te jete e pajisur me nofulla bakri.  |
| 34 | Maske saldatori me bisht                      | Materiali: PVC me doreze mbajtese si dhe xham te levizshem (Te nderrueshme.)   |
| 35 | Pistolet boje per kompresori me tube          | Trupi prej alumini.<br>Diametri i grykës 1.5 mm<br>Depozitë me kapacitet 400 ml<br>Fije fiksuese me lirim të shpejtë 1/4 inch<br>Presioni i rekomanduar i punës nga 2 deri në 5 bar  |
| 36 | Perparese saldatori                           | Standarti:EN ISO 11611 Klasi 2 A1<br>Perberje e materialit: lekure lope.<br>Permasat: 91X58cm<br>Trashesia e lekures:1-1.3mm<br>Lidhese lehtesisht te hapura.  |
| 37 | Sharre dore hekuri me doreze druri300mm,8-12" | Gjatësia: 8-12"(20-30cm) ,Materiali: Celik<br>Gjatësia e lamës: 30cm   |
| 38 | Furçe e vogel smalti me bisht druri           | Përmasat: 26 cm,Bishti: druri,Doreza ergonomike  |
| 39 | Zhblllokues lavamani (9mmx30m)                | Permasa:9mmx30m  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 40 | Zgjatues korrenti 30m shuko ,230v/10A,3x1mm <sup>2</sup> | Materiali: Plastik+bakër<br>Gjatësia e kabllit: 30 m, 3x2.5mm <sup>2</sup><br>Tensioni: 230V<br>Shkalla e mbrojtjes: IP20   |
| 41 | Pince hidraulike per sifona                              | Masa: 220mm<br>Materiali: Krom-Vanadium   |
| 42 | Çantë veglash ,metal/poliester, 600cmx600cm              | Me një rezistencë të lartë dhe njëkohësisht e lehtë në sajë të ndërthurjes së poliestrës dhe metalit. E pajisur me shumë ndarje për të organizuar veglat, si dhe me një rrip në shpatull për ta bërë më të lehtë në transportim. Me një mbrojtje për mos t'u deportuar nga uji apo agjentë të tjerë të lëngshëm.Masa: 1/4 "+1/2",Materiali: Poliester |
| 43 | Disk per preje asfalti                                   | Materiali: Celik<br>Numri i dhëmbëve: 26<br>Numri i rrotullimeve në minutë: 4750 rpm<br>Trashësia: N/APemasat e diskut: maxrpm 4300 Ø400 X 15 X 16 /2.6/50  |
| 44 | Motoseke per dru   | Motosharrë 1.8 kw, 45 cc - motor 2 kohësh benzine, E pajisur me sistem automatik vajisje,Pesha: 5.3 kg,Gjatësia e lamës: 45 cm  |
| 45 | Çekiç gome   | Materjali: Struktura celiku dhe koke punuese prej gome,Pesha: 300 g   |
| 46 | Motokose per prerje bari                                 | Motokose me benzine 555RXT / 53.3 cm <sup>3</sup> , 2.8 Kw, 9.2 kg  |

#### 4-e) Paisjet PMI & PMK, veglat per punetoret e KUB

| Nr | Emertimi i produktit                                     | Specifikimet Teknike   |
|----|--|--|
| 1  | Doreza pune te thjeshta                                  | Doreza pune të përshtatshme për punime te ndryshme.<br>Materiali të jetë prej tekstili: 35% pambuk 65% poliester.<br>Ngjyra e Zezë   |
| 2  | Doreza rezistente ndaj prerjeve                          | Doreza me performance te larte dhe qe perputhen plotesisht me doren , te perdorshme per veprimtari te ndryshme pune, me perforcim ne gishta per mbeshtetje dhe mbrojtje me te forte, peshe shume e lehte.<br>EN420;EN388   |
| 3  | Fshesa plastike 40cm me bisht                            | Përmasat: 40 x 156 cm, ,Materjal rezistent ndaj asfaltit   |
| 4  | Karroce dore metalike                                    | Materiali: strukturë me tuba çeliku, lyerje me pjekje, pjesa mbajtëse e ndërtuar prej çeliku të galvanizuar për rezistencë ndaj kushteve atmosferike dhe për më shumë qëndrueshmëri.   |
| 5  | Set fresibel + bateri, 18/115 Li, 18 V, 8500 rpm, 115 mm | Numri i rrotullimeve në minutë: 8500 rpm.<br>Koha e karikimit: 1 h Pesha: 1.65 kg Tensioni: 18 V Thellësia prerëse (90°): 28 mm Rryma: 3 Ah Diametri i diskut: 115 mm  |
| 6  | Gjenerator   | Fuqia: 4.1 KVA, Tipi: Gjenerator, Lloji i karburantit: Benzinë, Niveli i zhurmës: N/A, Numri i rrotullimeve në minutë: 3000 RPM<br>Përmasat: 61x45x55 cm, Pesha: 55 kg, Tensioni: 230 V  |
| 7  | Mistri me bisht druri                                    | Mistri me bisht druri me përmasë 220mm, te prodhur nga çelik special dhe me dorezë prej dru ahu.   |
| 8  | Lopata   | Lopata me bazë ovale, 23x27 cm. Materiali prej çeliku i tempëruar.   |
| 9  | Kazma  | Kazma me peshë 2 kg<br>Materiali është çelik i farkëtuar e me baze te gjere.   |
| 10 | Kemesa   | Korrese ferrash me bisht druri. Materjali:çelik i farkëtuar e me baze te gjere.me bisht druri me gjatesi 1m.   |
| 11 | Meter shirit I gomuar 10mx25                             | Materiali: plastik,Masa: 10mx25 mm   |
| 12 | Karbonçina per gure- trapon fresibel universale          | Karboncina universale, te jete te pershtatshme per te gjitha veglat e dores me bateri ose rryme.   |
| 13 | Leve çeliku e madhe                                      | Levat e hekurit dherbejne per te hapur gropa apo per te krijuar hapsira midis objekteve si dhe per ti spostuar ato. Te prodhuara nga celik I farketuar per ta bere shume rezistent si dhe me nje forme ne maje per ti dhene mundesi pershtatje ne punen qe do te kryeje.<br>Përmasat: 1mx25 mm |

#### 4-f) Paisjet PMI & PMK, veglat per punetoret e Ndricimit publik.

| Nr | Emertimi i produktit  | Specifikimet Teknike   |
|----|---|--|
| 1  | Doreza dielektrike  | Materjali me bazë natyrore lateks me vetij te shkelqyera dielektrike. Sa me e trashe doreza aq me e madhe eshte rezistenca elektrike.  |
| 2  | Mbrojtese koke  | Te jete helmet e lehte dhe ajrosese per pune. Veshje teper e rehateshme dhe e sigurte, e pershtatur me ane te formes se saj "guacke ergonomike". Rip qe vendoset ne pjesen e mjekrres Y. Performance e larte ne te gjithë pjesen e helmetes,EN397:1995 Me jete gjatesia deri 5vjet pas dates se prodhuar.  |
| 3  | Kuti te ndihmes se shpejte  | Paketimi: 24 pc Përmasat: 23 × 19 × 4 cm   |
| 4  | Pince prerese   | Përmasa : 180mm ;Tensioni :1000v; Materiali : Krom-Vanadium te jene te veshura me gomine,  |
| 5  | Set me celesa heksagonal, 9 pc, koke e rumbullaket  | Set me celesa heksagonal,12 copë me madhësi 8 – 19 mm<br>Materiali: çeliku chrome vanadium<br>Seti i pakëtuar në valixhe ofron komoditet dhe zgjedhje me lehtësi të çelësit që kërkoni., koke e rumbullaket  |
| 6  | Pinca (elektrike) zhveshes teli te izoluar  | Permasa: 250mm,<br>Materiali: Cr-V (Krom-Vanadium),<br>me tehe te forte e të trajtuara termikisht<br>Dorezë prej nje materiali I gomuar qe duron nje tension deri ne 1000V .   |
| 7  | Baladeze me 4 priza 25m 3×2.5mm i zi me mbrojtje termale dhe kapak izolimi nga lageshtia IP44 | Materiali: baker/plastik Modeli: model L ,Gjatësia: 25m Tensioni: 230V ,Shkalla e mbrojtjes: IP20  |
| 8  | Thike me 5 lama te nderrushme   | Masa: 180mm Materiali: Celik   |
| 9  | Indikator elektrik i madh   | Temperatura: min -10,max +50°C Tensioni: 125-250V Frekuenca: 50-500Hz  |
| 10 | Detektor tensioni,optike+zanore   | Tipi: Detektor tensioni,Lloji i baterisë: AAA,Numri i baterive: 2 Tensioni: 70–1 000 V   |
| 11 | Set Kacavida Elektrike 6 Cope   | Komplet kaçavidash 7 pjesësh YT-2828 me izolim VDE, prej çeliku të qëndrueshëm S2 me fortësi HRC 56-60. doreza me shumë komponentë me certifikim VDE, të cilat do të sigurojnë izolim deri në 1000 V AC vetitë kundër rrëshqitjes, falë mini-brazdave të veçanta në vendosjen në majë të gishtave dhe pikave në dorezë Seti i kaçavidave 7-pjesëshe të izoluar YT-2828 ka qenë testuar në një laborator gjerman të institutit të inspektimit të akredituar VDE dhe plotëson kërkesat e EN 60900. |
| 12 | Set me celesa Fiso Fiso, 12 cope, 6-32,   | Komplet çelësash 6 copë,Arpion CrMo me cilësi të lartë.Madhësia: 8-17 mm<br>8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm<br>I lëmuar mirë, CR-V,Paketuar me gjysmë flluskë të dyfishtë  |
| 13 | Set celsash kriket  | Set kriket 12 copë me madhësi 8 – 19 mm<br>Materiali: çeliku chrome vanadium<br>Seti i pakëtuar në valixhe ofron komoditet dhe zgjedhje me lehtësi të çelësit që kërkoni.  |
| 14 | Set fresibel + bateri, 18/115 Li, 18 V, 8500 rpm, 115 mm                                      | Numri i rrotullimeve në minutë: 8500 rpm.<br>Koha e karikimit: 1 h Pesha: 1.65 kg Tensioni: 18 V Thellësia prerëse (90°): 28 mm Rryma: 3 Ah Diametri i diskut: 115 mm  |
| 15 | Vidator me bateri, 18/44 Li-i, 18 V, 2.5Ah, 0-1500 rpm, 44Nm                                  | Përfshihen bateritë: Po Pesha: 1.36 kg Numri i rrotullimeve në minutë: 1250 rpm ,Diametri i mandrinos: 10 mm Momenti përdredhës max.: 38 Nm  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 16 | Matrapik me bateri   | Tensioni: 18 V<br>Rrotullime për minutë: 0 - 450 rpm<br>Vibrim në shpim: 10,6 m/s <sup>2</sup><br>Vibrim në thyerje: 9,6 m/s <sup>2</sup><br>Fuqia në goditje (EPTA): 6,1 J<br>Diametri max. i gotës: 100 mm<br>Diametri max. i puntos: 40 mm<br>Tipi i baterisë: Li-ion<br>Fuqia në impakt: 0 - 3000 bpm   |
| 17 | Vidator me impakt, 18 V, 2 x 2 Ah, 1/4", 192 Nm, 4200 goditje /minute, pa karboncina | Numri i baterive: 2 Rryma: 2 Ah Modeli i motorrit: Pa karboncina<br>Momenti përdredhës max.: 192 Nm Tensioni: 18 V  |
| 18 | Prese per terminale elektrike 0.14-50mm <sup>2</sup>                                 | Forca e ngjeshjes maks. 15 kN<br>Diapazoni i ngjeshjes 0.14 - 50 mm <sup>2</sup><br>Cikli i ngjeshjes < 1.5 sek. (bazuar në materialin e lidhjes)<br>Numri i ngjeshjeve 400 në 10 mm <sup>2</sup><br>Tensioni i baterisë 10.8 V<br>Kapaciteti i baterisë 2.5 Ah, Li-Ion<br>Koha e karikimit të baterisë afërsisht 45 minuta.<br>Pesha duke përfshirë baterinë 0.96 kg<br>Temperatura e ambientit -10 °C deri në + 40 °C |
| 19 | Terheqes kabulli   | Terheqes kabulli 40 M, FI 9 , me sonde me fiber xhami   |
| 20 | Matrapik me mandrino hegzagon 28 mm,GSH 27, 1900 W, 1000 rpm                         | Funksioni: Godites,Fuqia: 1900 W,Fuqia goditëse: 62 J,Kthim xhirosh (majtas-djathtas) : Jo<br>Lloji i mandrinos: Hekzagon 28 mm,Numri i rrotullimeve në minutë: 1000 rpm<br>Pesha: 29.5 kg,Shpimi max në beton: N/A,Shpimi max në dru: N/A,Shpimi max në metal: N/A   |
| 21 | Prese Kapikordash me bateri  | PRESE KAPIKORDASH – fuqia që i mban kabllot pa lëvizur. 20V, 120 kN forcë, shtrëngim profesional për kablllo 16–400 mm <sup>2</sup> .<br>Bateria 5Ah<br>e kompletuar  |
| 22 | Çantë veglash ,metal/poliester, 600cmx600cm  | Me një rezistencë të lartë dhe njëkohësisht e lehtë në sajë të ndërthurjes së poliesterës dhe metalit. E pajisur me shumë ndarje për të organizuar veglat, si dhe me një rrip në shpatull për ta bërë më të lehtë në transportim. Me një mbrojtje për mos t'u deportuar nga uji apo agjentë të tjerë të lëngshëm.Masa: 1/4 "+1/2",Materiali: Poliester  |

#### 5-Objekti: Mirmbajtje motrseka dhe motorkosa bari.

| Nr | Përshkrimi i shërbimit  | Specifikimet Teknike  |
|----|---|---|
| 1  | Kontroll dhe servis i motorsekës (pastrim, rregullim karburatori, vajosje zinxhiri) | Kontroll dhe servis i motorsekës (pastrim, rregullim karburatori, vajosje zinxhiri) |
| 2  | Mprehje dhe rregullim zinxhiri për motorsekë  | Mprehje dhe rregullim zinxhiri për motorsekë  |
| 3  | Kontroll dhe servis i motorkosës së barit   | Kontroll dhe servis i motorkosës së barit   |
| 4  | Ndërrim kandeles dhe pastrim filtri ajri  | Ndërrim kandeles dhe pastrim filtri ajri  |

#### 6-Objekti: Mirmbajtje Elektroshtepiake per Çerdhen dhe Kopeshtet.

| Nr | Përshkrimi i shërbimit                      | Specifikimet Teknike                        |
|----|---|---|
| 1  | Kontroll dhe pastrim i frigoriferit         | Kontroll dhe pastrim i frigoriferit         |
| 2  | Kontroll dhe pastrim sobë elektrike / furrë | Kontroll dhe pastrim sobë elektrike / furrë |
| 3  | Kontroll dhe mirëmbajtje lavatriçe          | Kontroll dhe mirëmbajtje lavatriçe          |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 4 | Kontroll i aspiratorit dhe pastrim filtrash  | Kontroll i aspiratorit dhe pastrim filtrash  |
| 5 | Kontroll dhe mirëmbajtje thareses te rrobave | Kontroll dhe mirëmbajtje thareses te rrobave |

**7. Sherbim i mirembajtjes se kaldajve ne Shkolla**

**I. Kaldaja e shkollës 9-vjeçare “Besëlidhja” Lezhë- Marka RL 44 MZ, tipi 973 T, fuqia termike 155/235-485 KW, me naftë.**

| Nr | Emërtimi i materialit                           | Specifikimet Teknike                            |
|----|---|---|
| 1  | Tub nafte presioni -Inox                        | Tub nafte presioni -Inox                        |
| 2  | Rubinet i radiatori kaloriferi - Bakër          | Rubinet i radiatori kaloriferi -Bakër           |
| 3  | Valvula të sigurimit $\Phi$ 32 - Bakër          | Valvula të sigurimit $\Phi$ 32 - Bakër          |
| 4  | Valvula të ajrimit $\Phi$ 20 - Bakër            | Valvula të ajrimit $\Phi$ 20 - Bakër            |
| 5  | Valvula të sigurimit $\Phi$ 20 - Bakër          | Valvula të sigurimit $\Phi$ 20 - Bakër          |
| 6  | Loktai 55                                       | Loktai 55                                       |
| 7  | Valvula të sigurimit me sustë $\Phi$ 32 - Bakër | Valvula të sigurimit me sustë $\Phi$ 32 - Bakër |
| 8  | Filtra nafte                                    | Filtra nafte                                    |

**II. Kaldaja e kopshtit “Besëlidhja” Lezhë- Kaldajë me naftë, fuqia 209 KW.**

| Nr | Emërtimi i materialit                              | Specifikimet Teknike                               |
|----|--|--|
| 1  | Valvula shkarkimi presioni- Bakër                  | Valvula shkarkimi presioni- Bakër                  |
| 2  | Valvula ajrimi - Bakër                             | Valvula ajrimi - Bakër                             |
| 3  | Rubinet i radiatori kaloriferi - Bakër             | Rubinet i radiatori kaloriferi - Bakër             |
| 4  | Saraqineskë $\Phi$ 32 (mash, fem, holande) - Bakër | Saraqineskë $\Phi$ 32 (mash, fem, holande) - Bakër |
| 5  | Rekordera të ndryshme - Bakër                      | Rekordera të ndryshme - Bakër                      |
| 6  | Filtra nafte                                       | Filtra nafte                                       |
| 7  | Tub gazi 50cm mashkull-femër – kartaspanjë (inox)  | Tub gazi 50cm mashkull-femër – kartaspanjë (inox)  |
| 8  | Rregullator gazi -4 L -alumin                      | Rregullator gazi -4 L -alumin                      |
| 9  | Matës presioni A                                   | Matës presioni A                                   |

**III. Kaldaja e shkollës 9-vjeçare Kakarriq- Marka R.B.L GULIVER RG 20, tipi 380 T1, fuqia termike 118 KW, me naftë.**

| Nr | Emërtimi i materialit                       | Specifikimet Teknike                        |
|----|---|---|
| 1  | Rubineta të kaloriferit - Bakër             | Rubineta të kaloriferit - Bakër             |
| 2  | Tub nafte thithje $\Phi$ 16-multistade      | Tub nafte thithje $\Phi$ 16-multistade      |
| 3  | Filtra nafte                                | Filtra nafte                                |
| 4  | Flete Radiatori kaloriferi                  | Flete Radiatori kaloriferi                  |
| 5  | Riparim oxhaku fasheta                      | Riparim oxhaku fasheta                      |
| 6  | Valvula sigurie -Bakër                      | Valvula sigurie -Bakër                      |
| 7  | Valvul ajrimi-Bakër                         | Valvul ajrimi-Bakër                         |
| 8  | Xhunto $\Phi$ (16x20) mashkull-femër- Bakër | Xhunto $\Phi$ (16x20) mashkull-femër- Bakër |
| 9  | Tub $\Phi$ 16 plastika $\alpha$ -           | Tub $\Phi$ 16 plastika $\alpha$ -           |
| 10 | Pompë qarkullimi uji                        | Pompë qarkullimi uji                        |

| <b>IV. Kaldaja e shkollës 9-vjeçare “Kolec Mekshaj” Tale- Marka R.B.L GULIVER RG 20, tipi 380 T1, fuqia termike 118 KW, me naftë.</b>   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Nr</b>   | <b>Emërtimi i materialit</b>                           | <b>Specifikimet Teknike</b>                            |
| 1   | Rubineta të kaloriferit- Bakër                         | Rubineta të kaloriferit- Bakër                         |
| 2   | Tub nafte- Bakër                                       | Tub nafte- Bakër                                       |
| 3   | Filtra nafte   | Filtra nafte   |
| 4   | Radiator kaloriferi 12 fletësh                         | Radiator kaloriferi 12 fletësh                         |
| 5   | Valvul ajrimi- Bakër                                   | Valvul ajrimi- Bakër                                   |
| 6   | Valvula sigurie- Bakër                                 | Valvula sigurie- Bakër                                 |
| 7   | Stabilizator energjie 1000 KË                          | Stabilizator energjie 1000 KË                          |
| <b>V. Kaldajë e gjimnazit “Hydajet Lezha” Lezhë- Marka P.B.L. RRIELLO 40 G20S, tipi 482 T1, fuqia termike 240 KW, me naftë.</b>         |  |  |
| <b>Nr</b>   | <b>Emërtimi i materialit</b>                           | <b>Specifikimet Teknike</b>                            |
| 1   | Pompa e rikthimit të ujit                              | Pompa e rikthimit të ujit                              |
| 2   | Grup shperndarës kolektor 4 vëndsh- Bakër              | Grup shperndarës kolektor 4 vëndsh- Bakër              |
| 3   | Kalorifera komplet 12 fletësh                          | Kalorifera komplet 12 fletësh                          |
| 4   | Rubineta të radiatorit- Bakër                          | Rubineta të radiatorit- Bakër                          |
| 5   | Ajrues radiatorit- bakër                               | Ajrues radiatorit- bakër                               |
| 6   | Loktai 55  | Loktai 55  |
| 7   | Filtra nafte   | Filtra nafte   |
| 8   | Bashkues $\Phi$ 16- Bakër                              | Bashkues $\Phi$ 16- Bakër                              |
| 9   | Saraqineskë $\Phi$ 16- Bakër                           | Saraqineskë $\Phi$ 16- Bakër                           |
| 10  | Zgjatues bronxi $\Phi$ 16                              | Zgjatues bronxi $\Phi$ 16                              |
| <b>VI. Kaldajë e shkollës 9-vjeçare “At Zef Pllumi” Shëngjin- me pelet, fuqia 209 KW.</b>   |  |  |
| <b>Nr</b>   | <b>Emërtimi i materialit</b>                           | <b>Specifikimet Teknike</b>                            |
| 1   | Valvula ajrimi- Bakër                                  | Valvula ajrimi- Bakër                                  |
| 2   | Rubineta të radiatorit-Bakër                           | Rubineta të radiatorit-Bakër                           |
| 3   | Saraqineska $\Phi$ 48 mashkull-femër- hollandez- bakër | Saraqineska $\Phi$ 48 mashkull-femër- hollandez- bakër |
| <b>VII. Kaldajë e shkollës 9-vjeçare “Nënë Tereza” Lezhë- Marka P.B.L. RRIELLO 40 G10, tipi 464 T1, fuqia termike 120 KW, me naftë.</b> |  |  |
| <b>Nr</b>   | <b>Emërtimi i materialit</b>                           | <b>Specifikimet Teknike</b>                            |
| 1   | Valvula ajrimi- Bakër                                  | Valvula ajrimi- Bakër                                  |
| 2   | Valvula sigurimi- Bakër                                | Valvula sigurimi- Bakër                                |
| 3   | Rubineta të radiatorit- bakër                          | Rubineta të radiatorit- bakër                          |
| 4   | Saraqineskë $\Phi$ 32 mashkull-femër- hollandez- Bakër | Saraqineskë $\Phi$ 32 mashkull-femër- hollandez- Bakër |
| 5   | Loktai 55  | Loktai 55  |
| 6   | Filtra nafte   | Filtra nafte   |
| 7   | Xhunto $\Phi$ (16x20) mashkull-femër- Bakër            | Xhunto $\Phi$ (16x20) mashkull-femër- Bakër            |
| 8   | Tub $\Phi$ 16 plastika $\alpha$                        | Tub $\Phi$ 16 plastika $\alpha$                        |
| 9   | Skatulla anësore kaldajës (kapak)                      | Skatulla anësore kaldajës (kapak)                      |
| <b>VIII. Kaldajë e shkollës së mesme të bashkuar “Llesh Nik Daka” Shënkoll- me pelet, fuqia 349 KW.</b>                                 |  |  |
| <b>Nr</b>   | <b>Emertimi i produktit</b>                            | <b>Specifikimet Teknike</b>                            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Kontroll i plote, pastrim, dhe riparim I sisitemit te kaldajes | Kontroll i plote, pastrim, dhe riparim i sisitemit te kaldajes |
| 2 | Valvula ajrimi- Bakër  | Valvula ajrimi- Bakër  |
| 3 | Valvula shkarkimi- Bakër                                       | Valvula shkarkimi- Bakër                                       |
| 4 | Saraqineskë Φ 32 mashkull-femër- hollandez- Bakër              | Saraqineskë Φ 32 mashkull-femër- hollandez- Bakër              |
| 5 | Loktai 55  | Loktai 55  |
| 6 | Xhunto Φ (16x20) mashkull-femër-Bakër                          | Xhunto Φ (16x20) mashkull-femër-Bakër                          |
| 7 | Tub Φ 16 plastika α  | Tub Φ 16 plastika α  |

**IX. Kaldaja e konviktit në shkollës së mesme profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë- me gaz, fuqia 288 KW.**

| Nr | Emertimi i produktit                                    | Specifikimet Teknike                                    |
|----|---|---|
| 1  | Valvula ajrimi-Bakër                                    | Valvula ajrimi-Bakër                                    |
| 2  | Valvula shkarkimi- Bakër                                | Valvula shkarkimi- Bakër                                |
| 3  | Saraqineskë gazi Φ 20 (mashkull-femër-holandez) - Bakër | Saraqineskë gazi Φ 20 (mashkull-femër-holandez) - Bakër |
| 4  | Loktai 55   | Loktai 55   |
| 5  | Xhunto Φ (16x20) mashkull-femër-Bakër                   | Xhunto Φ (16x20) mashkull-femër-Bakër                   |
| 6  | Brryl Φ (16x20) femer-femer-Bakër                       | Brryl Φ (16x20) femer-femer- Bakër                      |
| 7  | Tub Φ 16 plastika α gaz                                 | Tub Φ 16 plastika α gaz                                 |
| 8  | Bashkuese gazi Φ 16- Bakër                              | Bashkuese gazi Φ 16- Bakër                              |
| 9  | Bashkuese gazi Φ 20- Bakër                              | Bashkuese gazi Φ 20- Bakër                              |

**X. Kaldaja e kopshtit “At Zef Pllumi” Shëngjin- me gaz, fuqia 180 KW**

| Nr | Emërtimi i materialit                  | Specifikimet Teknike                   |
|----|--|--|
| 1  | Brryl Φ 3/4- Bakër                     | Brryl Φ 3/4- Bakër                     |
| 2  | Valvula ajrimi- Bakër                  | Valvula ajrimi- Bakër                  |
| 3  | Nipel mashkull-mashkull Φ 3/4- - Bakër | Nipel mashkull-mashkull Φ 3/4- - Bakër |
| 4  | Valvula shkarkimi- Bakër               | Valvula shkarkimi- Bakër               |
| 5  | Kundralvalvul Φ 32- Bakër              | Kundralvalvul Φ 32- Bakër              |
| 6  | Hollandes mashkull-femer- Φ 3/4- Bakër | Hollandes mashkull-femer- Φ 3/4- Bakër |
| 7  | Hollandes femer-femer- Φ 3/4- Bakër    | Hollandes femer-femer- Φ 3/4- Bakër    |
| 8  | Loktai 55                              | Loktai 55                              |
| 9  | Xhunto Φ (16x20) mashkull-femër- Bakër | Xhunto Φ (16x20) mashkull-femër- Bakër |
| 10 | Tub Φ ¾-xingat                         | Tub Φ ¾-xingat                         |
| 11 | Kundralvalvul Φ ¾- Bakër               | Kundralvalvul Φ ¾- Bakër               |
| 12 | Top lesh xhami me varak                | Top lesh xhami me varak                |
| 13 | Varak industrial                       | Varak industrial                       |

**8-Objekti: Blerje Elektroshtepiake për kopeshtet.**

| Nr | Emertimi i produktit     | Specifikimet Teknike     |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Sobë gatimi profesionale | Sobë gatimi profesionale |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 2  | Makineri mishi profesionale                   | Grirese mishi 2000 W Kapaciteti: Deri në 150 kg mish në orë, Shpejtësia e rrotullimit: 170 rrotullime/minutë, Fuqia motorike: 850 W, Përdorim i thjeshtë dhe mirëmbajtje minimale<br>Konstruksion i fortë me materiale rezistente ndaj korrozionit mish në minut  |
| 3  | Blender pure                                  | Blender dore me 800 Watt. Set 3 në 1 për purejen e supave të nxehta, copëtimin e qepëve dhe rrahjen e kremt dhe të bardhëve të vezëve. 2 nivele shpejtësie. Enë 600 ml dhe 2 tehe të mprehta çelik inox. Përfshirë gotën matëse me peshore, 50ml, 100ml, —, 700ml. Ideale për petullat brumin e vafleve, për salcat, të bardhat e vezëve dhe kremin.    |
| 4  | Mikser inoxi për guzhinë 800W                 | Pajisje elektrike kuzhine për përzierje dhe përpunim ushqimesh, Fuqia e motorit: 800 W<br>Furnizimi me energji: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz<br>Motor me performancë të qëndrueshme për përdorim të përditshëm<br>Mikserët me fuqi 800 W konsiderohen të përshtatshëm për përpunimin e ushqimeve si supa, salca, pure dhe përzierje të ndryshme në kuzhinë. |
| 5  | Bolier dushi vertikal 80 liter                | Bojler elektrik për ngrohjen e ujit sanitar<br>Montim vertikal në mur, Kapaciteti i rezervuarit: 80 litër, Fuqia e rezistencës: 1500 – 2000 W<br>Furnizimi me energji: 220 – 240 V / 50 Hz , Izolim termik: Poliuretan me densitet të lartë<br>Trupi i jashtëm: Çelik i lyer ose material plastik rezistent   |
| 6  | Fshese korenti 200W me gotë me kapacitet 1.5l | Fshesë elektrike për pastrim të ambienteve të brendshme, Tipi: Cyclone / pa qese (me gotë për mbledhjen e pluhurit), Fuqia e motorit: 2000 W Furnizimi me energji: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz Fuqi e lartë thithjeje për pastrim efikas të pluhurit dhe papastërtive. Kapaciteti i gotës: minimum 1.5 litër   |
| 7  | Hekur për hekurosje                           | Hekur elektrik për hekurosjen e rrobave dhe tekstileve. Tipi: Hekur me avull (Steam Iron), Fuqia e pajisjes: 1800 – 2200 W, Furnizimi me energji: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz. Kapaciteti i rezervuarit: minimum 200 – 300 ml.   |
| 8  | Rahese vezesh                                 | Pajisje elektrike për rrahjen dhe përzierjen e përbërësve ushqimorë, Fuqia e motorit: 200 – 300 W, Furnizimi me energji: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz , Aksesorët shtesë 2 rrahëse inox për vezë dhe përzierje  |
| 9  | Televizor 42 polesh smart TV                  | Televizor LED / LCD 42-inç, Funkcion Smart TV për qasje në aplikacione (YouTube, Netflix, IPTV, etj.) Madhësia: 42 inç (≈106 cm diagonale). Rezolucioni: Full HD 1920 × 1080 piksel. Telecomandë me bateri, Kabëll energjie, Standi ose kornizë montimi, Manual përdorimi   |
| 10 | Frigorifer                                    | Frigorifer Side by Side me dy dyer klasa e klimës (SN)(N)(ST) vëllimi 500L. Klasi energjisë (E) Klasa e zhurmës (C), inoks.   |

#### 9-Objekti: F/V Kondicioner për kopeshtet.

| Nr | Emertimi i produktit   | Specifikimet Teknike   |
|----|--|--|
| 1  | F.V. Kondicioner 12 000 BTU me tuba bakri deri në 3m largesi | Përmasat: N/A , Niveli i zhurmës: 39/35/31/24 dB , Sipërfaqja që mbulon: 15-25 m <sup>2</sup> , Konsumi i energjisë në ftohje : 1.14 kW , Konsumi i energjisë në ngrohje: 1.21 kW , Fuqia: 12000 BTU , Kapaciteti ftohës: 3.2 kW , Kapaciteti i ngrohjes: 3.4 kW, Klasi i energjisë: A+++ / A+++ , Vëllimi i ajrit: 510 m <sup>3</sup> /h , Lloji i gazit: R32 , Tensioni: 220-240 V |

#### 10-Objekti: Pompa zhytëse.

| Nr | Emertimi i produktit | Specifikimet Teknike |
|----|----------------------|----------------------|
|----|----------------------|----------------------|

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Pompë zhytëse për drenazhimin e ujit | Pompë elektrike zhytëse (submersible pump) për drenazhimin e ujit. Fuqia elektrike: 600W. Furnizim: 220 – 240 V / 50 Hz. Kapacitet pompimi: $\geq 7,000$ L/orë<br>Lartësia e ngritjes së ujit (head): $\geq 8$ m. Trupi i pompës: plastik rezistent ose inox<br>Impeler: plastik ose metal i fortë. Rezistente ndaj korrozionit. Tub lidhës standard ( $\varnothing 25 - 32$ mm)<br>Kabel energjie minimum 10 m. Izolim elektrik i klasës II. Mbrojtje ndaj rrjedhjes së energjisë dhe mbi-ngrohjes   |
| 2 | Pompë zhytëse raketë                 | Pompë elektrike zhytëse (submersible pump) tip “Raketë. I përshtatshëm për: bodrume, kova ujë, pishina, kanale drenazhi. Fuqia elektrike: 700 W. Furnizim: 220 – 240 V / 50 Hz. Kapacitet pompimi: $\geq 10,000$ L/orë<br>Lartësia e ngritjes së ujit (head): $\geq 10$ m<br>Diametri i daljes së ujit: 25 – 32 mm. Trupi i pompës: inox. Impeler: metal.<br>Rezistente ndaj korrozionit dhe goditjeve. Tub lidhës standard ( $\varnothing 25 - 32$ mm)<br>Kabel energjie minimum 10m. Manual përdorimi. Lartësia: 40 cm. Diametri: 20 cm. Peshë: 7 kg. Izolim elektrik i klasës II.                            |
| 3 | Pompë vakumi                         | Pompë elektrike për vakum dhe drenazhim ujërash, Fuqia elektrike: 500 W. Furnizim: 220 – 240 V / 50 Hz. Kapacitet pompimi: $\geq 6,000$ L/orë. Vakumi maksimal: $\geq 0.8$ bar. Trupi i pompës: plastik rezistent ose alumini<br>Impeler: plastik i fortë ose inox. Rezistente ndaj korrozionit dhe përdorimit të vazhdueshëm. Pompim i ujit dhe krijim vakumi<br>Mundësi punë manuale ose automatike. Tub lidhës standard ( $\varnothing 15 - 25$ mm). Kabel energjie minimum 10 m. Lartësia: 30 cm. Diametri: 12 – 20 cm. Peshë: 5 kg. Izolim elektrik i klasës II<br>Diametri i daljes së tubit: 15 – 25 mm. |
| 4 | Rele elektronike                     | Rele elektrik/electronik për kontrollin e qarqeve elektrike. Tension input kontrolli: 5 V / 12 V / 24 V DC ose AC (sipas modelit)<br>Tension i kontaktit: $\leq 250$ V AC ose 30 V DC<br>Rryma maksimale e kontaktit: 10 A<br>Fuqia e konsumit: $< 1$ W për solid state relay. Dimensione: 50 × 25 × 35 mm (orientuese, varësisht nga modeli). Peshë: 100 g   |

**11-Objekti: F/V Kendi i Lojrave tek Çerdhja e Qytetit.**

| Nr | Emertimi i produktit  | Specifikimet Teknike  |
|----|---|---|
| 1  | F/V. Rethim me profile me permasa 7ml gjatesi x 7ml gjeresi x 3ml lartesi me derë me permasa 90cm x 200cm | Materjali: Profile Hekuri me spesor 2.5mm. Struktura te ketë në perberje: Kollona me profile 60mm x 60mm 9 copë te montuara ne beton me vida ancorimi, Korniza siper te jete e salduar dhe e bere ne forme zgare kuadrati ne 18 pjese te barabarta 112cm x 228cm me profile 60mm x 40mm me permasa 7m x 7m. ne njeren ane te jete nje dere me permasa 200cm x 90cm me doreze me çeles. Ngjyra e profileve e bardhe. |
| 2  | F/V. Rrjete teli e thurur   | Rrjete teli e thurur, celik i zinkuar dhe PVC, 40x40 mm, $\varnothing 2.8$ mm, 1x20m  |
| 3  | Tel celik i zinkuar dhe PVC (per lidhje)  | Materjali: celik i zinkuar dhe PVC, Dimensioni i telit: $\varnothing 2.8$   |
| 4  | F/V. Tapet bari 4cm   | Dendësia: 16,800 nyje/m <sup>2</sup> , Gjatësia e fijos: 40 mm, Gjerësia: 4 mt, Materiali: PE + PP, Ngjyra: Jeshile, Peshë: 2,500 gr/m <sup>2</sup>   |
| 5  | Ngjites per tapetin e barit, 1 kg   | Ngjitës për ngjitjen e linoleumit PVC ose bar artificial ne mure, siperfaqe betoni, druri apo metal. Paketimi 1kg   |

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| 6 | Lisharse 2 vendeshe    | Material kornize:Tub metalik çeliku Ø50 mm.Trashësia e tubit:min. 2.0 mm.Trajtime sipërfaqësore:Veshje anticorodale + bojë pulbere (ose bojë e jashtme).Kornizat anësore:2 copa – formë “A”.Bashkues metalik horizontal:Tub metalik Ø50 mm – 1.8 m gjatësia.Kapacitet për 2 fëmijë:max. 100 kg (50 kg për vend).Material sediljesh:plastikë e fortë HDPE.Gjatësia sediljes:300 mm.Rripa sigurie:2 rripa tekstili me buckle sigurie.Gjatësia totale (anë-anë):180 cm.Gjerësi bazë:120–130 cm.Lartësia maks. nga toka:220 cm.Distanca midis sediljeve:70–80 cm. Standardet e Sigurisë:Nuk ka cepa të mprehtë ose vrima ku mund të kapet gishtat,Distanca sigurie nga muret/oborri: min. 2 m rreth lishares<br>Stabiliteti testuar për ngarkesë statike 50 kg.<br>Rripat e sigurimit për fëmijë të moshës 3vjeç  |
| 7 | Tunel (Tub) per femije | Material Plastikë e fortë PP (polypropylene) ose PE (polyethylene) e qëndrueshme,Diametri i brendshëm 55–60 cm (përshtatshëm për fëmijë deri 3 vjeç).Diametri i jashtëm 65–70 cm. Trashësia e materialit 3–5 mm.Forma Segmentë cilindrikë të bashkuar me fiksime plastike<br>Përforcim Ribë/valë të integruara në plastikë për stabilitet.Ngjyra Të ndritshme dhe tërheqëse (kuqe, verdhë, blu, jeshile).Kapacitet peshë Deri në 30–35 kg (një fëmijë)Sipërfaqe E lëmuar, pa cepa të mprehtë.Gjatësia totale 1.2–1.5 m.Diametri i brendshëm 55–60 cm.Diametri i jashtëm 65–70 cm.Hyrje / Dalje Ø ≥55 cm.Hapësirë minimale e përdorimit 2 m x 1.5 m (për siguri lëvizjeje).Siguria: Tuneli i stabilizuar, pa rrezik rrëshqitjeje.Nuk ka skaje të mprehta apo pjesë që mund të lëndojnë fëmijët.Për përdorim brenda ose në sipërfaqe të sheshta jashtë.Vendoseni larg objekteve të forta dhe mureve.Trajtim UV rezistent dhe anti-rrëshqitje<br>Siguria |

**12-Objekti : Blerje Platforma metalike per vijëzim.**

| Nr | Emertimi i produktit | Specifikimet Teknike   |
|----|----------------------|--|
| 1  | Invalid              | Material: Alumin industrial (EN AW 1050 / 5754 ose ekuivalent)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>•Trashësia: 2 mm (20/10 mm)</li> <li>•Rezistent ndaj korrozionit dhe kushteve atmosferike</li> <li>•I përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe përdorim të përsëritur,Prerje me teknologji CNC ose Laser për saktësi të lartë dimensionale</li> <li>•Skaje të lëmuara pa deformime</li> <li>•Përforcime strukturore (brinje ose palosje) për të shmangur deformimin gjatë përdorimit</li> <li>•Mundësi për vrima fiksime ose doreza ngritëse 2mm,•Rezistencë ndaj deformimit gjatë përdorimit</li> <li>•Ripërdorim minimalisht 100 cikle pune</li> <li>•Pastrim i lehtë pas përdorimit</li> <li>•Peshë e menaxhueshme për operim nga 1–2 punëtorë,Dimensioni 832x890mm</li> </ul> |
| 2  | Parkim               | Material: Alumin industrial (EN AW 1050 / 5754 ose ekuivalent)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>•Trashësia: 2 mm (20/10 mm)</li> <li>•Rezistent ndaj korrozionit dhe kushteve atmosferike</li> <li>•I përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe përdorim të përsëritur,Prerje me teknologji CNC ose Laser për saktësi të lartë dimensionale</li> <li>•Skaje të lëmuara pa deformime</li> <li>•Përforcime strukturore (brinje ose palosje) për të shmangur deformimin gjatë përdorimit</li> <li>•Mundësi për vrima fiksime ose doreza ngritëse 2mm,•Rezistencë ndaj deformimit gjatë përdorimit</li> <li>•Ripërdorim minimalisht 100 cikle pune</li> </ul>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pastrim i lehtë pas përdorimit</li> <li>•Peshë e menaxhueshme për operim nga 1–2 punëtorë, Dimension 800x800mm</li> </ul>  |
| 3 | Bus                                     | <p>Material: Alumin industrial (EN AW 1050 / 5754 ose ekuivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Trashësia: 2 mm (20/10 mm)</li> <li>•Rezistent ndaj korrozionit dhe kushteve atmosferike</li> <li>•I përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe përdorim të përsëritur,Prerje me teknologji CNC ose Laser për saktësi të lartë dimensionale</li> <li>•Skaje të lëmuara pa deformime</li> <li>•Përforcime strukturore (brinje ose palosje) për të shmangur deformimin gjatë përdorimit</li> <li>•Mundësi për vrima fiksime ose doreza ngritëse 2mm,•Rezistencë ndaj deformimit gjatë përdorimit</li> <li>•Ripërdorim minimalisht 100 cikle pune</li> <li>•Pastrim i lehtë pas përdorimit</li> <li>•Peshë e menaxhueshme për operim nga 1–2 punëtorë, Dimension 1600x1600mm</li> </ul> |
| 4 | Seri paralajmerim per dhenie perparesie | <p>Material: Alumin industrial (EN AW 1050 / 5754 ose ekuivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Trashësia: 2 mm (20/10 mm)</li> <li>•Rezistent ndaj korrozionit dhe kushteve atmosferike</li> <li>•I përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe përdorim të përsëritur,Prerje me teknologji CNC ose Laser për saktësi të lartë dimensionale</li> <li>•Skaje të lëmuara pa deformime</li> <li>•Përforcime strukturore (brinje ose palosje) për të shmangur deformimin gjatë përdorimit</li> <li>•Mundësi për vrima fiksime ose doreza ngritëse 2mm,•Rezistencë ndaj deformimit gjatë përdorimit</li> <li>•Ripërdorim minimalisht 100 cikle pune</li> <li>•Pastrim i lehtë pas përdorimit</li> <li>•Peshë e menaxhueshme për operim nga 1–2 punëtorë,Dimension 1490x590mm</li> </ul>   |
| 5 | Stop                                    | <p>Material: Alumin industrial (EN AW 1050 / 5754 ose ekuivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Trashësia: 2 mm (20/10 mm)</li> <li>•Rezistent ndaj korrozionit dhe kushteve atmosferike</li> <li>•I përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe përdorim të përsëritur,Prerje me teknologji CNC ose Laser për saktësi të lartë dimensionale</li> <li>•Skaje të lëmuara pa deformime</li> <li>•Përforcime strukturore (brinje ose palosje) për të shmangur deformimin gjatë përdorimit</li> <li>•Mundësi për vrima fiksime ose doreza ngritëse 2mm,•Rezistencë ndaj deformimit gjatë përdorimit</li> <li>•Ripërdorim minimalisht 100 cikle pune</li> <li>•Pastrim i lehtë pas përdorimit</li> <li>•Peshë e menaxhueshme për operim nga 1–2 punëtorë, Dimension 1600x2100mm</li> </ul> |
| 6 | Kalim këmbësorësh                       | <p>Material: Alumin industrial (EN AW 1050 / 5754 ose ekuivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Trashësia: 2 mm (20/10 mm)</li> <li>•Rezistent ndaj korrozionit dhe kushteve atmosferike</li> <li>•I përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe përdorim të përsëritur,Prerje me teknologji CNC ose Laser për saktësi të lartë dimensionale</li> <li>•Skaje të lëmuara pa deformime</li> <li>•Përforcime strukturore (brinje ose palosje) për të shmangur deformimin gjatë përdorimit</li> <li>•Mundësi për vrima fiksime ose doreza ngritëse</li> </ul>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•2mm,•Rezistencë ndaj deformimit gjatë përdorimit</li> <li>•Ripërdorim minimalisht 100 cikle pune</li> <li>•Pastrim i lehtë pas përdorimit</li> <li>•Peshë e menaxhueshme për operim nga 1–2 punëtorë, Dimension 1450x2000mm</li> </ul>   |
| 7 | Vendkalimet e këmbësorëve                           | <p>Material: Alumin industrial (EN AW 1050 / 5754 ose ekuivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Trashësia: 2 mm (20/10 mm)</li> <li>•Rezistent ndaj korrozionit dhe kushteve atmosferike</li> <li>•I përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe përdorim të përsëritur,Prerje me teknologji CNC ose Laser për saktësi të lartë dimensionale</li> <li>•Skaje të lëmuara pa deformime</li> <li>•Përforcime strukturore (brinje ose palosje) për të shmangur deformimin gjatë përdorimit</li> <li>•Mundësi për vrima fiksime ose doreza ngritëse</li> </ul> <p>2mm,•Rezistencë ndaj deformimit gjatë përdorimit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ripërdorim minimalisht 100 cikle pune</li> <li>•Pastrim i lehtë pas përdorimit</li> <li>•Peshë e menaxhueshme për operim nga 1–2 punëtorë, Dimension 3000x7000mm</li> </ul> |
| 8 | Shabllon për shenjat horizontale të parkimit - vija | <p>Material: Alumin industrial (EN AW 1050 / 5754 ose ekuivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Trashësia: 2 mm (20/10 mm)</li> <li>•Rezistent ndaj korrozionit dhe kushteve atmosferike</li> <li>•I përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe përdorim të përsëritur,Prerje me teknologji CNC ose Laser për saktësi të lartë dimensionale</li> <li>•Skaje të lëmuara pa deformime</li> <li>•Përforcime strukturore (brinje ose palosje) për të shmangur deformimin gjatë përdorimit</li> <li>•Mundësi për vrima fiksime ose doreza ngritëse</li> </ul> <p>2mm,•Rezistencë ndaj deformimit gjatë përdorimit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ripërdorim minimalisht 100 cikle pune</li> <li>•Pastrim i lehtë pas përdorimit</li> <li>•Peshë e menaxhueshme për operim nga 1–2 punëtorë,Dimension 1100xL5m</li> </ul>     |

**13-Objekti : Sinjalistike vertikale per rruget Urbane**

| <b>Kodi</b> | <b>Emertimi i produktit</b>          | <b>Specifikimet Teknike</b>  |
|-------------|--------------------------------------|--|
| 88          | Parkim me pagesë 1 v. rez.           | 1. Tabelat duhet të jenë sipas standarteve të përcaktuara në Rregulloren e miratuar në zbatim të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë.<br>Tabelat duhet të jenë në çdo pjesë të tyre llamarinë hekuri të spesorit 2 mm.   |
| 88          | Parkim me pagesë 2 v. rez.           |  |
| 86          | Parkim                               | Shënimet në tabelë, duhet të bëhen sipas përcaktimit të rregullores:<br>- me shkronja të zeza në fushë të bardhë   |
| 58          | Shpejtësi maksimale e lejuar 30 km/h | - kordon i kuq për tabelat ndaluese<br>- pjesa blu për tabelat e parkimeve<br>- tabelat e tjera sipas përcaktimit të rregullores.  |
| 58          | Shpejtësi maksimale e lejuar 40 km/h | 2. Mbjeteset me tuba te shenjave vertikale duhet të jenë tuba celiku të xinguar në të nxehtë sipas normave ASTM 123 dhe të palyera me ndonjë lloj boje.<br>Tubat duhet të përmasave të tilla që të garantojnë qëndrueshmëri, stabilitet dhe siguri. Në pjesën e sipërme duhet të jetë i mbyllur me një tapë plastike kurse në pjesën e poshtme të ketë vrima për kalimin |
| 68          | Ndalim qarkullimi per kamjonë        | ne to të shufrave prej hekuri, për të evituar rrotullimin e tubit në bazament, ose duhet të jenë të salduar në të këto shufra, apo rrathë metalikë të konfiguruar për këtë qëllim.<br>Çdo element duhet të ketë në pjesën e pasme profil ω, formuar nga një kanal në të gjithë gjatësinë, që ka një funksion të dyfishtë:  |

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 69  | Ndalim qarkullimi për autobusë | përforcimin e tabelës që jep mundësi për fiksion të lehtë dhe pozicionim korrekt të tabelës në tub.   |
| 85  | Ndalim pushimi e qendrimi      | • Materialet e reflektueshme të përdorura në shenjat rrugore, duhet të jenë në përputhje me kërkesat e V.K.M.nr.153, date 7/4/2000 dhe të plotësojnë edhe kushtet e mëposhme:   |
| 102 | Kalim pengese nga e djathta    | ü Sinjalet me celuloid te klasit të I-rë duhet të kenë vlerat fotometrike jo me pak se 50% të vlerës së mëparshme (burimit të dritës) mbas një periudhe prej 7 vjetësh.   |
| 95  | Stop                           | ü Sinjalet me celuloid te klasit të II-të duhet te kenë vlerat fotometrike jo me pak se 80% të vlerës se mëparshme (burimit të dritës) mbas një periudhe shërbimi prej 10 vjetësh.  |
| 55  | Sens i ndaluar                 | ü Kordinatat kolorimetrike duhet të jenë të përfshira në zonën e specifikuar, për çdo ngjyrë gjatë gjithë periudhës së jetëgjatësisë së shenjës, për të gjithë materialet reflektues të përdorur.   |
| 272 | Taksi                          | ü Te gjithë materialet reflektues të përdorur duhet të mos dëmtohen gjatë gjithë periudhës së jetëgjatësisë për nga shpëputja nga sipërfaqja e tabelës, grisja dhe dëmtimi, ose demtimet e tjera që mund të ndryshojnë informacionin e përshkruar në sinjal.<br>ü Të gjitha lidhjet si saldime, lidhjet me bulona e stafe etj.; duhet të garantojnë qëndrueshmërinë dhe të mos korrodohen gjatë gjithë periudhës së përdorimit. |

**14-Objekti : Sinjalistike vertikale per rruget Rural.**

| Kodi | Emertimi i produktit                 | Specifikimet Teknike  |
|------|--------------------------------------|---|
| 58   | Shpejtësi maksimale e lejuar 30 km/h | 1. Tabelat duhet të jenë sipas standarteve të përcaktuara në Rregulloren e miratuar në zbatim të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë.   |
| 58   | Shpejtësi maksimale e lejuar 40 km/h | Tabelat duhet të jenë në çdo pjesë të tyre llamarinë hekuri të spesorit 2 mm.<br>Shënimet në tabelë, duhet të bëhen sipas përcaktimit të rregullores:   |
| 68   | Ndalim qarkullimi per kamjonë        | - me shkronja të zeza në fushë të bardhë<br>- kordon i kuq për tabelat ndaluese<br>- pjesa blu për tabelat e parkimeve<br>- tabelat e tjera sipas përcaktimit të rregullores.   |
| 69   | Ndalim qarkullimi për autobusë       | 2. Mbjateset me tuba te shenjave vertikale duhet të jenë tuba celiku të xinguar në të nxehtë sipas normave ASTM 123 dhe të palyera me ndonjë lloj boje.   |
| 85   | Ndalim pushimi e qendrimi            | Tubat duhet të përmasave të tilla që të garantojnë qëndrueshmëri, stabilitet dhe siguri. Në pjesën e sipërme duhet të jetë i mbyllur me një tapë plastike kurse në pjesën e poshtme të ketë vrima për kalimin ne to të shufrave prej hekuri, për të evituar rrotullimin e tubit në bazament, ose duhet të jenë të salduar në të këto shufra, apo rrathë metalikë të konfiguruar për këtë qëllim.  |
| 102  | Kalim pengese nga e djathta          | Çdo element duhet të ketë në pjesën e pasme profil $\omega$ , formuar nga një kanal në të gjithë gjatësinë, që ka një funksion të dyfishtë: përforcimin e tabelës që jep mundësi për fiksion të lehtë dhe pozicionim korrekt të tabelës në tub.   |
| 95   | Stop                                 | • Materialet e reflektueshme të përdorura në shenjat rrugore, duhet të jenë në përputhje me kërkesat e V.K.M.nr.153, date 7/4/2000 dhe të plotësojnë edhe kushtet e mëposhme:   |
| 55   | Sens i ndaluar                       | ü Sinjalet me celuloid te klasit të I-rë duhet të kenë vlerat fotometrike jo me pak se 50% të vlerës së mëparshme (burimit të dritës) mbas një periudhe prej 7 vjetësh.<br>ü Sinjalet me celuloid te klasit të II-të duhet te kenë vlerat fotometrike jo me pak se 80% të vlerës se mëparshme (burimit të dritës) mbas një periudhe shërbimi prej 10 vjetësh.<br>ü Kordinatat kolorimetrike duhet të jenë të përfshira në zonën e specifikuar, për çdo ngjyrë gjatë gjithë periudhës së jetëgjatësisë së shenjës, për të gjithë materialet reflektues të përdorur.<br>ü Te gjithë materialet reflektues të përdorur duhet të mos dëmtohen |

|  |  | <p>gjatë gjithë periudhës së jetëgjatësisë për nga shkëputja nga sipërfaqja e tabelës, grisja dhe dëmtimi, ose demtimet e tjera që mund të ndryshojnë informacionin e përshkruar në sinjal.</p> <p>Ë të gjitha lidhjet si saldime, lidhjet me bulona e stafe etj.; duhet të garantojnë qëndrueshmërinë dhe të mos korrodohen gjatë gjithë periudhës së përdorimit.</p>   |
|--|--|--|
| <b>15-Objekti : Blerje pajisje skenike Pallati Kultures.</b> |  |  |
| Nr   | Emertimi i produktit   | Specifikimet Teknike   |
| 1  | <p><b>Foni: levizëse që shërben për të gjitha aktivitetet e Bashkisë në ambientet e mbyllura jashtë Pallatit të Kulturës siç janë Bibliotekë, QKF, Qendra Rinore, shkolla të ndryshme etj, për aktivitet ne terren dhe në të gjitha Njesitë Administrative të Bashkisë Lezhë. Mikser (dynacord) CMS 1600 V33</b></p> | <p>CMS 1600 (16 kanale hyrëse) Këto përfshijnë para-amplifikatorë mikrofonit me cilësi të lartë dhe zhurmë jashtëzakonisht të ulët; gjashtë autobusë AUX; dy njësi efektesh stereo 24-bit; një ekuvalizues grafik me 11 banda; filtra për zërin vokale; dhe një filtër për prerje të ulëta. I integruar rishtazi në këto Sisteme Kompakte Përzierjeje (CMS) është një ndërfaqe USB 4IN / 4OUT (për PC dhe Mac) për të mbështetur regjistrimin dhe riprodhimin me 4 kanale. Seksioni i efekteve të familjes së re CMS është aq i gjerë sa është praktik. Ndër karakteristikat e tij janë dy procesorë efektesh të modifikueshëm veçmas me 2 x 100 paracaktime fabrike të optimizuara për performancë live, 2 x 20 paracaktime përdoruesi, telekomandë (nëpërmjet MIDI), vonesë tap, konfigurim USB si dhe një ekran OLED të madh me kontrast të lartë. Këto i ofrojnë përdoruesit një mori opsionesh efektesh me cilësinë më të lartë - qoftë në performancë live në skenë apo në studio. mikser me efekt te dyfishte. ME 16 KANALE</p> |
| 2  | <p><b>Boske AktiveEV -EKX -15P EU AKTIVE BOX</b></p>   | <p>Bokse aktiv qe ofrojne përpunimin më të mirë në klasën e tij, ndërfaqen e përdoruesit me një buton të vetëm karakteristik të EV-së dhe navigimin intuitiv të menusë nëpërmjet ekranit LCD.</p> <p>Amplifikatori i fuqisë me efikasitet të lartë i Klasit D prej 1500 W ofron deri në 134 dB SPL maksimale në EKX-15P nëpërmjet transduktorëve me ndjeshmëri të lartë të projektuar dhe projektuar nga EV.</p> <p>Menaxhimi inteligjent termik me një ventilator me shpejtësi të ndryshueshme të kontrolluar nga sensorë të shumtë të integruar, duke siguruar performancë dhe besueshmëri superiore në kushte të vështira mjedisore.</p> <p>Dizajni i valëudhëzuesit të Transduktorëve të Sinkronizuar të Sinjalit (SST) të patentuar nga EV ofron mbulim të saktë dhe të qëndrueshëm.</p> <p>Mbulesë druri e lehtë dhe kompakte 15 mm me mbështetje të brendshme, përfundim të qëndrueshëm EVCoat, tetë pika montimi me fileto M10, montime në shtylla alumini dhe doreza tërësisht metalike.</p>                                  |
| 3  | <p><b>Mikrofona mize</b></p>   | <p>Për përdorim me instrumente ose mikrofonë në jakë. Teknologjia e përdorur në këto sisteme dixhitale pa tel i lejon përdoruesit më shumë hapësirë për të ndërtuar, me deri në 24 sisteme pa tel për diapazon frekuencash. Një gjerësi bande prej 56MHz do të lejojë deri në 90 kanale EË-D. Kjo arrihet duke përdorur të njëjtën teknologji rrjeti akordimi me distancë të barabartë që është e pranishme në sistemet Sennheiser Digital 6000 dhe Digital 9000. Përdoruesi mund të përdorë aplikacionin Smart Assist të Sennheiser për të konfiguruar dhe monitoruar nga distanca deri në 16 sisteme EË-D në zinxhir nëpërmjet Bluetooth.</p> <p>Diapazoni i Frekuencës së Bandës<br/>S1-7 606-662MHz (duke përfshirë kanal 38)<br/>U1/5 825-832/863-865MHz (duke përfshirë kanal 70)</p>  |

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| 4 | <b>Mikrofon phanton (tavoline)</b>  | <p>I projektuar si një mikrofon vokal që 'një këngëtar me buxhet të kufizuar mund ta përdorë për vokale kryesore ose mbështetëse në skenë'. Këto mikrofonë mund të përdoren gjithashtu për 'fjalime, kuize në pub dhe karaoke'. SM48 është një 'mikrofon dinamik kardiod i fortë' me 'tingull të shkëlqyer dhe ndërtim të qëndrueshëm'. Ka një model marrjeje kardiod i cili 'siguron fitim superior para reagimeve'. Përgjigja e tij në frekuencë është 'e përshtatur për vokalet, me një rrokullisje të ndritshme të diapazonit të mesëm dhe të basëve për të kontrolluar efektin e afërsisë'. Fisheku është i montuar në amortizatorë për 'qëndrueshmëri të jashtëzakonshme dhe zhurmë të reduktuar të trajtimit', i mbrojtur nga një filtër pop-filtër i përmbajtur nga një grilë sferike rrjetë.</p> <p>Më i përshtatshëm për: Të folurit. Gjithashtu i shkëlqyer për: Vokalin. Përgjigje; 55Hz - 14kHz. Furnizohet me çantë ruajtjeje dhe adaptor rrotullues. Pa kablllo.</p> <p>Versioni SM48S ka një çelës ndezjeje/fikjeje që mund të kyçet</p> |
| 5 | <b>Zgjatues korenti 50 metershe</b> | Zgjatues me baraban, 50 m, 4M, 3x1.5 mm, me fuqi 1100-3200Ë, IP44  |
| 6 | <b>Leggio</b>                       | <p>Stenda muzikore, e zezë, metalike, e palosshme, e fortë, panel i lëvizshëm, lartësia 67 x 120 cm.</p> <p>Stenda Muzikore Orkestrale:</p> <p>Pllakë e shpuar, e lëvizshme, lidhje tubi</p> <p>Pesha: 3.8 kg</p>  |

**Shtojca 7.***(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)**(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)***FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT****Sasia e mallit që kërkohet:**

| <b>“Blerje paisje dhe vegla pune per nevoja te Bashkise Lezhe”.</b>         |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
| <b>1-Objekti: Materjale zyre.</b>   |   |               |              |
| <b>Nr</b>   | <b>Emertimi i produktit</b>   | <b>Njesia</b> | <b>Sasia</b> |
| 1   | Tavoline 180 cm gjatesi x 80 cm gjeresi x 75 cm Lartesi                       | copë          | 1            |
| 2   | Panel ndriçimi led 40x40cm  | copë          | 5            |
| 3   | Ndriçues per perimetrin e jashtem Led 80 w                                    | cope          | 5            |
| 4   | Rafte metalike per magazinën e stacionit MZSH                                 | copë          | 4            |
| 5   | Flamur Kombetar Shqiptarë   | cope          | 2            |
| 6   | Flamur të sherbimit të MZSH   | copë          | 2            |
| 7   | Rafte (Gardërobë metalike 2 vende (2 dyer): pune te efektiveve te zjarrfiseve | cope          | 6            |
| 8   | Raft dosjesh  | copë          | 1            |
| 9   | Çelës profesional për hapjen e hidranteve                                     | copë          | 2            |
| <b>2-Objekti: Blerje pajisje për stacionin.</b>                             |   |               |              |
| <b>Nr</b>   | <b>Emertimi i produktit</b>   | <b>Njesia</b> | <b>Sasia</b> |
| 1   | Printer/Fotokopje   | copë          | 1            |
| 2   | Kompjuter   | copë          | 1            |
| 3   | Telefona fiks me kartë SIM  | copë          | 2            |
| <b>3- Objekti: Blerje uniforma pune dhe veshje për puntoret.</b>            |   |               |              |
| <b>3-a) Objekti: Veshjet per puntoret e Ndriçimit rrugor 7 Elektriçista</b> |   |               |              |
| <b>Nr</b>   | <b>Emertimi i produktit</b>   | <b>Njesia</b> | <b>Sasia</b> |
| 1   | Kapele pune   | cope          | 7            |
| 2   | Bluza pune vere   | cope          | 8            |
| 3   | Kominoshe pune te thjeshta  | cope          | 3            |
| 4   | Xhupa dimerore,me dukshmeri te larte dhe logo te bashkise dhe me mange        | cope          | 7            |
| 5   | Xhupa dimerore,me dukshmeri te larte dhe logo te bashkise dhe pa mange        | cope          | 7            |
| 6   | Pelerine shiu e gjate   | cope          | 7            |
| 7   | Jelek fosforeshent me logo te bashkise  | cope          | 26           |
| 8   | Çizme pune  | pale          | 7            |
| 9   | Kepuce pune dielektrike   | pale          | 7            |
| <b>3-b) Objekti: Veshjet per puntoret e KUB 7 puntore</b>                   |   |               |              |
| <b>Nr</b>   | <b>Emertimi i produktit</b>   | <b>Njesia</b> | <b>Sasia</b> |
| 1   | Bluza pune vere   | cope          | 7            |
| 2   | Kominoshe pune te thjeshta  | cope          | 7            |
| 3   | Xhupa dimerore me logo te bashkise me mange                                   | cope          | 6            |
| 4   | Pelerine shiu e gjate   | cope          | 7            |
| 5   | Jelek fosforeshent me logo te bashkise  | cope          | 4            |

|   |                  |      |   |
|---|------------------|------|---|
| 6 | Çizme pune       | pale | 7 |
| 7 | Kepuce pune vere | pale | 5 |

### 3-Veshjet per sherbimet publike 100 Puntore

| <b>3-c) Objekti: Veshjet per sherbimet publike 100 Puntore.</b> |   |        |       |
|---|---|--------|-------|
| Nr  | Emertimi i produktit                        | Njesia | Sasia |
| 1   | Bluza pune vere                             | cope   | 100   |
| 2   | Kominoshe pune te thjeshta                  | cope   | 40    |
| 3   | Xhupa dimerore me logo te bashkise me mange | cope   | 90    |
| 4   | Xhupa dimerore me logo te bashkise pa mange | cope   | 25    |
| 5   | Pelerine shiu e gjate                       | cope   | 50    |
| 6   | Jelek fosforeshent me logo te bashkise      | cope   | 80    |
| 7   | Çizme pune                                  | pale   | 35    |
| 8   | Kepuce pune per ndertimin                   | pale   | 64    |

| <b>3-e) Objekti: Veshjet per punetoret e Menaxhimit te Mbetjeve 100 puntore.</b> |   |        |       |
|--|---|--------|-------|
| Nr   | Emertimi i produktit                        | Njesia | Sasia |
| 1  | Bluza pune vere                             | cope   | 120   |
| 2  | Xhupa dimerore me logo te bashkise me mange | cope   | 115   |
| 3  | Xhupa dimerore me logo te bashkise pa mange |        | 111   |
| 4  | Pelerine shiu e gjate                       | cope   | 115   |
| 5  | Jelek fosforeshent me logo te bashkise      | cope   | 119   |
| 6  | Çizme pune                                  | pale   | 100   |
| 7  | Kepuce pune vere                            | pale   | 110   |

| <b>3-f) Objekti: Veshjet per punetoret e Rrugeve rurale 9.</b> |   |        |       |
|--|---|--------|-------|
| Nr   | Emertimi i produktit                        | Njesia | Sasia |
| 1  | Bluza pune vere                             | cope   | 15    |
| 2  | Kominoshe pune te thjeshta                  | cope   | 10    |
| 3  | Xhupa dimerore me logo te bashkise me mange | cope   | 10    |
| 4  | Pelerine shiu e gjate                       | cope   | 10    |
| 5  | Jelek fosforeshent me logo te bashkise      | cope   | 10    |
| 6  | Çizme pune                                  | pale   | 9     |
| 7  | Kepuce pune per ndertimin                   | pale   | 9     |

| <b>3-g) Objekti: Uniforma pune per bujgesine 8.</b> |   |        |       |
|---|---|--------|-------|
| Nr  | Emertimi i produktit                        | Njesia | Sasia |
| 1   | Kominoshe pune te thjeshta                  | cope   | 7     |
| 2   | Xhupa dimerore me logo te bashkise me mange | cope   | 15    |
| 3   | Pelerine shiu e gjate                       | cope   | 7     |
| 4   | Jelek fosforeshent me logo te bashkise      | cope   | 33    |
| 5   | Kepuce pune per ndertimin                   | pale   | 14    |

### 4-Objekti: Blerje vegla pune.

| <b>4-a) Paisjet PMI &amp; PMK, veglat per punetoret e Rrugeve Rurale</b> |                                 |        |       |
|--|---------------------------------|--------|-------|
| Nr   | Emertimi i produktit            | Njesia | Sasia |
| 1  | Doreza pune te thjeshta         | pale   | 20    |
| 2  | Doreza rezistente ndaj prerjeve | pale   | 30    |
| 3  | Çekiç (Varre)                   | cope   | 2     |
| 4  | Bishta Lopate                   | cope   | 10    |

|    |                                 |      |    |
|----|---------------------------------|------|----|
| 5  | Bishta fshese                   | cope | 5  |
| 6  | Lopata                          | cope | 6  |
| 7  | Pince                           | cope | 2  |
| 8  | Set celsash kriket              | cope | 2  |
| 9  | Pompe gracatimi                 | cope | 2  |
| 10 | Pompe ajeri fryrese gomash      | cope | 1  |
| 11 | Shate nivelues asfalti          | cope | 2  |
| 12 | Fshesa plastike 60cm me bisht   | cope | 2  |
| 13 | Koke motokose me fije, 2mm; 3mm | cope | 5  |
| 14 | Fije prerese bari , 3mmx60m     | cope | 25 |
| 15 | Karroce dore metalike           | cope | 5  |
| 16 | Motoseke per dru                | cope | 1  |
| 17 | Gershere per Lule te gjata      | copë | 3  |
| 18 | Motoseke per prerje bari        | copë | 2  |
| 19 | Trapan per hapje Gropash        | copë | 1  |

#### **4-b)-Veglat per punetoret e Menaxhimit te mbetjeve.**

| <b>Nr</b> | <b>Emertimi i produktit</b> | <b>Njesia</b> | <b>Sasia</b> |
|-----------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1         | Karroca pastrimi            | cope          | 5            |
| 2         | Fshesa                      | cope          | 285          |
| 3         | Lopata me teh te drejte     | cope          | 10           |
| 4         | Kaci pastrimi plastike      | cope          | 70           |
| 5         | Kova plastike               | cope          | 40           |
| 6         | Doreza pune te thjeshta     | pale          | 200          |
| 7         | Fryse trotuaresh            | copë          | 4            |
| 8         | Sfurk me 4 dhembe           | cope          | 10           |

#### **4-c) Paisjet PMI & PMK per Sherbimet Publike**

| <b>Nr</b> | <b>Emertimi i produktit</b>                                       | <b>Njesia</b> | <b>Sasia</b> |
|-----------|---|---------------|--------------|
| 1         | Doreza pune te thjeshta   | pale          | 600          |
| 2         | Doreza rezistente ndaj prerjeve                                   | pale          | 50           |
| 3         | Mbrojtese koke te bardha  | cope          | 10           |
| 4         | Set celsash kriket  | cope          | 1            |
| 5         | Kon kufizuese 50 cm   | cope          | 20           |
| 6         | Dalta druni   | Set           | 4            |
| 7         | Instrument mates (shirit mates) 8m                                | cope          | 8            |
| 8         | Pistolet per silikon  | cope          | 4            |
| 9         | Percinator i thjeshte per kater permasa precinash 2.4,3.2,4,4.8mm | cope          | 4            |
| 10        | Gershere llamarine  | pale          | 2            |
| 11        | Llampe gazi (rregullator+zorre)                                   | komplet       | 2            |
| 12        | Thika prerese 15mm,alumin-çelik                                   | komplet       | 20           |
| 13        | Pastrues muresh (spatula) 50x80x100x120                           | cope          | 10           |
| 14        | Rule boje me bisht teleskopik 3m                                  | cope          | 30           |
| 15        | Furçe per lyerje me boje me bisht plastike                        | cope          | 30           |
| 16        | Skaf boje plastike  | cope          | 10           |
| 17        | Govate llaçi  | cope          | 4            |
| 18        | Kova llaçi  | cope          | 4            |

|    |  |         |    |
|----|--|---------|----|
| 19 | Mistri me bisht druri                                    | cope    | 4  |
| 20 | Berdaf per bojak 23x15x17cm                              | cope    | 4  |
| 21 | Zgjatues korrenti me baraban 25m                         | cope    | 2  |
| 22 | Nivelues alumini 80cm                                    | cope    | 4  |
| 23 | Dalte muratori 30x16mm                                   | cope    | 4  |
| 24 | Lopata me teh te drejte                                  | cope    | 30 |
| 25 | Kazma  | cope    | 20 |
| 26 | Grabuja  | cope    | 20 |
| 27 | Kemesa   | cope    | 20 |
| 28 | Sfurk me 4 dhembe  | cope    | 20 |
| 29 | Meter shirit i gomuar 10mx25                             | cope    | 1  |
| 30 | Plumçe me fije ,5m 300gr                                 | cope    | 1  |
| 31 | Karroce dore metalike                                    | cope    | 17 |
| 32 | Shkalle dyshe alumini me kombinim (H=8m)                 | cope    | 1  |
| 33 | Pince saldimi 200A                                       | cope    | 2  |
| 34 | Maske saldatori me bisht                                 | cope    | 1  |
| 35 | Pistolet boje per kompresori me tube                     | komplet | 1  |
| 36 | Perparese saldatori                                      | cope    | 2  |
| 37 | Sharre dore hekuri me doreze druri300mm,8-12"            | cope    | 3  |
| 38 | Furçe e vogel smalti me bisht druri                      | cope    | 30 |
| 39 | Zhbllokues lavamani (9mmx30m)                            | cope    | 2  |
| 40 | Zgjatues korrenti 30m shuko ,230v/10A,3x1mm <sup>2</sup> | cope    | 1  |
| 41 | Pince hidraulike per sifona                              | cope    | 4  |
| 42 | Çantë veglash ,metal/poliester, 600cmx600cm              | cope    | 10 |
| 43 | Disk per preje asfalti                                   | cope    | 4  |
| 44 | Motoseke per dru   | cope    | 7  |
| 45 | Çekiç gome   | cope    | 4  |
| 46 | Motokose per prerje bari                                 | copë    | 6  |

#### 4-e) Paisjet PMI & PMK, veglat per punetoret e KUB

| Nr | Emertimi i produktit                                     | Njesia | Sasia |
|----|--|--------|-------|
| 1  | Doreza pune te thjeshta                                  | pale   | 52    |
| 2  | Doreza rezistente ndaj prerjeve                          | pale   | 4     |
| 3  | Fshesa plastike 40cm me bisht                            | cope   | 3     |
| 4  | Karroce dore metalike                                    | cope   | 5     |
| 5  | Set fresibel + bateri, 18/115 Li, 18 V, 8500 rpm, 115 mm | cope   | 1     |
| 6  | Gjenerator   | cope   | 1     |
| 7  | Mistri me bisht druri                                    | cope   | 6     |
| 8  | Lopata   | cope   | 6     |
| 9  | Kazma  | cope   | 6     |
| 10 | Kemesa   | cope   | 4     |
| 11 | Meter shirit I gomuar 10mx25                             | cope   | 4     |
| 12 | Karbonçina per gure- trapon fresibel universale          | cope   | 2     |
| 13 | Leve çeliku e madhe                                      | cope   | 2     |

#### 4-f) Paisjet PMI & PMK, veglat per punetoret e Ndrichimit publik.

| Nr | Emertimi i produktit | Njesia | Sasia |
|----|----------------------|--------|-------|
|----|----------------------|--------|-------|

|    |   |      |    |
|----|---|------|----|
| 1  | Doreza dielektrike  | pale | 4  |
| 2  | Mbrojtese koke  | cope | 8  |
| 3  | Kuti te ndihmes se shpejte  | kuti | 1  |
| 4  | Pince prerese   | cope | 14 |
| 5  | Set me celesa hegzagonal, 9 pc, koke e rrumbullaket   | cope | 8  |
| 6  | Pinca (elektrike) zhveshes teli te izoluar  | cope | 20 |
| 7  | Baladeze me 4 priza 25m 3x2.5mm i zi me mbrojtje termale dhe kapak izolimi nga lageshtia IP44 | cope | 1  |
| 8  | Thike me 5 lama te nderrushme   | cope | 14 |
| 9  | Indikator elektrik i madh   | cope | 16 |
| 10 | Detektor tensioni,optike+zanore   | cope | 15 |
| 11 | Set Kacavida Elektrike 6 Cope   | cope | 15 |
| 12 | Set me celesa Fiso Fiso, 12 cope, 6-32,   | cope | 8  |
| 13 | Set celsash kriket  | cope | 4  |
| 14 | Set fresibel + bateri, 18/115 Li, 18 V, 8500 rpm, 115 mm                                      | cope | 1  |
| 15 | Vidator me bateri, 18/44 Li-i, 18 V, 2.5Ah, 0-1500 rpm, 44Nm                                  | cope | 2  |
| 16 | Matrapik me bateri  | cope | 1  |
| 17 | Vidator me impakt, 18 V, 2 x 2 Ah, 1/4", 192 Nm, 4200 goditje /minute, pa karboncina          | cope | 2  |
| 18 | Prese per terminale elektrike 0.14-50mm <sup>2</sup>  | cope | 1  |
| 19 | Terheqes kabulli  | cope | 3  |
| 20 | Matrapik me mandrino hegzagon 28 mm,GSH 27, 1900 W, 1000 rpm                                  | cope | 1  |
| 21 | Prese Kapikordash me bateri   | cope | 1  |
| 22 | Çantë veglash ,metal/poliester, 600cmx600cm   | cope | 3  |

#### **5-Objekti: Mirmbajtje motrseka dhe motorkosa bari.**

| <b>Nr</b> | <b>Përshkrimi i shërbimit</b>   | <b>Njesia</b> | <b>Sasia</b> |
|-----------|---|---------------|--------------|
| 1         | Kontroll dhe servis i motorsekës (pastrim, rregullim karburatori, vajosje zinxhiri) | copë          | 4            |
| 2         | Mprehje dhe rregullim zinxhiri për motorsekë  | copë          | 2            |
| 3         | Kontroll dhe servis i motorkosës së barit   | copë          | 3            |
| 4         | Ndërrim kandeles dhe pastrim filtri ajri  | copë          | 4            |

#### **6-Objekti: Mirmbajtje Elektroshtepiake per Çerdhen dhe Kopeshtet.**

| <b>Nr</b> | <b>Përshkrimi i shërbimit</b>                | <b>Njesia</b> | <b>Sasia</b> |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1         | Kontroll dhe pastrim i frigoriferit          | copë          | 2            |
| 2         | Kontroll dhe pastrim sobë elektrike / furrë  | copë          | 2            |
| 3         | Kontroll dhe mirëmbajtje lavatrice           | copë          | 2            |
| 4         | Kontroll i aspiratorit dhe pastrim filtrash  | copë          | 2            |
| 5         | Kontroll dhe mirëmbajtje thareses te rrobave | copë          | 2            |

#### **7. Shërbim i mirembajtjes se kaldajve ne Shkolla**

##### **I. Kaldaja e shkollës 9-vjeçare “Besëlidhja” Lezhë- Marka RL 44 MZ, tipi 973 T, fuqia termike 155/235-485 KW, me naftë.**

| <b>Nr</b> | <b>Emërtimi i materialit</b>           | <b>Njesia</b> | <b>Sasia</b> |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1         | Tub naftë presioni -Inox               | copë          | 1            |
| 2         | Rubinet i radiatorit kaloriferi -Bakër | copë          | 20           |
| 3         | Valvula të sigurimit Φ 32 - Bakër      | copë          | 5            |
| 4         | Valvula të ajrimit Φ 20 - Bakër        | copë          | 10           |

|   |   |      |    |
|---|---|------|----|
| 5 | Valvula të sigurimit $\Phi$ 20 - Bakër          | copë | 10 |
| 6 | Loktai 55                                       | copë | 1  |
| 7 | Valvula të sigurimit me sustë $\Phi$ 32 - Bakër | copë | 5  |
| 8 | Filtra nafte                                    | copë | 2  |

**II. Kaldaja e kopshtit “Besëlidhja” Lezhë- Kaldajë me naftë, fuqia 209 KW.**

| Nr | Emërtimi i materialit                              | Njësia | Sasia |
|----|--|--------|-------|
| 1  | Valvula shkarkimi presioni- Bakër                  | copë   | 4     |
| 2  | Valvula ajrimi - Bakër                             | copë   | 5     |
| 3  | Rubinet i radiatorit kaloriferi - Bakër            | copë   | 3     |
| 4  | Saraqineskë $\Phi$ 32 (mash, fem, holande) - Bakër | copë   | 4     |
| 5  | Rekordera të ndryshme - Bakër                      | copë   | 10    |
| 6  | Filtra nafte                                       | copë   | 2     |
| 7  | Tub gazi 50cm mashkull-femër – kartaspanjë (inox)  | copë   | 2     |
| 8  | Rregullator gazi -4 L -alumin                      | copë   | 1     |
| 9  | Matës presioni A                                   | copë   | 1     |

**III. Kaldaja e shkollës 9-vjeçare Kakarriq- Marka R.B.L GULIVER RG 20, tipi 380 T1, fuqia termike 118 KW, me naftë.**

| Nr | Emërtimi i materialit                       | Njësia | Sasia |
|----|---|--------|-------|
| 1  | Rubineta të kaloriferit - Bakër             | copë   | 2     |
| 2  | Tub nafte thithje $\Phi$ 16-multistade      | ml     | 2     |
| 3  | Filtra nafte                                | copë   | 1     |
| 4  | Flete Radiatorit kaloriferi                 | copë   | 16    |
| 5  | Riparim oxhaku fasheta                      | copë   | 2     |
| 6  | Valvula sigurie -Bakër                      | copë   | 2     |
| 7  | Valvul ajrimi-Bakër                         | copë   | 4     |
| 8  | Xhunto $\Phi$ (16x20) mashkull-femër- Bakër | copë   | 4     |
| 9  | Tub $\Phi$ 16 plastika $\alpha$ -           | ml     | 6     |
| 10 | Pompë qarkullimi uji                        | copë   | 1     |

**IV. Kaldaja e shkollës 9-vjeçare “Kolec Mekshaj” Tale- Marka R.B.L GULIVER RG 20, tipi 380 T1, fuqia termike 118 KW, me naftë.**

| Nr | Emërtimi i materialit          | Njësia | Sasia |
|----|--------------------------------|--------|-------|
| 1  | Rubineta të kaloriferit- Bakër | copë   | 8     |
| 2  | Tub nafte- Bakër               | ml     | 6     |
| 3  | Filtra nafte                   | copë   | 2     |
| 4  | Radiator kaloriferi 12 fletësh | copë   | 2     |
| 5  | Valvul ajrimi- Bakër           | copë   | 4     |
| 6  | Valvula sigurie- Bakër         | copë   | 10    |
| 7  | Stabilizator energjie 1000 KË  | copë   | 1     |

**V. Kaldajë e gjimnazit “Hydajet Lezha” Lezhë- Marka P.B.L. RRIELLO 40 G20S, tipi 482 T1, fuqia termike 240 KW, me naftë.**

| Nr | Emërtimi i materialit                     | Njësia | Sasia |
|----|---|--------|-------|
| 1  | Pompa e rikthimit të ujit                 | copë   | 1     |
| 2  | Grup shperndarës kolektor 4 vëndsh- Bakër | copë   | 2     |
| 3  | Kalorifera komplet 12 fletësh             | copë   | 2     |
| 4  | Rubineta të radiatorit- Bakër             | copë   | 12    |
| 5  | Ajrues radiatorit- bakër                  | copë   | 25    |

|    |                              |      |   |
|----|------------------------------|------|---|
| 6  | Loktai 55                    | copë | 1 |
| 7  | Filtra nafte                 | copë | 2 |
| 8  | Bashkues $\Phi$ 16- Bakër    | copë | 8 |
| 9  | Saraqineskë $\Phi$ 16- Bakër | copë | 1 |
| 10 | Zgjatues bronxi $\Phi$ 16    | copë | 2 |

**VI. Kaldajë e shkollës 9-vjeçare “At Zef Pllumi” Shëngjin- me pelet, fuqia 209 KW.**

| Nr | Emërtimi i materialit                                  | Njësia | Sasia |
|----|--|--------|-------|
| 1  | Valvula ajrimi- Bakër                                  | copë   | 20    |
| 2  | Rubineta të radiatorit-Bakër                           | copë   | 5     |
| 3  | Saraqineska $\Phi$ 48 mashkull-femër- hollandez- bakër | copë   | 2     |

**VII. Kaldajë e shkollës 9-vjeçare “Nënë Tereza” Lezhë- Marka P.B.L. RRIELLO 40 G10, tipi 464 T1, fuqia termike 120 KW, me naftë.**

| Nr | Emërtimi i materialit                                  | Njësia | Sasia |
|----|--|--------|-------|
| 1  | Valvula ajrimi- Bakër                                  | copë   | 4     |
| 2  | Valvula sigurimi- Bakër                                | copë   | 4     |
| 3  | Rubineta të radiatorit- bakër                          | copë   | 6     |
| 4  | Saraqineskë $\Phi$ 32 mashkull-femër- hollandez- Bakër | copë   | 4     |
| 5  | Loktai 55  | copë   | 1     |
| 6  | Filtra nafte   | copë   | 2     |
| 7  | Xhunto $\Phi$ (16x20) mashkull-femër- Bakër            | copë   | 4     |
| 8  | Tub $\Phi$ 16 plastika $\alpha$                        | ml     | 5     |
| 9  | Skatulla anësore kaldajës (kapak)                      | copë   | 1     |

**VIII. Kaldajë e shkollës së mesme të bashkuar “Llesh Nik Daka” Shënkoll- me pelet, fuqia 349 KW.**

| Nr | Emertimi i produktit   | Njësia | Sasia |
|----|--|--------|-------|
| 1  | Kontroll i plote, pastrim, dhe riparim I sisitemit te kaldajes | cope   | 1     |
| 2  | Valvula ajrimi- Bakër  | copë   | 4     |
| 3  | Valvula shkarkimi- Bakër                                       | copë   | 4     |
| 4  | Saraqineskë $\Phi$ 32 mashkull-femër- hollandez- Bakër         | copë   | 4     |
| 5  | Loktai 55  | copë   | 1     |
| 6  | Xhunto $\Phi$ (16x20) mashkull-femër-Bakër                     | copë   | 4     |
| 7  | Tub $\Phi$ 16 plastika $\alpha$                                | ml     | 6     |

**IX. Kaldaja e konviktit në shkollës së mesme profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë- me gaz, fuqia 288 KW.**

| Nr | Emertimi i produktit   | Njësia | Sasia |
|----|--|--------|-------|
| 1  | Valvula ajrimi-Bakër   | copë   | 4     |
| 2  | Valvula shkarkimi- Bakër                                     | copë   | 4     |
| 3  | Saraqineskë gazi $\Phi$ 20 (mashkull-femër-holandez) - Bakër | copë   | 4     |
| 4  | Loktai 55  | copë   | 1     |
| 5  | Xhunto $\Phi$ (16x20) mashkull-femër-Bakër                   | copë   | 4     |
| 6  | Brryl $\Phi$ (16x20) femer-femer- Bakër                      | copë   | 1     |
| 7  | Tub $\Phi$ 16 plastika $\alpha$ gaz                          | ml     | 4     |
| 8  | Bashkuese gazi $\Phi$ 16- Bakër                              | copë   | 2     |
| 9  | Bashkuese gazi $\Phi$ 20- Bakër                              | copë   | 2     |

**X. Kaldaja e kopshtit “At Zef Pllumi” Shëngjin- me gaz, fuqia 180 KW**

| Nr | Emërtimi i materialit   | Njësia | Sasia |
|----|-------------------------|--------|-------|
| 1  | Brryl $\Phi$ 3/4- Bakër | copë   | 5     |
| 2  | Valvula ajrimi- Bakër   | copë   | 4     |

|    |   |      |   |
|----|---|------|---|
| 3  | Nipel mashkull-mashkull $\Phi$ 3/4- - Bakër | copë | 4 |
| 4  | Valvula shkarkimi- Bakër                    | copë | 4 |
| 5  | Kundravalvul $\Phi$ 32- Bakër               | copë | 1 |
| 6  | Hollandes mashkull-femer- $\Phi$ 3/4- Bakër | copë | 3 |
| 7  | Hollandes femer-femer- $\Phi$ 3/4- Bakër    | copë | 3 |
| 8  | Loktai 55                                   | copë | 1 |
| 9  | Xhunto $\Phi$ (16x20) mashkull-femër- Bakër | copë | 4 |
| 10 | Tub $\Phi$ 3/4-xingat                       | ml   | 6 |
| 11 | Kundravalvul $\Phi$ 3/4- Bakër              | copë | 3 |
| 12 | Top lesh xhami me varak                     | copë | 5 |
| 13 | Varak industrial                            | copë | 5 |

#### 8-Objekti: Blerje Elektroshtepiake për kopeshtet.

| Nr | Emertimi i produktit                          | Njesia | Sasia |
|----|---|--------|-------|
| 1  | Sobë gatimi profesionale                      | copë   | 3     |
| 2  | Makineri mishi profesionale                   | cope   | 2     |
| 3  | Blender pure                                  | cope   | 4     |
| 4  | Mikser inoksi për guzhinë 800W                | cope   | 3     |
| 5  | Bolier dushi vertikal 80 liter                | cope   | 1     |
| 6  | Fshese korenti 200W me gotë me kapacitet 1.5l | cope   | 5     |
| 7  | Hekur për hekurosje                           | copë   | 3     |
| 8  | Rahese vezesh                                 | copë   | 3     |
| 9  | Televizor 42 polesh smart TV                  | copë   | 1     |
| 10 | Frigorifer                                    | copë   | 2     |

#### 9-Objekti: F/V Kondicioner për kopeshtet.

| Nr | Emertimi i produktit   | Njesia | Sasia |
|----|--|--------|-------|
| 1  | F.V. Kondicioner 12 000 BTU me tuba bakri deri ne 3m largesi | copë   | 28    |

#### 10-Objekti: Pompa zhytëse.

| Nr | Emertimi i produktit                 | Njesia | Sasia |
|----|--------------------------------------|--------|-------|
| 1  | Pompë zhytëse për drenazhimin e ujit | copë   | 2     |
| 2  | Pompë zhytëse raketë                 | copë   | 3     |
| 3  | Pompë vakumi                         | copë   | 7     |
| 4  | Rele elektronike                     | copë   | 7     |

#### 11 F/V Kendi i Lojrave tek Çerdhja e Qytetit.

| Nr | Emertimi i produktit   | Njesia | Sasia |
|----|--|--------|-------|
| 1  | F/V.Rethim me profile me permasa 7ml gjatesi x 7ml gjeresi x 3ml lartesi me derë me permasa 90cm x 200cm | cope   | 1     |
| 2  | F/V.Rrjete teli e thurur   | m2     | 134   |
| 3  | Tel celik i zinkuar dhe PVC (per lidhje)   | kg     | 11    |
| 4  | F/V.Tapet bari 4cm   | m2     | 50    |
| 5  | Ngjites per tapetin e barit, 1 kg  | litra  | 20    |
| 6  | Lisharse 2 vendeshe  | Copë   | 1     |
| 7  | Tunel (Tub) per femije   | Copë   | 1     |

#### 12 : Blerje Platforma metalike per vijëzim.

| Nr | Emertimi i produktit | Njesia | Sasia |
|----|----------------------|--------|-------|
|----|----------------------|--------|-------|

|   |   |      |   |
|---|---|------|---|
| 1 | Invalid   | Copë | 2 |
| 2 | Parkim  | Copë | 2 |
| 3 | Bus   | Copë | 2 |
| 4 | Seri paralajmerim per dhenie perpariesie            | Copë | 1 |
| 5 | Stop  | Copë | 1 |
| 6 | Kalim këmbësorësh                                   | Copë | 1 |
| 7 | Vendkalimet e këmbësorëve                           | Copë | 2 |
| 8 | Shabllon për shenjat horizontale të parkimit - vija | Copë | 3 |

### 13-Objekti : Sinajlistike vertikale per rruget Urbane

| Kodi | Emertimi i produktit                 | Njësia | Sasia |
|------|--------------------------------------|--------|-------|
| 88   | Parkim me pagesë 1 v. rez.           | Copë   | 10    |
| 88   | Parkim me pagesë 2 v. rez.           | Copë   | 3     |
| 86   | Parkim                               | Copë   | 5     |
| 58   | Shpejtësi maksimale e lejuar 30 km/h | Copë   | 2     |
| 58   | Shpejtësi maksimale e lejuar 40 km/h | Copë   | 5     |
| 68   | Ndalim qarkullimi per kamjonë        | Copë   | 5     |
| 69   | Ndalim qarkullimi për autobusë       | Copë   | 5     |
| 85   | Ndalim pushimi e qendrimi            | Copë   | 10    |
| 102  | Kalim pengese nga e djathta          | Copë   | 4     |
| 95   | Stop                                 | Copë   | 9     |
| 55   | Sens i ndaluar                       | Copë   | 20    |
| 272  | Taksi                                | Copë   | 4     |

### 14-Objekti : Sinajlistike vertikale per rruget Rural.

| Kodi | Emertimi i produktit                 | Njësia | Sasia |
|------|--------------------------------------|--------|-------|
| 58   | Shpejtësi maksimale e lejuar 30 km/h | Copë   | 2     |
| 58   | Shpejtësi maksimale e lejuar 40 km/h | Copë   | 5     |
| 68   | Ndalim qarkullimi per kamjonë        | Copë   | 2     |
| 69   | Ndalim qarkullimi për autobusë       | Copë   | 3     |
| 85   | Ndalim pushimi e qendrimi            | Copë   | 10    |
| 102  | Kalim pengese nga e djathta          | Copë   | 2     |
| 95   | Stop                                 | Copë   | 10    |
| 55   | Sens i ndaluar                       | Copë   | 15    |

### 15-Objekti : Blerje pajisje skenike Pallati Kultures.

| Nr | Emertimi i produktit  | Njësia | Sasia |
|----|---|--------|-------|
| 1  | <b>Foni: levizëse që shërben për të gjitha aktivitetet e Bashkisë në ambientet e mbyllura jashte Pallatit të Kulturës siç janë Bibliotekë, QKF, Qendra Rinore, shkolla të ndryshme etj, për aktivitet ne terren dhe në të gjitha Njesitë Administrative të Bashkisë Lezhë. Mikser (dynacord) CMS 1600 V33</b> | cope   | 1     |
| 2  | <b>Boske AktiveEV -EKX -15P EU AKTIVE BOX</b>   | cope   | 4     |
| 3  | <b>Mikrofona mize</b>   | cope   | 4     |
| 4  | <b>Mikrofon phanton (tavoline)</b>  | cope   | 4     |

|   |                              |      |    |
|---|------------------------------|------|----|
| 5 | Zgjatues korenti 50 metershe | cope | 2  |
| 6 | Leggio                       | cope | 15 |

**Afatet e lëvrimit:** 12 Muaj nga data e nënshkrimit të Marrëveshjes Kuader.

| Artikulli | Përshkrimi | Shuma | Destinacioni | Periudha e dorëzimit |
|-----------|------------|-------|--------------|----------------------|
|           |            |       |              |                      |
|           |            |       |              |                      |

---

## Shtojca 8.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

#### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

##### OFERTUESI DEKLARON SE:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.
- j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.
- k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

---

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

### **Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.**

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

### **1. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;*

### **2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

#### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

#### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1.** Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës objekt prokurimi.

**2.2.2** Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2023, 2024 dhe 2025, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**2.2.3** Operatorët Ekonomikë ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitetin.

*Shenim: Kjo kërkesë përmbushet nepermjet paraqitjes nga operatorët ekonomik të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës perkatëse të DST-se dhe dokumentacioni i kërkuar duhet të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afatëve të ankimimit.*

---

## 2.3 Kapaciteti teknik:

**2.3.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a-Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara dhe keto fatura të jone të deklaruara në organet tatimore.

*ose*

b-Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur faturat tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara dhe keto fatura të jone të deklaruara në organet tatimore.

**2.3.2** Operatori/et ekonomike ofertues duhet të kene te punesuar të paktën 2 (dy) punonjës për periudhën Shkurt 2026 - Prill 2026, të vërtetuar me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën Shkurt 2026 - Prill 2026.
- Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën Shkurt 2026 - Prill 2026

*Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.*

**2.3.3** Operatori ekonomik duhet të disponojë:

-1 (nje) mjet transporti me kapacitet mbajtes nga 1 deri ne 3.5 ton, në pronësi, me qira ose kontrate bashkepunimi për transportin e mallrave deri në vendin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

- Per te provuar disponimin e mjeteve te kerkuara, OE duhet te paraqese:

a- Për mjetet që shënohen në regjistrat publik duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin (leje qarkullimi, siguracion, taksa, pronesia).

b- Per te konfirmuar disponibilitetin e mjetit te marre me qira ose kontrate bashkepunimi, krahas dokumentacionit te mesiperme duhet te paraqiten edhe Kontrata e qirase/ Kontrate Bashkepunimi.

*Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.*

**2.3.4** Operatori ekonomik duhet të dorëzojë Autorizim/ Marrëveshje me prodhuesin/ distributorin e autorizuar për mallrat sipas tabelës së mëposhtme:

1. Per Veshjet (uniforma pune)
2. Per Motokose per prerje bari
3. Per Matrapik me mandrino
4. Per Fryse trotuaresh per punetoret e Menaxhimit te mbetjeve

Në rast paraqitje autorizim distributori zyrtar, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin/ aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjetër që provon lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar, për materialet e sipërcituara.

**2.3.5** Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit të gjithë sasise se mallit të përfshirë në këtë procedurë prokurimi.

**2.3.6** Operatoret Ekonomike ofertues duhet të jetë i Çertifikuar sipas standarteve ISO të leshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, konkretisht:

- **ISO 9001:2015**, mbi “Sistemin e menaxhimit të cilësisë”, ose ekuivalentin e saj
- **ISO 45001:2018**, mbi “Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe sigurisë në punë”, ose ekuivalentin e saj

**2.3.7** Ditën dhe orën e hapjes së ofertave, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:

- Nga 1 (nje) mostër për secilin nga artikujt e mëposhtëm:

| Nr | Emertimi  | Njesia | Sasia |
|----|---|--------|-------|
| 1  | Xhup dimeror me mange                                       | copë   | 1     |
| 2  | Motokose për prejje bari                                    | cope   | 1     |
| 3  | Për Matrapik me mandrino                                    | cope   | 1     |
| 4  | Për Fryse trotuaresh për punetoret e Menaxhimit të mbetjeve | cope   | 1     |
| 5  | Kepuce pune   | copë   | 1     |

- Mostrat do të paraqiten në datën dhe orën e hapjes së ofertave sipas DST-se, pranë magazines së Drejtorisë së shërbimeve Publike, të Bashkisë Lezhe me adresë: Rruga Vellezrit Coku, Ish SMT, Lezhe.
- Mostrat e kërkuara duhet të kenë një etiketë të ngjitur, e cila do të përmbajë elementët: mostër “emri i artikullit”, datën e zhvillimit të tenderit, emrin e ofertuesit, nënshkrimin dhe vulën e Operatorit Ekonomik.
- Mostrat duhet të jenë në përputhje me të gjitha specifikimet teknike të kërkuara.

*Sqarim: Në rast që mund të përmendet në preventiv emër marke/prodhuesi ose "Importi", "Cilësi e I-rë", Standart kombëtar apo nderkombëtar, AK sqaron se do të pranohet edhe ekuivalenti i tij.*

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

## Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ në cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

#### A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

| Identifikimi   | Përgjigja    |
|--|--------------|
| Emri i operatorit ekonomik:<br>(Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE) | -----        |
| Numri NIPT/et:   | -----        |
| Adresa postare:<br>Qyteti / qyteti; Kodi postar  | -----        |
| Përfaqësuesi (emri):   | -----        |
| Telefoni:  | -----        |
| E-mail:  | -----<br>--- |

#### B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

|  |
|--|
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: <ul style="list-style-type: none"><li>• Informacione për nënkontraktorin</li></ul> |
|--|

| Emri i nënkontraktorit të propozuar | NIPT – i | Përqindja e nënkontraktimit | Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|---|
|                                     |          |                             |   |
|                                     |          |                             |   |
|                                     |          |                             |   |

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

| Emri (at) e subjekteve | NIPT-i | Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik | Specifiko konkretisht kapacitetin/et |
|------------------------|--------|--|--------------------------------------|
|                        |        |  |                                      |
|                        |        |  |                                      |
|                        |        |  |                                      |

## Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

### A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

| Deklarata  |
|--|
| <p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>                                |
| <p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p> |

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

## B: DEKLARATA

### Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, **Deklaroj Se:**

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër<sup>6</sup>.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencën, në lidhje me:

- a) çmimet;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

## C: DEKLARATA

<sup>6</sup> Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

## Mbi Konfliktin e Interesit

### Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

## D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

|   |
|---|
| <b>Deklarata</b>  |
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Operatori ekonomik _____garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.</li> <li>Operatori ekonomik_____lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.</li> <li>Operatori ekonomik _____nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.</li> </ul> <p>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____</p> |

### Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

#### A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektivit të kontratës:

| Deklarata   | Përgjigje     |
|---|---------------|
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor. | Po [ ] Jo [ ] |

#### B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

| Deklarata  | Përgjigje   |
|--|---|
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:<br><br>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor. | <u>Punonjës</u><br><br>Po [ ] Jo [ ]<br><br>Nëse, po, numri i punonjësve:<br><br>_____<br><br>Profili i punonjësve<br><br>_____ |

|  |  |
|--|--|
|  | <u>Makineri e mjete</u><br>Po [ ] Jo [ ]<br>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:<br><hr/> |
| <b>Emri, Mbiemri</b> _____<br><b>Firma</b> _____<br><b>Vula</b> _____<br><b>Data e dorëzimit të deklaratës</b> _____ |  |

**Ju lutemi sigurohuni që:**

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
- Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.
- Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njehsuara me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.

Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe/ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

---

**Shtojca 10.**

**Formulari i Njoftimit të Skualifikimit<sup>7</sup>**

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

---

---

---

---

Nëse mendoni se, autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

**Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor**

---

<sup>7</sup>Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

**Shtojca 11.**

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË  
AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

**Drejtuar:**

**Operatorit Ekonomik (OE)**  ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: \_\_\_\_\_

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] \_\_\_\_\_

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

- oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-t \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_

**Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:**

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsytet e mëposhtme \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsytet e mëposhtme \_\_\_\_\_

\* \* \*

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej \_\_\_\_\_ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

## Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)**  ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: \_\_\_\_\_

<sup>8</sup>Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit

[Data] [Numri] \_\_\_\_\_

#### KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

<sup>8</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

**Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:**

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-t      Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO       JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO       JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Etj. \_\_\_\_\_

**Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:**

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      arsyt*

OE/BOE me nënkontraktor

PO       JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      arsyt*

OE/BOE me nënkontraktor

PO       JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_]është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

---

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO  JO

Nëse Po ( Nr. \_\_ Datë \_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

**[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]**

### Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

## FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

[Data]

### Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)**  ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

### - OE/BOE me nënkontraktor

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

### -OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

\* \* \*

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / referenca e Lotit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: \_\_\_\_\_

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] \_\_\_\_\_

### KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse, si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_

**Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:**

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

#### Shtojca 14.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)**  \_\_\_\_\_ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit (\_\_\_\_\_)

<sup>9</sup>Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data] [Numri] \_\_\_\_\_

#### KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

<sup>9</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave  
\_\_\_\_\_  
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave  
\_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor ] brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO  JO

Nëse Po ( Nr. \_\_\_ Datë \_\_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

**[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]**

---

## Shtojca 15.

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

#### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Numri i Referencës se procedurës/lotit: \_\_\_\_\_

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

5. Fondi Limit \_\_\_\_\_

#### 6. Arsytet e Anulimit:

- në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

#### 7. Informacion shtesë

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

---

## **Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

Ky Seksion përmban :

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 19: DraftMarrëveshja ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 20: DraftMarrëveshja ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

## Shtojca 16.

# Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

## Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

### 1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

#### 1.1.1 Kontrata

**1.1.1.1** "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërbim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

**1.1.1.2** "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

**1.1.1.3** "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

**1.1.1.4** "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

**1.1.1.5** "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

**1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

**1.1.1.7** "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

**1.1.1.8** "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

**1.1.1.9** "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

**1.1.1.1**  
**0** "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

**1.1.1.1**  
**1** "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

**1.1.1.1**  
**2** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

#### 1.1.2 Palët e Kontratës

---

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

### 1.1.3 **Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi**

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

### 1.1.4 **Mallrat**

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

### 1.1.5 **Përkufizime të tjera**

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës..

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

## 1.2 **Interpretimi**

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

### **1.2.2 Inkotermat**

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuar në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

### **1.2.3 Modifikimi**

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

### **1.2.4 Heqja dorë**

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

### **1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës**

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

## **1.3 Komunikimet**

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

## **1.4 Ligji dhe gjuha**

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

---

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

## **1.5 Prioriteti i Dokumenteve**

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

## **1.6 Hartimi i Kontratës**

**1.6.1** Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

**1.6.2** Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

## **1.7 E drejta e autorit**

**1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

## **1.8 Detaje Konfidenciale**

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

## **1.9 Pajtueshmëria me ligjet**

Gjatë realizimit të Kontratës, Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e

---

hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

#### **1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare**

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

#### **1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi**

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

### **Neni 2 Praktikave të Ndaluar**

**2.1** Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënieve ose ekzekutimin e Kontratës.

**2.2** Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

### **Neni 3 Njoftimet**

**3.1** Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

**3.2** Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

### **Neni 4 Objekti i Furnizimit**

**4.1** Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

**4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

### **Neni 5 Dorëzimi**

**5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

### **Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit**

**6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

---

## Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1 Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

## Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1 Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.  
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2 Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3 Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4 Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.
- 8.5 Në procedurat e prokurimit që kanë objekt “karburantin”, gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje, vlera absolute e normës së fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. Nëse çmimi gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje ndryshon në raport me çmimin e kontratës, atëherë autoritetet/entet kontraktore duhet të bëjnë likuidimin e mallit sipas faturave periodike të shitjes, të lëshuara sipas legjislacionit tatimor në fuqi në lidhje me momentin e lëshimit të faturës, mbështetur në çmimin e bursës në ditën para lëshimit të faturës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri dhe të konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të ditës para lëshimit të faturës.  
Autoriteti kontraktor, para pagimit të faturës së mallit duhet të kontrollojë përqindjen e pranuar të rritjes apo të uljes të çmimit të bursës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, në momentin e shitjes së mallit, objekt kontrate, autoriteteve kontraktore, si dhe cilësinë e mallit të levruar, nëse është e njëjtë me atë të cilën është shpallur fitues kontraktori.

## Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- 9.1 Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifafat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.
- 9.2 Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifafat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3 Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

---

## **Neni 10 Sigurimi i Kontratës**

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

## **Neni 11 Nënkontraktimi**

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

## **Neni 12 Specifikimet dhe Standardet**

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.
- 12.2** Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.
- 12.3** Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

## **Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet**

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuar në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

## **Neni 14 Siguracioni**

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me

---

prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermt e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

## **Neni 15 Transporti**

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermt e zbatueshme.

## **Neni 16 Inspektimet dhe testet**

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe /ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

## **Neni 17 Dëmet e likujduara**

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:

a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.

b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

## **Neni 18 Garancia**

**18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.

**18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.

**18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.

**18.4** Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.

Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

## **Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës**

**19.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

**19.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndër marrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

**19.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

## **Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë**

**20.1** Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

## **Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë**

**21.1** Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

## **Neni 22 Forca madhore**

**22.1** Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

**22.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

**22.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala

---

tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

### **Neni 23 Modifikimi i Kontratës**

- 23.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 23.2** Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:
- (a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;
  - (b) mënyra e dërgesës ose paketimit;
  - (c) vendin e dorëzimit; dhe
  - (d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.
- 23.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

### **Neni 24 Zgjatja e afatit**

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.
- 24.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

### **Neni 25 Ndërprerja e Kontratës**

- 25.1 Njoftim për të korrigjuar**  
Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.
- 25.2 Ndërprerja për mospërmbushje**

---

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

### **25.3 Ndërprerja për paaftësi pague**

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi pague. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenohet ose ndikohet në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

### **25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

### **Neni 26 Kufizimet e Eksportit**

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

### **Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

**27.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

**27.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

**Shtojca 17.****Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

**Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme****1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit ]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**1.2** Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

*Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.*

**1.3** Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*Gjuha është: *[specifiko gjuhën]***Neni 2 Sigurimi i Kontratës****2.1** Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]***2.2**

Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

**2.3**

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

**2.4**

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

**Neni 3 Inspektimi dhe Testet****3.1**

Inspektimet dhe testet do të jenë:

Inspektimi para dërgesës: *[specifiko inspektimin dhe testet]*

**3.2** Pranimiti përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]  
 Inspektimet dhe testet do të kryhen në: \_\_\_\_\_

#### **4.1 Neni 4 Dorëzimi**

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikun e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin \_\_\_\_\_ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:  
 \_\_\_\_\_

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: \_\_\_\_\_

#### **Neni 5 Çmimi i Kontratës**

Çmimi i Kontratës është: \_\_\_\_\_ me tvsh.

#### **Neni 6 Kushtet e pagesës**

**6.1** (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifkohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën \_\_\_\_\_. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

**6.2** Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

#### **Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to**

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

#### **Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet**

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë:

*[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]*

#### **Neni 9 Siguracioni**

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë

*[specifikoni kërkesat e sigurimit]*

**Neni 10 Transporti**

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë:

*[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]*

**Shtojca 18.**

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

**Shtojca 19.****Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)****MALLRA**

[Përdorimi i kësaj draft marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . \_\_

**datë :**

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

**Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave të mëposhtme.

[ Përshkrim i përgjithshëm ]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

## Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për mallra përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

### Nënshkrimet dhe datat

#### Për Kontraktorin

#### Për Autoritetin /Entin Kontraktor

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>Emri:</b> |  | <b>Emri:</b> |  |
| Pozicioni:   |  | Pozicioni:   |  |
| Firma:       |  | Firma:       |  |
| Data:        |  | Data:        |  |
| <b>Vula:</b> |  | <b>Vula:</b> |  |

## Shtojca 20

### Draft Marrëveshja Kuadër

(Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

#### MALLRA

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

**Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin:** <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

#### Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

#### Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për mallra.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /Enti Kontraktor.

#### Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

#### Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë përmallra nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për mallra Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

**Neni 5** Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër \_\_\_\_\_

**Firmat dhe Data** \_\_\_\_\_

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin/Entin Kontraktor**

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>Emri:</b> |  | <b>Emri:</b> |  |
| Pozicioni:   |  | Pozicioni:   |  |
| Firma:       |  | Firma:       |  |
| Data:        |  | Data:        |  |
| <b>Vula:</b> |  | <b>Vula:</b> |  |

**SEKSIONI IV****Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

**Shtojca 21:** Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 22:** Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 23:** Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

**Shtojca 24:** Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

**Shtojca 25:** Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

**Shtojca 21.**

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE  
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit**

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën****1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

## 2. Lloji i Procedurës

*Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.*

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

### 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

### 4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

*(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

---

### 5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).*

---

### 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*(Data (viti/muaji/dita))*

---

### 7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

*(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)*

---

## 8. Data e nënshkrimit të kontratës

*(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)*

---

## Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

### 2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

*(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)*

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

*(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)*

- Pavlefshmëri kontrate

*(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)*

- Tjetër

*(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)*

### 3. Rrethanat dhe faktet

*Përshkruani rrethanat e faktit.*

### 4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

*Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.*

### 5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

---



---

### 6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

---



---

### 7. Lista e informacionit konfidencial:

---



---

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

***Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik***

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**

**Shtojca 22.**

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT  
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR  
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

**Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:**

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë**

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

## 2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje  
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje  
paraprake të njoftimit të kontratës



3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

*Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)*

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*Përshkrimi i shkurtër i shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.*

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

*(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)*

---

## 8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

---

Data (viti/muaji/dita)

## Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

### 1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

### 2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.*

### 3. Lista e informacionit konfidencial

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

**Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.**

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë**

**Shtojca 23.***(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

**1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:**Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të  
veta

Organ Qendror blerës

Ofruesi Shërbimit  
Publik  Privat 

I deleguar

Të tjera

**Seksioni 2. Objekti i Kontratës****2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit**

\_\_\_\_\_

## 2.2 Lloji i "Kontratave Publike për furnizim"

Blerje      Qira                      Blerje me këste                      Një kombinim i tyre

                                                                                                

## 2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po                                            Jo                     

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po  Jo

## 2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit \_\_\_\_\_
3. Burimi i financimit \_\_\_\_\_
4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

## 2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

Duke nisur // dhe përfunduar në //

## 2.6 Ndarja në LOTE:

Po                                            Jo                     

Nëse po, numri i LOTEVE:

## 2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po                                            Jo                     

Seksioni 3.                      Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi  pikët

etj.  pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po  Jo

#### Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: \_\_\_\_\_ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

#### 4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

#### 4.4 Informacion Shtesë

\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

**Shtojca 24.**

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

**Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_**4. Numri i referencës së procedurës / Lotit** \_\_\_\_\_**5. Fondi Limit** \_\_\_\_\_**6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit** \_\_\_\_\_:

<sup>10</sup>Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

**7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):**

Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

**8. Emri dhe adresa e Kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

**OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit \_\_\_\_\_ me TVSH Monedha \_\_\_\_\_

**8. Data e nënshkrimit të kontratës**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>10</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

**Shtojca 25.***(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***FORMULARI I ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Tel/Faks \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës: Hapur****3. Numri i Referencës se procedurës/lotit:****4. Objekti i Kontratës** \_\_\_\_\_**5. Fondi Limit** \_\_\_\_\_**6. Arsyet e Anulimit:**

- në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;  
 në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;  
 konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;  
 për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;  
 kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;  
 kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

**7. Data e publikimit** në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: \_\_\_\_\_

<sup>11</sup>Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [ Nr] [datë]

**8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit**

PO  JO

<sup>11</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

---

Nëse Po (Nr. \_\_ Datë \_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave \_\_\_\_\_/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “ \_\_\_\_\_”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

**Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor**