



---

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
**BASHKIA TIRANË**  
**NDËRMARRJA E DEKORIT DHE EVENTEVE**

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR**  
**PROCEDURËN E HAPUR E THJESHTUAR**  
**SHËRBIME**  
**SHERBIM AUDIO, VIDEO DHE SKENA ME QIRA**



## NJOFTIME

### NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT (Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor nese aplikohet )

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor;

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

#### 1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

#### 1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

Ofrues shërbimi

Publik

Privat

I deleguar

Të tjera

#### 1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: \_\_\_\_\_

Tel/faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

#### 1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

\_\_\_\_\_

#### 1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

#### 1.7 Tipi i kontratës: \_\_\_\_\_

#### 1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit Kontraktor

*(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) :*

---

**1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër :** \_\_\_\_\_

**1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:**

---

**1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:**

---

**1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:**

---

**1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti kontraktor:** \_\_\_\_\_

---

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

## NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1: Autoriteti Kontraktor

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri:	Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve
Adresa:	Rr. "Beqir Luga", Tiranë
Tel/Faks:	0677033384
E-mail:	info@dekori.al
Adresa e ueb-faqes:	www.dekori.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Arjela Hoxha hoxhaarjela@dekori.al

#### 1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës	Ofrues Shërbimi
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Publik <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/>
I deleguar	Të tjera	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### 1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po  Jo

#### 1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po  Jo

#### 1.6 Kontratë e rezervuar :

Po  Jo

**Seksioni 2: Objekti i Kontratës:** Shërbim audio, video dhe skena me qira.

**2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve):** REF-88715-06-03-2026.

**2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** 32351300-1, 4523700-7

**2.3 Lloji i “Kontratës Publike për shërbime”**

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i këtyre këste
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:**

Po  Jo

**2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:**

Me një Operator Ekonomik   
Me disa Operatorë Ekonomikë   
Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

**2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:**

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

Sasitë e parashikuara dhe të kërkuara janë vetëm orientuese dhe nuk e detyrojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato në mënyrë të plotë. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kërkojë më pak ose më shumë sasi se ato të parashikuara, por gjithmonë brenda vlerës së përlogaritur të Marrëveshjes Kuadër.

Në zbatim të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018, “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar, dhe duke marrë në konsideratë se të gjitha kushtet e Marrëveshjes Kuadër janë të përcaktuara, vendoset që numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet kjo Marrëveshje Kuadër të jetë 1 (një). Ky përcaktim bëhet për të garantuar vazhdimësinë dhe cilësinë e shërbimit, për të siguruar mbajtjen e përgjegjësisë së plotë nga një subjekt i vetëm, si dhe për të shmangur problematika teknike dhe organizative që do të sillte fragmentimi i shërbimit mes operatorëve të ndryshëm.

**2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:**

**Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër:** ( ) (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

**2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:**

		<p>Nuk do të ketë rihapje të konkursit.                  Kontrata/ kontratat do të lidhen sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor me operatorin ekonomik të suksesshëm.                  Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatori ekonomik, palë në marrëveshjen kuadër.                  Ne rast te lindjes se nevojës konkrete per te lidhur nje kontrate brenda marrëveshjes kuader, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasi të përkatëse të artikujve.                  Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik fitues, te japë oferten e tij.                  Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, behet ne forme te shkruar ose elektronike (email, fax, etj.) dhe ne çdo rast duhet te dokumentohet dhe te behet pjese e dosjes se procedures.                  Sasi të e parashikuara dhe të kerkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato.</p>
--	--	---

**2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër:**  
 Ndermarrja e Dekorit dhe Eventeve

**2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër**

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **8,000,000 (tetemilion) leke pa TVSH.**
2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa shërbime, **shumatorja e çmimeve për njësi është : 1,793,350 Leke pa TVSH.**
3. Burimi i financimit: Vetfinancim
4. Kodi Output: 0000000
5. Tipi:
 

Investime <input type="checkbox"/>	Kodi: _____	Vlera: _____
Shërbime <input checked="" type="checkbox"/>	Kodi: 602	Vlera: 8,000,000

## 2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

Ose

Fillon më  mbaron më

### 2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: 12 muaj ose ditë: \_\_\_\_\_ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (d/m/v)

mbaron më \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (d/m/v)

## 2.12 Vendi i kryerjes së shërbimeve: Vendi ku kryhet aktiviteti

### 2.13 Ndarja në Lote:

Po

Jo

x

Nëse po,

### 2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

#### 2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

një Lot,

disa Lote,

të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

#### 2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi \_\_\_\_\_

#### 2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

---

---

---

**2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):**

**Po**  **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

---

---

**2.15 Pranoen variantet:**

**Po**  **Jo**

**2.15.1 Pranoet nënkontraktimi:**

**Po**  **Jo**

**Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:**

*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

---

**2.15.2 Autoriteti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**

**Po**  **Jo**

**Shënime të tjera** *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti kontraktor)*

---

---

---

**2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:**

Specifikoni nëse autoriteti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

**Po**  **Jo**

**Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:**

**2.3.2** Një punësim mesatar i të paktën 11 personave, për periudhën e tremujorit të fundit të vërtetuar me vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën e tremujave të fundit. Operatorët ekonomikë duhet të ketë në listepagesën e tij për të paktën 3 muajt e fundit dhe të trajnuar stafin teknik, konform ligjit Nr. 10237 dt. 18.02.2010 "Për sigurinë dhe Shëndetin në punë", kjo vërtetohet

me kontratë trajnimi nga institucionet e autorizuarra për Trajnim dhe Konsulencë për sigurinë dhe shëndetit në punë:

- 1 (nje) Specialiste IT (te vertetohen me diplomën perkatese dhe me kontratën e punes).
- 1 (nje) Elektracist te çertifikuar (te vertetohet me çertifikatën perkatese dhe me kontratën e punes).
- 3 (tre) Teknik Audio te çertifikuar (te vertetohet me çertifikatën perkatese dhe me kontratën e punes).
- 4 (kater) Teknike te çertifikuar per punime ne lartesi (te vertetohet me çertifikatën perkatese dhe me kontratën e punes).
- 2 (dy) Teknik Video te çertifikuar (te vertetohet me çertifikatën perkatese dhe me kontratën e punes).

**2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike**

**3.1 Sigurimi i ofertës:** *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).*

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e sigurimit të ofertës është **160,000** (njqindëgjashthetdhjetemije).

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ (shuma, monedha)

Loti 2 \_\_\_\_\_ (shuma monedha)

**3.1.2** Autoriteti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit kontraktor AL5120511014000573CLPBCLALL0. *(të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)*

**3.1.3** Autoriteti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **x**

**3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 30** *(shprehur në ditë)*

**Seksioni 4: Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës:** Procedure e hapur e thjeshtuar, Sherbim

**4.2. Është përdorur njoftimi paraprak:**

**Po**  **Jo**

Nëse Po, numri i referencës është \_\_\_\_\_

**4.3 Procedurë e rishpallur:**

**Po**  **Jo**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit :
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit :
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit:

**4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) <sup>1</sup>Oferta ekonomkisht më e favorshme, bazuar në kosto

Sipas rëndësisë:

-çmimi  pikët

-\_\_\_\_\_   pikët

-\_\_\_\_\_   pikët

-\_\_\_\_\_   pikët

**OSE**

B) oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në çmim

**Në rastin e marrëveshjes kuader, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi**

---

<sup>1</sup> Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë. Në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme, kriter për shpalljen e ofertës fituese do të jetë “oferta ekonomkisht më e favorshme, bazuar në kosto”, ku çmimi do të ketë 20 pikë dhe propozimi teknik 80 pikë.

**Shënim<sup>1</sup>:** Për efekt krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet mbi bazën e vlerës totale të ofertuar (cmim për njësi te ofertuar total).

**Shënim<sup>2</sup>:** Marreveshja Kuader do te lidhet me vleren e Fondit Limit të përcaktuar në këto DST. [Me ezaurimin e Fondit Limit ose afatit, perfundon dhe Marreveshja Kuader.](#)

#### 4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **15/06/2026 ora 11:00**

Vendi: Ndermarrja e Dekori dhe Eventeve

**Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.**

#### 4.6 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip  Anglisht

#### Seksioni 5: Informacione shtesë:

##### 5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po  Jo

*Nëse po*

Monedha \_\_\_\_\_ Çmimi \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

##### 5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

---

---

#### Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi: 03/06/2026

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurimit]

### **FTESË PËR OFERTË**

(shënoni emrin e Autoritetit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit:

**Vendi i kryerjes së shërbimit:** (jepni një përshkrim të shkurtër)

**Koha e realizimit të shërbimit/eve:** Shërbimi duhet të realizohet \_\_\_\_\_

**Ofertat duhet të paraqiten në:**

.....[jepni adresën e saktë]

**Afati i fundit për pranimin e ofertave:**

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

**Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese** \_\_\_\_\_

**Forma e komunikimit:**

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

## NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në  
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri: **Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve**  
Adresa: **Rr. "Beqir Luga", Tiranë**  
Tel/Faks: **0677033384**  
E-mail: **info@dekori.al**  
Adresa e web-faqes: **www.dekori.al**

**2. Lloji i procedurës së prokurimit:** E hapur e thjeshtuar, Sherbim

**3. Numri i referencës së procedurës /Lotit:** REF-88715-06-03-2026.

**4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** Sherbim audio, video dhe skena me qira

**5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** 32351300-1, 4523700-7.

**6. Fondi limit:** 8,000,000 (tetemilion) leke pa TVSH.

**7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:** 12 muaj nga data e nënshkrimit.

**8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:** 15/06/2026 **Ora: 11:00.**

### 9. Procedurë e Rishpallur:

**Po**

**Jo**

**x**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit :

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

### PLANIFIKIMI I

### KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Shërbime:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		
_____		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

## NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### 2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

3. Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: \_\_\_\_\_

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): \_\_\_\_\_

8. Fondi limit : \_\_\_\_\_

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: \_\_\_\_\_

### Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)*

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**3. Lloji i procedurës së prokurimit:** \_\_\_\_\_

**4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:** \_\_\_\_\_

**6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :** \_\_\_\_\_

**7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** \_\_\_\_\_

**8. Fondi limit:** \_\_\_\_\_

**9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:** \_\_\_\_\_

**12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**Dhe afati i ri (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:**

Emri \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Kontaktet \_\_\_\_\_

15. **Data e nënshkrimit të modifikimit :** \_\_\_\_\_

16. **Burimi i financimit:** \_\_\_\_\_

17. **Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktor** \_\_\_\_\_

## DOKUMENTAT E TENDERIT

### Përmbajtja:

#### Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

#### Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, grafiku i ekzekutimit dhe termat e referencës.

#### Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban kushtet e përgjithshme dhe të veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

#### Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

---

## Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

### A. TË PËRGJITHSHME

**1. Objekti prokurimit** 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.

2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

**2. Operatorët Ekonomikë**

a) "Operator ekonomik" është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

1.1. Të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare.

1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

**3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit**

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

**4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit**

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sc është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.

3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

## B. PËRGATITJA E OFERTAVE

- 5 Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
- 6.Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.  
  
Në rastin e procedurave të prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.
- 7. Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti kontraktor.
- 8. Formularët e Ofertës dhe Listat Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar;  
  
Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
- 9. Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
- 10. Përlllogaritja e Ofertës Ekonomike**
  1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
  2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
  3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës,

---

atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë), sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë, në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe, duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.
5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

**11. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

**12. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

**13. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontrates pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor. Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
  - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit kontraktor;
  - b) Garanci bankare;
  - c) Garanci sigurimi .

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse autoriteti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

**14. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave**

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

**C. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE**

**15. Paraqitja e Ofertave**

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. \_\_\_.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA --- ----- d/m/v, në orën-----” .**

**16. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave**

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. Nëse autoriteti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

**17. Ofertat me vonesë**

Autoriteti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

**18. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

---

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

- 19. Hapja e Ofertave** Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

#### **D. SHQYRTIMI I OFERTAVE**

- 20. Konfidencialiteti** Autoriteti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

- 21. Sqarimi i ofertave** 1. Autoriteti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

- 22. Përgjegjshmëria e ofertave** 1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

#### **F. VLERËSIMI I OFERTAVE**

- 23. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik** 1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3.Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

#### **24. Konvertimi në valutë të vetme**

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës.

#### **25. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese**

1. Autoriteti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

#### **Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:**

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$Po = Pk1+Pk2+Pk3+.....$$

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

#### **a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:**

$$Pk1= Vmink1 \times Pmaxk1/Ok1$$

Pk1 \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink1 \_\_\_\_\_ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

Pmaxk1 \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

**b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomike më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:**

$$P_k = O_k \times P_{\max k} / V_{\max k}$$

$V_{\max k}$  \_\_\_\_\_ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

$P_{\max k}$  \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_k$  \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme, autoritetet kontraktore mund të përdorin kriteret e vlerësimit, si më poshtë:

**Propozimi Teknik do të ketë 80 pikë**

**Kriteret e Vlerësimit**

**Pikët**

**(i) Përvoja për Punë të Ngjashme të operatorit ekonomik**

**Nënkriteret<sup>2</sup>**

**i/a Përvoja për punë të ngjashme**

Operatorët ekonomikë, mund të vlerësohen sipas kontratave të sukseshme të ngjashme me objektin e prokurimit.

**i/b. Kapaciteti ekonomik dhe certifikatat e standardeve të cilësisë**

Operatorët ekonomikë mund të vlerësohen sipas kapacitetit ekonomik dhe certifikatave të standardeve të cilësisë së paraqitur në ofertë.

**(ii) Metodologjia e Propozuar**

**Nënkriteret**

ii/a. Përfaqja teknike dhe metodologjia

ii.b Plani i punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit

ii.c. Organizimi i Stafit

**ii/a. Përfaqja teknike dhe metodologjia:** Operatori ekonomik duhet të shpjegojë që i ka kuptuar objektivat e detyrës së dhënë në Termat e Referencës, përfaqjen teknike, metodologjinë për të realizuar aktivitetet e ndryshme duke përfituar rezultatet e pritura dhe shkallën e detajimit të këtyre rezultateve, të paraqesin problemet kryesore dhe rëndësinë e tyre dhe të shpjegojë përfaqjen teknike që do të adaptojnë për zgjidhjen e tyre. Gjithashtu, duhet të shpjegohet metodologjia që propozojnë të adoptojë dhe të paraqesin kompatibilitetin e këtyre metodologjive me përfaqjen e propozuar, duke mos përsëritur/kopjuar Termat e Referencës.

**ii/b. Plani i Punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit:** Operatori ekonomik duhet të propozojë aktivitetet kryesore të detyrës, përmbajtjen dhe kohëzgjatjen e dorëzimit të projektit, fazat dhe ndërlidhjen midis tyre, etapat e dorëzimit të raporteve dhe projektit.

<sup>2</sup> Në çdo rast, anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në mënyrë individuale duhet të argumentojnë dhe dokumentojnë lidhur me mënyrën e pikëzimit nënkritereve.

Plani i propozuar i punës duhet të përputhet me përfaqshen teknike dhe metodologjinë, duke treguar se i ka kuptuar kërkesat e Termat e Referencës në plan pune konkret. Gjithashtu, duhet të tregojë aftësinë për t'i transformuar kërkesat e Termave të Referencës në plan pune konkret.

**ii/c. Organizimi dhe Stafi:** Operatori ekonomik duhet të përshkruajë kompozimin dhe strukturën e stafit të tij, listën e ekspertëve kryesore, stafin mbështetës, CV e firmës dhe personelin ekonomiko-administrativ.

**(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar**

Numri i pikëve që do të vendoset për çdo pozicion apo specialitet duhet të përcaktohet duke marrë në konsideratë nënkriteret e mëposhtme dhe peshën përkatëse në përqindje:

- a- Kualifikim i përgjithshëm;
- b. Eksperienca në fushën përkatëse;
  - Kualifikimi i përgjithshëm përfshin: arsimimin përkatës dhe trajnimet, vitet e eksperiencës.
  - Eksperienca në fushën përkatëse përfshin: eksperienca në sektorin specifik, fushën përkatëse, të lidhura këto me pozicionin e përcaktuar në stafin kryesor.

**2. Vlerësimi i Propozimeve Ekonomike kryhet sipas formulës së mëposhtme:**

**Propozimi Ekonomik do të ketë 20 pikë**

Pe- Pikët për Propozimin Ekonomik

Çu- Çmimi më i Ulët i Ofruar

Ç – Çmimi Ofertues i Radhës (*duke filluar nga çmimi më i ulët*)

$$Pe = 100 \times \frac{\text{Çu}}{\text{Ç}}$$

(çmimi më i ulët = pikët maksimale për propozimin ekonomik)

**Vlerësimi përfundimtar**

Peshat për Propozimet Teknike dhe Financiare janë dhënë si më poshtë:

**Pesha për Propozimin Teknik:  $X = (\text{pikët e propozimit teknik} \times 0.8)$**

**pesha për Propozimin Ekonomik:  $Y = (\text{pikët e propozimit ekonomik} \times 0.2)$**

Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit ekonomik. Formula e llogaritjes është si më poshtë:

$$\text{Oferta më e mirë} = X + Y$$

**Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:**

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

**SHENIM:** 1. Autoriteti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën e prokurimit të pavlefshme.

2. Autoriteti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

**22. Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta**

1. Autoriteti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti i korrigjon këto gabimesi më poshtë:

(a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.

(b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.

(c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;

- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët, nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet ti kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin, në përputhje me dispozitat e këtij neni.

4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementët specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

**2.1** Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

**O - Oferta**

**MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme**

**N - Numri i ofertave të vlefshme**

**PR (Zm) – Zbritje e mundshme**

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

**Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët**

**3.** Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

**4.** Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

## **D. DHËNIA E KONTRATËS**

**23. Njoftimi i Fituesit** 1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

**24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës** 1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;
- b) garanci bankare;
- c) garanci nga shoqëri sigurimi.

---

## **DH. ANKESAT**

- 25. Procedura e ankesës**
1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
  2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Kundër vendimit të autoritetit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

## **E. ANULIMI I PROCEDURËS**

- 26. Anulimi i procedurës**
1. Autoriteti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
  2. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
    - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
    - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
    - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
    - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit kontraktor ka ndryshuar;
    - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

---

## SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Lista e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Lista e Informacionit Konfidencial.....

Shtojca 5: Deklaratë mbi disponueshmërinë e anëtarit të stafit

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike .....

Shtojca 7: Formulari i shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit .....

Shtojca 8: Termat e Referencës

Shtojca 9: Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve .....

Shtojca 10: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit.....

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit .....

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Formulari 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

---

## Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE<sup>3</sup>

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt: **[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.
- (c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:
  - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
  - 2. Njoftimin e Kontrates;
  - 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
  - 4. Specifikimet teknike, grafikun e realizimit, termat e referencës;
  - 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
  - 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
  - 7. Lista e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.
- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

---

<sup>3</sup> Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

---

<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>	
<b>Nënshkrimi</b>	
<b>Vula</b>	
<b>Datë _____</b>	

**Shtojca 2.**

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

**LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ELEMENTËVE PËRBËRËS TË SHËRBIMIT****Data:** \_\_\_\_\_**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**  
\_\_\_\_\_**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë** (në \_\_\_\_\_ rast \_\_\_\_\_ BOE):  
\_\_\_\_\_**Monedha:** \_\_\_\_\_

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë elementëve përbërës të ofertës ekonomike duhet t'u vendoset çmimi i ofruar në këtë Listë, pasi elementët e Ofertës ekonomike pa vlerë do të konsiderohen si shërbime të paofruara dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
Nr.	Përshkrimi i elementëve të përbërës të Ofertës Ekonomike	Sasia	çmimi për njësi	Çmimi total (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
				<b>Çmimi total</b>	_____
<b>Çmimi Neto pa TVSH</b>					
<b>TVSH (%)</b>					
<b>Çmimi total me TVSH:</b>					
<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>					
<b>Nënshkrimi</b>					

---

<b>Vula</b>	
<b>Datë</b> _____	

---

**Shtojca 3.**

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS**

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

**[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]**

---

#### **Shtojca 4.**

*(Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)*

#### **Lista e Informacionit Konfidencial**

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

#### **VËMENDJE**

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtjesit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

#### **Përfaqësuesi i Ofertuesit**

#### **Nënshkrimi**

#### **Vula**

---

## Shtojca 5.

(<sup>4</sup>Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik)

### **DEKLARATË**

#### **Mbi disponueshmërinë e anëtarit të stafit**

Deklaratë për procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, në cilësinë e anëtarit të stafit të operatorit ekonomik "....." për procedurën e prokurimit me objekt \_\_\_\_\_ nën përgjegjësinë time personale, **Deklaroj** se:

1. Autorizoj VETËM operatorin ekonomik "....." të paraqesë personin tim dhe të gjithë dokumentacion e nevojshëm, si anëtar i stafit të tij në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Deklarimi i personit tim, si anëtar i stafit nga ana e çdo operatori ekonomik tjetër, për procedurën e prokurimit me objekt \_\_\_\_\_, është i pamiratuar dhe pa pëlqimin e personit tim.

2. Jam i disponueshëm në realizimin e objektit të prokurimit, sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara nga autoriteti kontraktor.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

**Vula**

---

<sup>4</sup> Kjo Shtojcë do të paraqitet në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme.

---

## Shtojca 6 .

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

1. Altoparlant 10 inch: Altoparlant dy rrugësh me altoparlant 10" dhe frekuencë të lartë 1" me amplifikator të integruar. Altoparlanti të ketë fuqi të paktën 500 watt dhe nivel decibel të paktën deri në 122dB.

2. Altoparlant 12 inch: Altoparlant dy rrugësh me altoparlant 12" dhe frekuencë të lartë deri në 3". Altoparlanti të ketë fuqi të paktën 900 watt dhe nivel decibel të paktën deri në 130dB.

3. Altoparlant 15 inch: Altoparlant dy rrugësh me altoparlant 15" dhe frekuencë të lartë deri në 3". Altoparlanti të ketë fuqi të paktën 900 watt dhe nivel decibel të paktën deri në 133dB.

4. Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 8 inch: Altoparlant pasiv 2 rrugësh me dy altoparlante me përmasa 8" secili për frekuencat e ulëta dhe një altoparlant me përmasa 3" i kompresuar për frekuencat e larta. Të ketë fuqi të paktën 350watt. Altoparlanti të vijë në formë "Line Array" me të gjithë aksesoret e nevojshëm për ta varur në lartësi dhe për të kombinuar të paktën 12 copë së bashku. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 142dB. Brezi i frekuencave që duhet të riprodhojë të jetë mbi 40Hz deri në minimalisht 18kHz.

- 
5. Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 10 inch: Altoparlant me 3 drejtime që përbëhet nga altoparlant 2 x 10 LF | 2 x 8 " MF | 1 x 3 " HFS. Me fuqi minimalisht 400W. Altoparlanti të vijë në formë "Line Array", me të gjithë aksesorët e nevojshëm për ta varur në lartësi dhe për të kombinuar të paktën 12 copë së bashku.
  6. Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 12 inch: Altoparlant me 3 drejtime që përbëhet nga altoparlant 2 x 12", 4x6.5 ", 2 x 3 ". Altoparlanti të vijë në formë "Line Array", me të gjithë aksesorët e nevojshëm për ta varur në lartësi dhe për të kombinuar të paktën 12 copë së bashku. Brezi i frekuencave që duhet të riprodhojë të jetë mbi 35Hz deri në minimalisht 20kHz. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 147dB.
  7. Mbajtëse për sistem audio line array 8 inch: Strukturë alumini për mbajtjen e sistemit line array, ngarkesa maksimale për 24 bokse line array për sistem të vogël audio.
  8. Mbajtëse për sistem audio line array 10 inch: Strukturë alumini për mbajtjen e sistemit line array, ngarkesa maksimale për 16 bokse line array për sistem të mesëm audio.
  9. Mbajtëse për sistem audio line array 12 inch: Strukturë alumini për mbajtjen e sistemit line array për të montuar deri në 12 bokse me dy motorë.
  10. Mbajtëse për sistem audio me frekuencë të ulët line array: Strukturë alumini për mbajtjen e sistemit line array, ngarkesa maksimale për 12 bokse line array.
  11. Altoparlant me frekuencë të ulët 18 inch: Altoparlant me frekuencë të ulët me fuqi 1600watt. Me fuqi minimalisht 1600 watt rms. Përmasat e altoparlantit të jetë 18". Altoparlanti të jetë i përshatshëm për tu varur në lartësi (Line Array) dhe të vijë me të gjithë aksesorët e nevojshëm, sigurojnë montimin e tij në skenë. Brezi i frekuencave që boksi duhet të arrijë të riprodhojë të jetë të paktën 35 Hz deri në 110 Hz. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 139 dB.
  12. Altoparlant me frekuencë të ulët 2x18 inch: Subwoofer me dy altoparlantë 18 inç me drejtues ekskursioni të lartë dhe ajrim laminar të optimizuar për të maksimizuar efikasitetin LF - i vendosur në modele të gjithë drejtimit ose kardiod në konfigurime të grumbulluara. Brezi i frekuencës (-10 dB) 28 Hz – 160 Hz. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 143 dB.
  13. Altoparlant me frekuencë të ulët me mundësi për tu varur (Line Array) 18 inch: Subwoofer me dy altoparlantë 18 inç me drejtues ekskursioni të lartë dhe ajrim laminar të optimizuar për të maksimizuar efikasitetin LF - i vendosur në modele të gjithë drejtimit ose kardiod në konfigurime të grumbulluara. Brezi i frekuencës (-10 dB) 28 Hz – 160 Hz. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 143dB. Altoparlanti të vijë në formë "Line Array", me të gjithë aksesorët e nevojshëm për ta varur në lartësi dhe për të kombinuar të paktën 12 copë së bashku.
  14. Amplifikator fuqie 4 kanale: Amplifikator digjital që të ketë të paktën 4 hyrje sinjali dhe 4 dalje fuqie me të paktën 1000 watt RMS për secilën dalje në rezistencën 4 ohm.
  15. Amplifikator fuqie 8 kanale: Numri i kanaleve: 8 Fuqia e daljes (për kanal), Modaliteti me një kanal: 5200 W @ 2 Ω, 3000 W @ 4 Ω, 1600 W @ 8 Ω Modaliteti i urës: 10400 W @ 4 Ω, 6000 W @ 8 Ω Tensioni i daljes maksimale :175 V Rryma maksimale e daljes 130A Tensioni operativ : 85V -440V Diapazoni i Frekuencës : 5 Hz – 30 kHz.
  16. Procesor audio: Procesori të bazohet në teknologjinë FPGA, do të ketë në dispozicion njëkohësisht 216 x 216 kanale, Ai do të jetë në gjendje të përpunojë audio 96 kHz me një rezolucion deri në 64 bit (AES3 nga 32 kHz në 192 kHz, Dante 48 kHz ose 96 kHz, MADI nga 44.1 kHz në 96 kHz) dhe do të sigurojë mundësinë e marrjes së mostrës në Dalja 48 kHz për burim.

- 
17. Spliter audio 16 kanale: është një rack I / O i pajisur me Dante me 64 inpute dhe 16 dalje analoge, 8 dalje AES / EBU. Spliteri mund të përdoret si një kuti I / O gjenerike për rrjetin Dante.
18. Spliter audio 32 kanale: është një rack I / O i pajisur me Dante me 32 inpute dhe 24 dalje. Spliteri mund të përdoret si një kuti I / O gjenerike për rrjetin Dante.
19. Sistem distributoresh antenash: Sistem aktiv i shpërndarjes së antenave me diversitet uhf, me brez të gjerë 470-990 mhz.
20. Pult fonie dixhital 16 kanale: Mikser audio digjital. Mikser audio digjital me të paktën 16 kanale mikrofonike, 8 kanale dalje të balancuara dhe 40 hyrje në total. Të ketë të paktën 17 shina të cilat duhet të jenë të motorizuara. Mikseri të ketë një ekran me përmasa të paktën 5” që shfaq të gjithë parametrat teknik që ndryshohen nga operatori.
21. Pult fonie dixhital me 32 kanale: Mikser audio digjital. Pulti duhet të ketë të paktën 32 hyrje mono si dhe 32 shina të motorizuara. Pulti të ketë 32 hyrje dhe 16 dalje analoge. Pulti duhet të kontrollohet me protokollin Dante Controller. Pulti të shoqërohet me një “stagebox” i cili krijon mundësi për të shtuar dhe 32 hyrje dhe 16 dalje. Pulti të ketë të integruar një ekran dixhital me anë të të cilit të kontrollohen dhe të rregullohen parametra të ndryshëm. Pulti të krijojë mundësinë që të kryejë regjistrim multi-track me 32 kanale. Pulti duhet të krijojë mundësi për procesim zëri në çdo hyrje dhe dalje.
22. Mikrofon valor: Mikrofon valor që përdoret për fjalime dhe muzikë. Mikrofonit të vijë bashkë me bazën që shërben për marrjen e sinjalit. Baza duhet të suportojë të paktën 2 mikrofone që funksionojnë njëkohësisht. Sistemi valor duhet të jetë tërësisht digjital. Mikrofonit duhet të suportojë inkriptimin e sinjalit të transmetuar me kapacitetin 512-BIT. Baza e mikrofonit, veç daljes analoge të sinjalit, duhet të ketë edhe dalje digjitale si DANTE dhe AES EBU. Brezi i frekuencave që duhet të suportojë mikrofonit: 25–20 000Hz.
23. Mikrofon për fjalime: Mikrofon i përshtatshëm për fjalime. Mikrofonit ka një bazë të tijën që e suporton për të qëndruar në tokë. Trupi i mikrofonit suportohet nga një stativ me lartësi të paktën 60cm. Trupi i mikrofonit duhet të jetë elegant dhe i kontrollueshëm në gjatësi për tu përshtatur në bazë të gjatësisë së folësit. Mikrofonit duhet të suportojë brezin e frekuencave 50~18,000 Hz.
24. Mikrofon instrumenti: Mikrofon për instrument frymor që mund të kapet në instrument. Mikrofonit të jetë me kondensator dhe të funksionojë me 9 deri në 52 volt. Brezi i frekuencave që duhet të funksionojë: 60 - 20 kHz. Polariteti të jetë kardiod.
25. Mikrofon vokali me kabëll: Mikrofon vokali dinamik me kabëll. Polariteti super kardiod. Brezi i frekuencave 50 Hz – 16 kHz. Mikrofonit të jetë i përshtatshëm për tu përdorur në koncerte dhe këngëtarë live.
26. Set mikrofonash për bateri: Seti i mikrofonave për bateri të përbëhet nga të paktën 7 mikrofone që të shërbejnë për të kapur një gamë të gjerë instrumentesh si drum, bas drum, overhead për baterinë dhe mikrofon për amplifikatorë kitare.
27. Mikrofon foltoreje: Mikrofon për foltore me gjatësi 40cm. Kapsula e mikrofonit të jetë e çmontueshme për të mundësuar instalimin e disa kapsulave të ndryshme. Mikrofonit të shoqërohet me kapsulë kardioide dhe super kardioide.
28. Mikrofon për prezantues: Mikrofonit për prezantues është i montueshëm në pjesën e kokës. Të ketë të paktën dy kapje që mbështeten në vesh. Mikrofonit dhe kapsula të kenë ngjyrë bezhë të

---

hapur. Polariteti i kapsulës të jetë super kardioid. Mikrofonit të shoqërohet me një transmetues valor që montohet në trup dhe një marrës valor që shërben për marrjen e sinjalit të transmetuar.

29. Mikrofon konference: me gjatësi shufre 50cm. Mikrofonat delegatësh të përshtatshëm për konferenca. Mikrofonit të shoqërohet me një njësi transmetimi i cili bën të mundur lidhjen me njëri-tjetrin deri në 50 mikrofonash njëkohësisht dhe me përdorim deri në 5 mikrofonat njëkohësisht. Mikrofonit të shoqërohet dhe me bazën e tij i cili bën të mundur aktivizimin dhe çaktivizimin e tij nëpërmjet një butoni sipas dëshirës së delegatit. Brezi i frekuencave të jetë 50 Hz-20kHz.

30. Përforcues sinjali audio: Përforcuesi i sinjalit audio të ketë të paktën dy hyrje Jack ¼” dhe një hyrje XLR. Përforcuesi duhet të stabilizojë dhe balancojë sinjalin audio që vjen direkt nga instrumentet muzikore.

31. Shpërndarës sinjali audio: Shpërndarës sinjali fonie dixhital me të paktën 32 kanale hyrëse dhe 16 kanale dalëse. Të ketë të paktën 2 dalje dixhitale AES/EBU me konektorë XLR të balancuar. Secili kanal hyrës, me konektorë XLR të balancuar, të ketë opsion për aktivizim fuqie +48V për mikrofonat që kërkojnë “phantom power”.

32. Personal mixer: Dalja audio 1/4" TRS stereo, niveli i kufjeve ose i linjës; 1/8" stereo TRS, niveli i kufjeve ose i linjës; XLR i balancuar mono, niveli i linjës. Konvertimi digjital në analog dhe thellësia e bitit 44,1/48 kHz, 24-bit Stereo Operation Stereo Link, për çift kanali; Dalja e kufjeve 1.0 wat në 100 ohms (Dalja e linjës/kufjeve Impedanca e daljes 32 ohms Brezi i frekuencës 2-22 kHz +0,2dB/-3dBTHD+N < 0,003% Sinjali në zhurmë (i papeshuar) -106dB (i matur me zero të dhëna në të gjitha kanalet)

33. In ear monitor: Sistemi i përgjithshëm Brezi i frekuencave të funksionimit DF2: 470,125 deri në 607,875 MHz Banda EG2: 580.000 deri në 713.850 MHz Hapi i frekuencës minimale 25 kHz Modaliteti i modulimit FM Devijimi nominal/pika ±34 kHz nominale / ±45 kHz maja Brezi i frekuencës 40 Hz deri në 14,100 Hz Ndarja Stereo 75 dB Gama e funksionimit 90 m (300') Transmetues IEM Fuqia e daljes RF e lartë: 50 mW, e ulët: 10 mW (e ndërrueshme) në 50 ohms Furnizimi me energji elektrike 100 deri në 240 V AC (50/60 Hz) deri në 12 V DC 1 A (në qendër pozitive) Furnizimi me energji i jashtëm i ndërruar Dalja e antenës e tipit BNC, 50 Marrësi Diversiteti i Antenës së Sistemit Marrës Kablloja e daljes së audios funksionon si një antenë dytësore për të siguruar performancë të qëndrueshme RF Refuzimi i imazhit >80 dB, tipik Ndjeshmëria ndaj RF 20 dBuV në raportin S/N 60 dBA (përfundimi 50 ohms) Dalja e kufjeve mini-fole stereo TRS 3,5 mm (1/8") Dalja e kufjeve 40 mW (në 12 ohm) EQ i ulët: 80 Hz / 160 Hz / 320 Hz / ± 9 dB në hapin 3 dB Lartë: 6 kHz / 8 kHz / 10 kHz / ± 9 dB në hapin 3 dB Kufizues i përzgjedhshëm: -30dB në OFF (0 dB) në hapa 6 dB

34. Stativ mikrofonit: Stativ metalik që shërben për mbajtjen e mikrofonit.

35. Stativ boksi: Stativ metalik që shërben për mbajtjen e boksit.

36. Lexhio mbajtëse partiturash: Stativ metalik që shërben për mbajtjen e partiturave për artistët.

37. Kartë zëri për regjistrimin e audios: Kartë regjistrimi për zërin e audios..

38. Set pajisjesh për DJ: Set pajisjesh për DJ për performancë e DJ (cd player + mixer)

39. Modul Ekran Led me rezolucion jo më shumë se 2.6 mm (për ambient të brendshëm): Modul Ekran LED me rezolucion jo më shumë se 2.6mm (për ambient të brendshëm). Ekran LED është i përshtatshëm për video dhe imazhe të formateve të ndryshme.

- 
40. Modul Ekranit Led me rezolucion jo më shumë se 4 mm (për ambient të brendshëm dhe të jashtëm): Largësia e pixelave nuk duhet të kalojë 4mm. Ekranit LED është i përshtatshëm për video dhe imazhe të formateve të ndryshme.
41. Modul Ekranit Led me rezolucion jo më shumë se 5 mm (për ambient të jashtëm): Largësia e pixelave nuk duhet të kalojë 5 mm. Ekranit LED është i përshtatshëm për video dhe imazhe të formateve të ndryshme.
42. Strukturë mbajtëse për Ekranin Led: Strukturë alumini për mbajtje peshe. Struktura të jetë lehtësisht e montueshme dhe e çmontueshme në përmasa të rregulluara sipas kërkesave të ekranit led.
43. Efekte speciale me Ndriçues Linear Inteligent (1m): Ndriçim linear për ambient të jashtëm dhe të brendshëm i përshtatshëm me aksesore për të arritur forma të ndryshme. Ndriçuesi të jetë me përmasa 1 m dhe me peshë jo më shumë se 2 kg me ngjyra rgb.
44. Tub ndriçues 360 grade dekorativ me bateri (1m): Ndriçues led tubolar rgb dekorativ për të krijuar dekore skenike. Me dritë 360 grade, me bazament të integruar.
45. Ndriçues dekorativ: Ndriçues dekorativ skenik me ngjyre të ngrohtë. Mundësi dritë të dimerueshme. Pajisja të jetë e përbërë nga 7 llampa me fuqi nga 12watt-60watt.
46. Videoprosesor: Procesor video për përdorimin e Ekranit Led. Procesori i videos duhet të ketë mundësi për hyrje dvi,vga dhe usb.
47. Server Video: Mediaserver, të ketë të paktën 20 layer full hd 1080p, hyrje video të paktën 1 hd-sdi, 1 hdmi dhe 2 vga. Dalje video të paktën 2 dvi,1 hdmi dhe 2 vga.
48. Laptop: Laptop video për të bërë të mundur shfaqjen e imazheve video në led wall
49. Pult për slide e powerpoint: Pult për të bërë të mundur ndryshimin e slide-ve në led wall/TV/Copë projektori
50. Televizor 50": Ekran Televizori 50". Rezolucioni i ekranit është full HD LED me format 16:9, Smart TV.
51. Televizor 65": Ekran Televizori 65". Rezolucioni i ekranit është full HD LED me format 16:9, Smart TV.
52. Televizor 84" interaktiv: Ekran Televizori 84" me ekran me prekje. Rezolucioni i ekranit është full HD LED me format 16:9, Smart TV.
53. Televizor 55" interaktiv: Ekran Televizori 55" me ekran me prekje. Rezolucioni i ekranit është full HD LED me format 16:9, Smart TV
54. Projektor 20000 ansli lumen: Projektor me intensitet dritë të paktën 20,000 me lente me kënd të gjerë.Resolucioni 4k.
55. Projektor 30000 ansli lumen: Projektor me intensitet dritë të paktën 30,000 me lente me kënd të gjerë.Resolucioni 4k.
56. Projektori i imazheve LED 250W IP66 me zoom - projektor i jashtëm LED i fuqishëm për projektimin e teksturave, imazheve dhe logove mbi ndërtesa dhe peisazhe. Këndi i rrezatimit që zmadhohet nga 12.9° në 46.5° lejon përdorim fleksibël dhe hap një nivel të ri efektshëm. Ekstremisht

---

i ndritshëm me mbi 11'667 lumen, fokus i pastër dhe me 5 shtresa efektesh që lejojnë kombinime pa kufizime. 14 filtra te ngjyrave në dy rrota ngjyrash

57. Gobo per projektim – në varësi të kërkesave të Autoritetit Kontraktor do të prodhohet gobo specifike per realizimin e shërbimit

58. Copë projektimi me përmasa të ndryshme (6mx4m; 4mx3m; 3mx2m): Copa e projektimit të ketë përmasa të ndryshme në varësi të eventit 6mx4m; 4mx3m; 3mx2m.

59. Ndricues Profile LED + lente: Prozhektor Profile me Led me ngjyra të plota, te ofroje një gamë të plotë ngjyrash. Me motor LED te prodhuar posaçërisht për të siguruar një spektër të plotë dhe dalje të plotë në mjediset më të shquara, pavarësisht se cilin rol po luan.

60. Ndricues LED 100cm RGBW, kontroll individual px: Të kontrollueshme individualisht për përdorim të jashtëm BURIM DRITE. Burimi: LED RGBW 15x10W Fluksi i ndritshëm: (16° + i shpërndarë) 4'983 lm - (16°) 5'394lm @plot Luks: (16° + i shpërndarë) 1'886 lm - (16°) 2'454lx @5 m plot Sistemi i ngjyrave. Përzierja e ngjyrave: RGBW / FC CCT: Kontroll CCT përmes kanalit të dedikuar DMX Paracaktimet e bardha: 2,800 K - 10,000 K Rrota me ngjyra: Rrota virtuale e ngjyrave me makro Makrot: disa makro pikselë të ndërtuar paraprakisht me shpejtësi të rregullueshme KONTROLLI Protokollet: DMX512 Kanalet DMX: 4 / 6 / 10 / 60 / 65 kanale Kontrolli i pikselit: kontrolli me piksel 2 piksel.

61. Robot Spot IP65 420W: Robot me zmadhim dhe përzierje ngjyrash LED lëvizës i fuqishëm dhe fleksibël: IP65 e vlerësuar për ngjarje në natyrë dhe instalime të përkohshme. LED me fuqi të lartë 420 W me CT 7.000 K dhe zmadhim linear 5° - 50°. Gama e gjerë e efekteve duke përfshirë përzierjen lineare CMY dhe CTO, rrotën e ngjyrave, rrotën rrotulluese gobo, rrotën statike gobo, prizmat rrethore, ngrirjen lineare dhe fokusin.

62. Robot Spot 700 W: Njësia optike me efikasitet shumë të lartë të shkëlqimit (35,000 lux në 5 m) Temperatura e ngjyrave: 7,200 K Fluksi i ndriçimit: 50.000 lm, 14.7 ° - 35 ° zmadhim linear elektronik dhe lente fushore uniforme në një kanal të dedikuar.

63. Robot Beam me rreze 189W: te jete me rreze 189W me një shkëlqim të pashembullt zakonisht të arritshëm vetëm me fuqi më të madhe. Te peshoje jo me shume se 16 kg, Te prodhoje një rreze të përkryer paralele, me rreze lazer, me një prodhim të prej 59.760 lx në. Te Ofroje 14 ngjyra të ndryshme dhe 17 gobos, duke lejuar të ndryshohet forma e rrezes dhe të krijohet një sërë efektesh mes ajrit.

64. Robot Beam 280W: Llambë shkarkimi minimalisht 280 W me një sistem optik të personalizuar Diapazon i zmadhimit masiv nga 2 ° në 23 ° me modalitetet e rrezes dhe pikes. Rrota me 13 pozicione duke përfshirë filtrat CTC. Efektet e gjera përfshijnë: rrota rrotulluese gobo, rrota statike gobo, prizmat e dyfishtë dhe acari linear.

65. Robot wash me unazë pixel, IP65: IP65 për aplikim të përkohshëm në natyrë, jo për instalim fiks. 19 LED RGBW / FC Osram 40W dhe unazë e jashtme pikselësh RGB. Gama e zmadhimit linear masiv prej 4,5° deri në 36° nga rreze në larje. Kontroll individual pikselësh me gjenerator FX në bord për LED dhe unazë pixel për efekte të shpejta dhe precize. Sistemi i ftohjes së tubave të nxehtësisë për ftohje efikase praktikisht pa zhurmë.

66. Ndricues wash rgb: Ndricues wash jo i motorizuar dhe të ketë të paktën 4 LED RGB me nga 30 watt secili. Këndi i dritës të jetë të paktën 60°. Ndricuesi të kontrollohet me protokollin DMX.

67. Dritë e bardhë mediatike: Ndricues i bardhë mediatik me fuqi 300 watt me LED. Ndricuesi te krijoje mundesine per ndricim te bardhe te ngrohte dhe te ftohte nga 3000k – 8000k. Këndi i

---

ndriçimit 15°-50°. Ndriçuesi të jetë i përshtatshëm për një ndricim sa me funksional për kamera me cilësi të lartë.

68. Drita led wash me bateri - është një dritë LED Wash me fuqi të lartë që mund të operohet pa ose me tela, me bateri ose i lidhur me fuqinë kryesore. Kjo IP65 Wash Light ka emetues LED 15 x 20W RGB + Warm White LED, dhe është Spektra™ e kalitur për të garantuar konsistencën, vlerat e bardha të cilësisë së lartë (CRI >93), një gamë dinamike ngjyrash të vërteta me përzierje të lëmuar ngjyrash, dhe një dalje të fuqishme prej 6,282 lumen. Është shumë fleksibël - ai mund të përdoret pa tel me baterinë e integruar, duke përdorur CRMX ose W-DMX ose, alternativement, të lidhur me kabllot e fuqisë dhe të të dhënave, duke anashkaluar baterinë dhe duke mundësuar nivele më të larta të shkëlqimi

69. Mikser ndricimi 14 fader me prekje: jmikser kompakt kontrollit të ndriçimit për përdoruesit profesionalë dhe ata fillestarë. Te ofroje një kapacitet prej 1024 kanalesh kontrolli, me një ekran të ndjeshëm 10-inç me prekje. Te përfshijë portat Ethercon të integruara për lidhje në rrjet dhe një dalje të dedikuar DMX.

70. Mikser ndriçimi 30 fader automatizuar: 30 fader ekzekutues me motor Sirtar i integruar i tastierës 6 dalje DMX3 ekrane të brendshëm me prekje TFT me modalitet të gjerë (15,4" WXGA) Mund të lidhen 2 ekrane të jashtëm TFT (UXGA, ekranet me prekje pranohen) 1 ekran i brendshëm komandues – me shumë prekje (9" SVGA) Furnizimi me energji të pandërprerë i integruar (UPS) 2 lidhëse etherCON, 5 lidhëse USB 2.0 Krahu i monitorit të motorizuar 2 fader A/B me motor 100mm.

71. Mikser ndriçimi 45 fader të motorizuar me ekran të gjerë: te kete 45 shina te motorizuara, dhe master te automatizuar. Një ekran i gjerë, i gjerë 15.6 ". 8 produkte fizike DMX, deri në 16 në ArtNet ose sACN - 8192 kanale

72. Mikser ndriçimi 20 fader: Të jetë i projektuar me një sistem operativ intuitiv fleksibël. Panel komandimi dixhital, i cili suporton 3072 kanale DMX, 2 te pavarur direkt dhe 4 nga ArtNet. Të gjitha programet operative të drejtohen përmes 4 rrotave të koduara. Sektorët "playback" të jenë të realizuar nga 12 butone kontrollues të programuar dhe 24 butone lëvizës të cilët rrisin apo ulin intensitetin e dritës.

73. Skelëri trekëndorë: Strukturë trekëndore me permbajtje alumini me permasa nga 1m deri në 3m. Struktura mund të mbajë një peshë prej 200kg/m. Struktura shoqërohet dhe me strukturë trekëndore me kënde 90° për të krijuar mundësi për t'u varur ose për t'u lidhur.

74. Vinça manual 5m/ 150 kg: Vinça manual për ngritje strukture skene. Vincat kane mundesi per te ngritur peshe mbi 150kg. Vincat kane mundesi te ngrihen ne lartesi 1.75m deri ne 5.3m.

75. Followspot 2500 W: Burimi: 2500 wHMI. PSU: Mbështetje magnetike - e nxehtë. Optika: zoom 4,5 ° deri në 8 °. Të jetë i përshtatshëm për hapat e gjata të ambienteve të mëdha, për shfaqje operistike, koncertet, në ambiente brenda dhe jashtë, opsionet e tij të ndryshimit të ngjyrave t'i përshtaten hapësirës në dispozicion.

76. Robot Beam 440W IP65: I pajisur me llambë shkarkimit 440W 7500k 160mm qelqi optic. Linear Zoom 2 ° ~ 50 °. CMY në 3 rrota me ngjyra venitje, 13 filtra dichroic dhe CTO, lineare dhe rrethore prizëm. Dy rrota GOBO: 6 gobos këmbëshëm rradhës + 18 gobos fikse. Rotacioni automatike ekran.

- 
77. Tým skenik: Pajisje tymi skenike. Pajisja krijon mundesine qe perberesin fluid perkates ta ktheje ne efekt mjegull.Perdoret per efekt skenik.gjithashtu për të bërë të dukshëm dhe efektet e ndriçimit. Pajisja kontrollohet nga protokolli DMX.
  78. Splitter DMX: - ndarës i sinjalit / ndan një sinjal të vetëm DMX në katër dalje të ndara, si dhe rrit sinjalin për çdo kablo të zgjatur.
  79. Procesor ndricimi: ArtNet Node Ethernet DMX - Procesor universi shumëfunksional. Tetë mënyra Art-Net për procesorin DMX Art-Net hyrje / dalje nëpërmjet etherCON RJ45 4096 kanale. 4 butona të butonit të butonit me ekran LCD 6 perdorues paraparak.
  80. Fan Storm: Pajisja bën te mundur imitimim e turbines për të lëshuar ajer si freskuese.
  81. Skela hekuri 2x2x2 për mbajtjen e ndriçimit: 2m të lartë me 2 m të gjerë dhe 2 m të thellë që shërbejnë për mbajtjen e ndriçimit. Struktura të jetë lehtësisht e montueshme dhe e çmontueshme në përmasa të rregulluara sipas kërkesave.
  82. Kanelina gome për mbulimin e kabujve: Pajisje për mbulimin e kabujve.
  83. Strukturë truss e zezë: - Seksion alumini me 29 cm anët. 3 metra tuba të stampuara.
  84. Podium me lartësi të ndryshme: Panele stage me përmasa 2m x 1m me mundësi bashkimi me njëra tjetrën për të krijuar sipërfaqe të ndryshme skene. Panelet janë me bazë alumini dhe sipërfaqe të gomuar. Paneli duhet të suportojë një peshë jo me pak se 500 kg/m2.
  85. Panel korenti 400 amper: Panel korenti i pajisur me tre faza maksimumi 400 amper. Paneli duhet shoqeruar me automatet perkates.
  86. Panel korenti 125 amper: Panel korenti i pajisur me tre faza maksimumi 125 amper. Paneli duhet shoqëruar me automatët përkatës.
  87. Panel korenti 63 amper: Panel korenti i pajisur me tre faza maksimumi 63 amper. Paneli duhet shoqeruar me automatet përkatës.
  88. Panel korenti 32 amper: Panel korenti i pajisur me tre faza maksimumi 32 amper. Paneli duhet shoqëruar me automatet përkatës.
  89. Panel korenti 16 amper: Panel korenti i pajisur me tre faza maksimumi 16 amper. Paneli duhet shoqeruar me automatet perkates.
  90. Gjenerator 360KW :Gjenerator me fuqi per te perballuar ngarkese elektrike deri ne 360kwa.
  91. Gjenerator 80KW: Gjenerator me fuqi per te perballuar ngarkese elektrike deri ne 80 kwa..
  92. Teknik Audio
  93. Teknik video
  94. Teknik ndricimi
  95. Teknik podiumi
  96. Skenë e mbuluar 8x6: Skene e mbuluar e ndertuar me elemente skenik (skeleri) , e pershtatshme per varjen e roboteve te ndricimit dhe fonise. Skena duhet te jete e qendrushme dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike.

---

97. Strukturë skenike: Struktura alumini e certifikuar për mbajtje peshe dhe punime në lartësi. Struktura të jetë lehtësisht e montueshme dhe e çmontueshme në përmasa të rregulluara sipas kërkesave.

98. Mikser audio me 64 kanale: Mikser audio dixhital. Mikseri audio duhet të ketë të paktën 32 hyrje mono, si dhe 32 shina të motorizuara. Pulti të ketë 32 hyrje dhe 16 dalje analoge. Pulti duhet të kontrollohet me protokollin Dante Controller. Pulti të shoqërohet me një “stagebox” (pajisje për nderlidhje singjale) i cili krijon mundësi për të shtuar dhe 32 hyrje dhe 16 dalje. Pulti të ketë të integruar një ekran dixhital me anë të të cilit të kontrollohen dhe të rregullohen parametra të ndryshëm. Pulti të krijojë mundësi që të kryejë regjistrim multi-track me 32 kanale. Pulti duhet të krijojë mundësi për procesim zeri në do hyrje dhe dalje..

99. Sistem Monitorimi: Sistem monitorimi personal për artistet. Të jetë i pajisur me kufje, antena për transmetimin e sinjalit dhe transmetues. Të punojë në frekuencat nga 36-40MHz dhe në gjenjdet të arrijë deri në 90 metra distancë.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

## Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

### FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

#### Shërbimet që kërkohen që kërkohen:

Nr.	Përshkrimi i elementëve të përbërës të shërbimit	Njesia	Sasia
1	Altoparlant 10 inch	cope	1
2	Altoparlant 12 inch	cope	1
3	Altoparlant 15 inch	cope	1
4	Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 8 inch	cope	1
5	Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 10 inch	cope	1
6	Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 12 inch	cope	1
7	Mbajtëse për sistem audio line array 8 inch	cope	1
8	Mbajtëse për sistem audio line array 10 inch	cope	1
9	Mbajtëse për sistem audio line array 12 inch	cope	1
10	Mbajtëse për sistem audio me frekuencë të ulët line array	cope	1
11	Altoparlant me frekuencë të ulët 18 inch	cope	1
12	Altoparlant me frekuencë të ulët 2*18 inch	cope	1
13	Altoparlant me frekuencë të ulët me mundësi për t'u varur (Line array) 18 inch	cope	1
14	Amplifikator fuqie 4 kanale	cope	1
15	Amplifikator fuqie 8 kanale	cope	1
16	Procesor audio	cope	1
17	Spliter audio 16 kanale	cope	1
18	Spliter audio 32 kanale	cope	1
19	Sistem distributorësh antenash	cope	1
20	Pult fonie dixhital 16 kanale	cope	1
21	Pult fonie dixhital me 32 kanale	cope	1

22	Mikrofon valor	cope	1
23	Mikrofon për fjalime	cope	1
24	Mikrofon instrumenti	cope	1
25	Mikrofon vokali me kabëll	cope	1
26	Set mikrofonash për bateri	cope	1
27	Mikrofon foltoreje	cope	1
28	Mikrofon për prezantues	cope	1
29	Mikrofon konference	cope	1
30	Përforcues sinjali audio	cope	1
31	Shpërndarës sinjali audio	cope	1
32	Personal mixer	cope	1
33	In ear monitor	cope	1
34	Stativ mikrofoli	cope	1
35	Stativ boksi	cope	1
36	Lexhio mbajtëse partiturash	cope	1
37	Kartë zëri për regjistrimin e audios	cope	1
38	Set paisjesh për DJ	cope	1
39	Modul Ekranit led me rezolucion jo më shumë se 2.6 mm (për ambient të brendshëm )	cope	1
40	Modul Ekranit led me rezolucion jo më shumë se 4 mm (për ambient të brendshëm dhe të jashtëm )	cope	1
41	Modul Ekranit led me rezolucion jo më shumë se 5 mm (për ambient të jashtëm)	cope	1
42	Strukturë mbajtëse për Ekranin Led	cope	1
43	Efekte Speciale me Ndriçues Linear Inteligjent (1 m)	cope	1
44	Tub ndriçues 360 gradë dekorativ me bateri (1 m)	cope	1
45	Ndriçues dekorativ	cope	1
46	Videoprosesor	cope	1
47	Server video	cope	1

48	Laptop	cope	1
49	Pult per slide e powerpoint	cope	1
50	Televizor 50"	cope	1
51	Televizor 65"	cope	1
52	Televizor 84" interaktiv	cope	1
53	Televizor 55" interaktiv	cope	1
54	Projektor 20000 ansli lumen	cope	1
55	Projektor 30000 ansli lumen	cope	1
56	Projektori i imazheve LED 250W IP66 me zoom	cope	1
57	Gobo per Projektim	cope	1
58	Copë projektimi me përmasa të ndryshme (6 m*4m; 4m*3m;3m*2m)	cope	1
59	Ndriçues profile LED +lente	cope	1
60	Ndriçues Led 100 cmRGBU, kontroll individual px	cope	1
61	Robot Spot IP65 420w	cope	1
62	Robot Spot 700w	cope	1
63	Robot Beam me rreze 189w	cope	1
64	Robot Beam 280w	cope	1
65	Robot wash me unaze pixel, IP65	cope	1
66	Ndriçues wash rgb	cope	1
67	Dritë e bardhë mediatike	cope	1
68	Drita led wash me bateri	cope	1
69	Mikser ndriçimi 14 fader me prekje	cope	1
70	Mikser ndriçimi 30 fader automatizuar	cope	1
71	Mikser ndriçimi 45 fader të motorizuar me ekran të gjerë	cope	1
72	Mikser ndriçimi 20 fader	cope	1
73	Skeleri trekëndore	cope	1
74	Vinça manual 5 m/150 kg	cope	1
75	Followspot 2500 w	cope	1
76	Robot Beam 440w IP65	cope	1

77	Tym skenik	cope	1
78	Splitter DMX	cope	1
79	Procesor ndriçimi	cope	1
80	Fan Storm	cope	1
81	Skela hekuri 2*2*2 për mbajtjen e ndriçimit	cope	1
82	Kanelina gome për mbulimin e kabujve	cope	1
83	Strukturë truss e zezë	cope	1
84	Podium me lartësi të ndryshme	cope	1
85	Panel korenti 400 amper	cope	1
86	Panel korenti 125 amper	cope	1
87	Panel korenti 63 amper	cope	1
88	Panel korenti 32 amper	cope	1
89	Panel korenti 16 amper	cope	1
90	Gjenerator 360 Kw	cope	1
91	Gjenerator 80 Kw	cope	1
92	Teknik audio	cope	1
93	Teknik video	cope	1
94	Teknik ndriçimi	cope	1
95	Teknik podiumi	cope	1
96	Skenë e mbuluar 8*6	cope	1
97	Strukturë skenike	cope	1
98	Mikse audio me 64 kanale	cope	1
99	Mikse audio me 72 kanale	cope	1
100	Sistem Monitorimi	cope	1

**Afatet e ekzekutimit:**

Shërbimet	Përshkrimi	Shuma	Vendi i ekzekutimit	Afati i ekzekutimit
-----------	------------	-------	---------------------	---------------------

1	Altoparlant 10 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
2	Altoparlant 12 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
3	Altoparlant 15 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
4	Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 8 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
5	Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 10 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
6	Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 12 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
7	Mbajtëse për sistem audio line array 8 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
8	Mbajtëse për sistem audio line array 10 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
9	Mbajtëse për sistem audio line array 12 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
10	Mbajtëse për sistem audio me frekuencë të ulët line array	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
11	Altoparlant me frekuencë të ulët 18 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
12	Altoparlant me frekuencë të ulët 2*18 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
13	Altoparlant me frekuencë të ulët me mundësi për t'u varur (Line array) 18 inch	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
14	Amplifikator fuqie 4 kanale	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
15	Amplifikator fuqie 8 kanale	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
16	Procesor audio	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
17	Splitter audio 16 kanale	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
18	Splitter audio 32 kanale	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
19	Sistem distributorësh antenash	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK

20	Pult fonie dixhital 16 kanale	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
21	Pult fonie dixhital me 32 kanale	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
22	Mikrofon valor	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
23	Mikrofon për fjalime	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
24	Mikrofon instrumenti	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
25	Mikrofon vokali me kabëll	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
26	Set mikrofonash për bateri	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
27	Mikrofon foltoreje	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
28	Mikrofon për prezantues	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
29	Mikrofon konference	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
30	Përforcues sinjali audio	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
31	Shpërndarës sinjali audio	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
32	Personal mixer	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
33	In ear monitor	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
34	Stativ mikrofoni	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
35	Stativ boksi	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
36	Lexhio mbajtëse partiturash	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
37	Kartë zëri për regjistrimin e audios	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
38	Set paisjesh për DJ	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK

39	Modul Ekran led me rezolucion jo më shumë se 2.6 mm (për ambjent të brendshëm )	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
40	Modul Ekran led me rezolucion jo më shumë se 4 mm (për ambjent të brendshëm dhe të jashtëm )	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
41	Modul Ekran led me rezolucion jo më shumë se 5 mm (për ambjent të jashtëm)	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
42	Strukturë mbajtëse për Ekranin Led	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
43	Efekte Speciale me Ndiriçues Linear Inteligent (1 m)	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
44	Tub ndiriçues 360 gradë dekorativ me bateri (1 m)	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
45	Ndiriçues dekorativ	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
46	Videoprosesor	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
47	Server video	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
48	Laptop	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
49	Pult per slide e powerpoint	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
50	Televizor 50"	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
51	Televizor 65"	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
52	Televizor 84" interaktiv	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
53	Televizor 55" interaktiv	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
54	Projektor 20000 ansli lumen	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
55	Projektor 30000 ansli lumen	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
56	Projektori i imazheve LED 250W IP66 me zoom	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
57	Gobo per Projektim	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK

58	Copë projektimi me përmasa të ndryshme (6 m*4m; 4m*3m;3m*2m)	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
59	Ndriçues profile LED +lente	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
60	Ndriçues Led 100 cmRGBU, kontroll individual px	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
61	Robot Spot IP65 420w	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
62	Robot Spot 700w	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
63	Robot Beam me rreze 189w	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
64	Robot Beam 280w	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
65	Robot wash me unaze pixel, IP65	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
66	Ndriçues wash rgb	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
67	Dritë e bardhë mediatike	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
68	Drita led wash me bateri	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
69	Mikser ndriçimi 14 fader me prekje	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
70	Mikser ndriçimi 30 fader automatizuar	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
71	Mikser ndriçimi 45 fader të motorizuar me ekran të gjerë	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
72	Mikser ndriçimi 20 fader	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
73	Skeleri trekëndore	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
74	Vinça manual 5 m/150 kg	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
75	Followspot 2500 w	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK
76	Robot Beam 440w IP65	1	Vendi ku do te kryehet eventi	Sipas kerkesave te AK

77	Tym skenik	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
78	Splitter DMX	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
79	Procesor ndriçimi	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
80	Fan Storm	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
81	Skela hekuri 2*2*2 për mbajtjen e ndriçimit	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
82	Kanelina gome për mbulimin e kabujve	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
83	Strukturë truss e zezë	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
84	Podium me lartësi të ndryshme	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
85	Panel korenti 400 amper	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
86	Panel korenti 125 amper	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
87	Panel korenti 63 amper	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
88	Panel korenti 32 amper	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
89	Panel korenti 16 amper	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
90	Gjenerator 360 Kw	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
91	Gjenerator 80 Kw	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
92	Teknik audio	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
93	Teknik video	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
94	Teknik ndriçimi	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
95	Teknik podiumi	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
96	Skenë e mbuluar 8*6	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK

---

97	Strukturë skenike	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
98	Mikse audio me 64 kanale	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
99	Mikse audio me 72 kanale	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK
100	Sistem Monitorimi	1	Vendi ku do te kryehet event	Sipas kerkesave te AK

---

## Shtojca 8.

( Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

### TERMAT E REFERENCES

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:

- **Sherbim audio, video dhe skena me qira**

Qëllimi i prokurimit të shërbimeve të listuara është realizimi i eventeve të ndryshme në baze të nevojës dhe kërkesave të institucioneve të ndryshme në kohë dhe në cilësi të kërkuar.

1. Altoparlant 10 inch: Altoparlant dy rrugësh me altoparlant 10" dhe frekuencë të lartë 1" me amplifikator të integruar. Altoparlanti të ketë fuqi të paktën 500 watt dhe nivel decibel të paktën deri në 122dB.

2. Altoparlant 12 inch: Altoparlant dy rrugësh me altoparlant 12" dhe frekuencë të lartë deri në 3". Altoparlanti të ketë fuqi të paktën 900 watt dhe nivel decibel të paktën deri në 130dB.

3. Altoparlant 15 inch: Altoparlant dy rrugësh me altoparlant 15" dhe frekuencë të lartë deri në 3". Altoparlanti të ketë fuqi të paktën 900 watt dhe nivel decibel të paktën deri në 133dB.

4. Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 8 inch: Altoparlant pasiv 2 rrugësh me dy altoparlante me përmasa 8" secili për frekuencat e ulëta dhe një altoparlant me përmasa 3" i kompresuar për frekuencat e larta. Të ketë fuqi të paktën 350 watt. Altoparlanti të vijë në formë "Line Array" me të gjithë aksesoret e nevojshëm për ta varur në lartësi dhe për të kombinuar të paktën 12 copë së bashku. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 142dB. Brezi i frekuencave që duhet të riprodhohet të jetë mbi 40Hz deri në minimalisht 18kHz.

5. Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 10 inch: Altoparlant me 3 drejtime që përbëhet nga altoparlant 2 x 10 LF | 2 x 8 " MF | 1 x 3 " HFS. Me fuqi minimalisht 400W. Altoparlanti të vijë në formë "Line Array", me të gjithë aksesoret e nevojshëm për ta varur në lartësi dhe për të kombinuar të paktën 12 copë së bashku.

6. Altoparlant pasiv me mundësi për t'u varur (Line Array) 12 inch: Altoparlant me 3 drejtime që përbëhet nga altoparlant 2 x 12", 4x6.5 ", 2 x 3 ". Altoparlanti të vijë në formë "Line Array", me të gjithë aksesoret e nevojshëm për ta varur në lartësi dhe për të kombinuar të paktën 12 copë së bashku. Brezi i frekuencave që duhet të riprodhohet të jetë mbi 35Hz deri në minimalisht 20kHz. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 147dB.

7. Mbajtëse për sistem audio line array 8 inch: Strukturë alumini për mbajtjen e sistemit line array, ngarkesa maksimale për 24 bokse line array për sistem të vogël audio.

8. Mbajtëse për sistem audio line array 10 inch: Strukturë alumini për mbajtjen e sistemit line array, ngarkesa maksimale për 16 bokse line array për sistem të mesëm audio.

9. Mbajtëse për sistem audio line array 12 inch: Strukturë alumini për mbajtjen e sistemit line array për të montuar deri në 12 bokse me dy motorë.

10. Mbajtëse për sistem audio me frekuencë të ulët line array: Strukturë alumini për mbajtjen e sistemit line array, ngarkesa maksimale për 12 bokse line array.

11. Altoparlant me frekuencë të ulët 18 inch: Altoparlant me frekuencë të ulët me fuqi 1600 watt. Me fuqi minimalisht 1600 watt rms. Përmasat e altoparlantit të jetë 18". Altoparlanti të jetë i

---

përshtatshëm për tu varur në lartësi (Line Array) dhe të vijë me të gjithë aksesoret e nevojshëm, sigurojnë montimin e tij në skenë. Brezi i frekuencave që boksit duhet të arrijë të riprodhojë të jetë të paktën 35 Hz deri në 110 Hz. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 139 dB.

12. Altoparlant me frekuencë të ulët 2x18 inch: Subwoofer me dy altoparlantë 18 inç me drejtues ekskursioni të lartë dhe ajrim laminar të optimizuar për të maksimizuar efikasitetin LF - i vendosur në modele të gjithë drejtimit ose kardiod në konfigurime të grumbulluara. Brezi i frekuencës (-10 dB) 28 Hz – 160 Hz. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 143 dB.

13. Altoparlant me frekuencë të ulët me mundësi për tu varur (Line Array) 18 inch: Subwoofer me dy altoparlantë 18 inç me drejtues ekskursioni të lartë dhe ajrim laminar të optimizuar për të maksimizuar efikasitetin LF - i vendosur në modele të gjithë drejtimit ose kardiod në konfigurime të grumbulluara. Brezi i frekuencës (-10 dB) 28 Hz – 160 Hz. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 143dB. Altoparlanti të vijë në formë “Line Array”, me të gjithë aksesoret e nevojshëm për ta varur në lartësi dhe për të kombinuar të paktën 12 copë së bashku.

14. Amplifikator fuqie 4 kanale: Amplifikator digjital që të ketë të paktën 4 hyrje sinjali dhe 4 dalje fuqie me të paktën 1000 watt RMS për secilën dalje në rezistencën 4 ohm.

15. Amplifikator fuqie 8 kanale: Numri i kanaleve: 8 Fuqia e daljes (për kanal), Modaliteti me një kanal: 5200 W @ 2 Ω, 3000 W @ 4 Ω, 1600 W @ 8 Ω Modaliteti i urës: 10400 W @ 4 Ω, 6000 W @ 8 Ω Tensioni i daljes maksimale :175 V Rryma maksimale e daljes 130A Tensioni operativ : 85V -440V Diapazoni i Frekuencës : 5 Hz – 30 kHz.

16. Procesor audio: Procesori të bazohet në teknologjinë FPGA, do të ketë në dispozicion njëkohësisht 216 x 216 kanale, Ai do të jetë në gjendje të përpunojë audio 96 kHz me një rezolucion deri në 64 bit (AES3 nga 32 kHz në 192 kHz, Dante 48 kHz ose 96 kHz, MADI nga 44.1 kHz në 96 kHz) dhe do të sigurojë mundësinë e marrjes së mostrës në Dalja 48 kHz për burim.

17. Spliter audio 16 kanale: është një rack I / O i pajisur me Dante me 64 inpute dhe 16 dalje analoge, 8 dalje AES / EBU. Spliteri mund të përdoret si një kuti I / O gjenerike për rrjetin Dante.

18. Spliter audio 32 kanale: është një rack I / O i pajisur me Dante me 32 inpute dhe 24 dalje Spliteri mund të përdoret si një kuti I / O gjenerike për rrjetin Dante.

19. Sistem distributoresh antenash: Sistem aktiv i shpërndarjes së antenave me diversitet uhf, me brez të gjerë 470-990 mhz.

20. Pult fonie dixhital 16 kanale: Mikser audio digjital. Mikser audio digjital me të paktën 16 kanale mikrofonike, 8 kanale dalje të balancuara dhe 40 hyrje në total. Të ketë të paktën 17 shina të cilat duhet të jenë të motorizuara. Mikseri të ketë një ekran me përmasa të paktën 5” që shfaq të gjithë parametrat teknik që ndryshohen nga operatori.

21. Pult fonie dixhital me 32 kanale: Mikser audio digjital. Pulti duhet të ketë të paktën 32 hyrje mono si dhe 32 shina të motorizuara. Pulti të ketë 32 hyrje dhe 16 dalje analoge. Pulti duhet të kontrollohet me protokollin Dante Controller. Pulti të shoqërohet me një “stagebox” i cili krijon mundësi për të shtuar dhe 32 hyrje dhe 16 dalje. Pulti të ketë të integruar një ekran dixhital me anë të të cilit të kontrollohen dhe të rregullohen parametra të ndryshëm. Pulti të krijojë mundësinë që të kryejë regjistrim multi-track me 32 kanale. Pulti duhet të krijojë mundësi për procesim zëri në çdo hyrje dhe dalje.

---

22. Mikrofon valor: Mikrofon valor që përdoret për fjalime dhe muzikë. Mikrofonit të vijë bashkë me bazën që shërben për marrjen e sinjalit. Baza duhet të suportojë të paktën 2 mikrofone që funksionojnë njëkohësisht. Sistemi valor duhet të jetë tërësisht digjital. Mikrofonit duhet të suportojë inkriptimin e sinjalit të transmetuar me kapacitetin 512-BIT. Baza e mikrofonit, veç daljes analoge të sinjalit, duhet të ketë edhe dalje digjitale si DANTE dhe AES EBU. Brezi i frekuencave që duhet të suportojë mikrofonit: 25–20 000Hz.

23. Mikrofon për fjalime: Mikrofon i përshtatshëm për fjalime. Mikrofonit ka një bazë të tijën që e suporton për të qëndruar në tokë. Trupi i mikrofonit suportohet nga një stativ me lartësi të paktën 60cm. Trupi i mikrofonit duhet të jetë elegant dhe i kontrollueshëm në gjatësi për tu përshtatur në bazë të gjatësisë së folësit. Mikrofonit duhet të suportojë brezin e frekuencave 50~18,000 Hz.

24. Mikrofon instrumenti: Mikrofon për instrument frymor që mund të kapet në instrument. Mikrofonit të jetë me kondesator dhe të funksionojë me 9 deri në 52 volt. Brezi i frekuencave që duhet të funksionojë: 60 - 20 kHz. Polariteti të jetë kardiod.

25. Mikrofon vokali me kabëll: Mikrofon vokali dinamik me kabëll. Polariteti super kardiod. Brezi i frekuencave 50 Hz – 16 kHz. Mikrofonit të jetë i përshtatshëm për tu përdorur në koncerte dhe këngëtarë live.

26. Set mikrofonash për bateri: Seti i mikrofonave për bateri të përbëhet nga të paktën 7 mikrofone që të shërbejnë për të kapur një gamë të gjerë instrumentesh si drum, bas drum, overhead për baterinë dhe mikrofon për amplifikatorë kitare.

27. Mikrofon foltoreje: Mikrofon për foltore me gjatësi 40cm. Kapsula e mikrofonit të jetë e çmontueshme për të mundësuar instalimin e disa kapsulave të ndryshme. Mikrofonit të shoqërohet me kapsulë kardioide dhe super kardioide.

28. Mikrofon për prezantues: Mikrofonit për prezantues është i montueshëm në pjesën e kokës. Të ketë të paktën dy kapje që mbështeten në vesh. Mikrofonit dhe kapsula të kenë ngjyrë bezhë të hapur. Polariteti i kapsulës të jetë super kardiod. Mikrofonit të shoqërohet me një transmetues valor që montohet në trup dhe një marrës valor që shërben për marrjen e sinjalit të transmetuar.

29. Mikrofon konference: me gjatësi shufre 50cm. Mikrofonat delegatësh të përshtatshëm për konferenca. Mikrofonit të shoqërohet me një njësi transmetimi i cili bën të mundur lidhjen me njëri-tjetrin deri në 50 mikrofonash njëkohësisht dhe me përdorim deri në 5 mikrofone njëkohësisht. Mikrofonit të shoqërohet dhe me bazën e tij i cili bën të mundur aktivizimin dhe çaktivizimin e tij nëpërmjet një butoni sipas dëshirës së delegatit. Brezi i frekuencave të jetë 50 Hz-20kHz.

30. Përforcues sinjali audio: Përforcuesi i sinjalit audio të ketë të paktën dy hyrje Jack ¼” dhe një hyrje XLR. Përforcuesi duhet të stabilizojë dhe balancojë sinjalin audio që vjen direkt nga instrumentet muzikore.

31. Shpërndarës sinjali audio: Shpërndarës sinjali fonie dixhital me të paktën 32 kanale hyrëse dhe 16 kanale dalje. Të ketë të paktën 2 dalje dixhitale AES/EBU me konektorë XLR të balancuar. Secili kanal hyrës, me konektorë XLR të balancuar, të ketë opsion për aktivizim fuqie +48V për mikrofonat që kërkojnë “phantom power”.

32. Personal mixer: Dalja audio 1/4" TRS stereo, niveli i kufjeve ose i linjës; 1/8" stereo TRS, niveli i kufjeve ose i linjës; XLR i balancuar mono, niveli i linjës. Konvertimi digjital në analog dhe thellësia e bitit 44,1/48 kHz, 24-bit Stereo Operation Stereo Link, për çift kanali; Dalja e kufjeve 1.0 wat në 100 ohms (Dalja e linjës/kufjeve Impedanca e daljes 32 ohms Brezi i frekuencës 2-22 kHz +0,2dB/-3dBTHD+N < 0,003% Sinjali në zhurmë (i papeshuar) -106dB (i matur me zero të dhëna në të gjitha kanalet)

---

33. In ear monitor: Sistemi i përgjithshëm Brezi i frekuencave të funksionimit DF2: 470,125 deri në 607,875 MHz Banda EG2: 580.000 deri në 713.850 MHz Hapi i frekuencës minimale 25 kHz Modaliteti i modulimit FM Devijimi nominal/pika  $\pm 34$  kHz nominale /  $\pm 45$  kHz maja Brezi i frekuencës 40 Hz deri në 14,100 Hz Ndarja Stereo 75 dB Gama e funksionimit 90 m (300') Transmetues IEM Fuqia e daljes RF e lartë: 50 mW, e ulët: 10 mW (e ndërrueshme) në 50 ohms Furnizimi me energji elektrike 100 deri në 240 V AC (50/60 Hz) deri në 12 V DC 1 A (në qendër pozitive) Furnizimi me energji i jashtëm i ndërruar Dalja e antenës e tipit BNC, 50 Marrësi Diversiteti i Antenës së Sistemit Marrës Kabloja e daljes së audios funksionon si një antenë dytësore për të siguruar performancë të qëndrueshme RF Refuzimi i imazhit  $>80$  dB, tipik Ndjeshmëria ndaj RF 20 dBuV në raportin S/N 60 dBA (përfundimi 50 ohms) Dalja e kufjeve mini-fole stereo TRS 3,5 mm (1/8") Dalja e kufjeve 40 mW (në 12 ohm) EQ i ulët: 80 Hz / 160 Hz / 320 Hz /  $\pm 9$  dB në hapin 3 dB Lartë: 6 kHz / 8 kHz / 10 kHz /  $\pm 9$  dB në hapin 3 dB Kufizues i përzgjedhshëm: -30dB në OFF (0 dB) në hapa 6 dB

34. Stativ mikrofonit: Stativ metalik që shërben për mbajtjen e mikrofonit.

35. Stativ boksi: Stativ metalik që shërben për mbajtjen e boksit.

36. Lexhio mbajtëse partiturash: Stativ metalik që shërben për mbajtjen e partiturave për artistët.

37. Kartë zëri për regjistrimin e audios: Kartë regjistrimi për zërin e audios..

38. Set pajisjesh për DJ: Set pajisjesh për DJ për performancë e DJ (cd player + mixer)

39. Modul Ekran Led me rezolucion jo më shumë se 2.6 mm (për ambient të brendshëm): Modul Ekran LED me rezolucion jo më shumë se 2.6mm (për ambient të brendshëm). Ekran LED është i përshtatshëm për video dhe imazhe të formateve të ndryshme.

40. Modul Ekran Led me rezolucion jo më shumë se 4 mm (për ambient të brendshëm dhe të jashtëm): Largësia e pixelave nuk duhet të kalojë 4mm. Ekran LED është i përshtatshëm për video dhe imazhe të formateve të ndryshme.

41. Modul Ekran Led me rezolucion jo më shumë se 5 mm (për ambient të jashtëm): Largësia e pixelave nuk duhet të kalojë 5 mm. Ekran LED është i përshtatshëm për video dhe imazhe të formateve të ndryshme.

42. Strukturë mbajtëse për Ekranin Led: Strukturë alumini për mbajtje peshe. Struktura të jetë lehtësisht e montueshme dhe e çmontueshme në përmasa të rregulluara sipas kërkesave të ekranit led.

43. Efekte speciale me Ndriçues Linear Inteligjent (1m): Ndriçim linear për ambient të jashtëm dhe të brendshëm i përshtatshëm me aksesore për të arritur forma të ndryshme. Ndriçuesi të jetë me përmasa 1 m dhe me peshë jo më shumë se 2 kg me ngjyra rgb.

44. Tub ndriçues 360 grade dekorativ me bateri (1m): Ndriçues led tubolar rgb dekorativ për të krijuar dekore skenike. Me drite 360 grade, me bazament të integruar.

45. Ndriçues dekorativ: Ndriçues dekorativ skenik me ngjyre të ngrohte. Mundësi drite të dimerueshme. Pajisja të jetë e përbërë nga 7 llampa me fuqi nga 12watt-60watt.

46. Videoprosesor: Procesor video për përdorimin e Ekranit Led. Procesori i videos duhet të ketë mundësi për hyrje dvi,vga dhe usb.

- 
47. Server Video: Mediaserver, te kete te pakten 20 layer full hd 1080p, hyrje video te pakten 1 hd-sdi, 1 hdmi dhe 2 vga. Dalje video te pakten 2 dvi,1 hdmi dhe 2 vga.
  48. Laptop: Laptop video për të bërë të mundur shfaqjen e imazheve video ne led wall
  49. Pult per slide e powerpoint: Pult per te bere te mundur ndryshimin e slide-ve ne led wall/TV/Copë projektori
  50. Televizor 50": Ekran Televizori 50". Rezolucioni i ekranit eshte full HD LED me format 16:9, Smart TV.
  51. Televizor 65": Ekran Televizori 65". Rezolucioni i ekranit eshte full HD LED me format 16:9, Smart TV.
  52. Televizor 84" interaktiv: Ekran Televizori 84" me ekran me prekje. Rezolucioni i ekranit eshte full HD LED me format 16:9, Smart TV.
  53. Televizor 55" interaktiv: Ekran Televizori 55" me ekran me prekje. Rezolucioni i ekranit eshte full HD LED me format 16:9, Smart TV
  54. Projektor 20000 ansli lumen: Projektor me intensitet drite të paktën 20,000 me lente me kënd të gjerë.Resolucioni 4k.
  55. Projektor 30000 ansli lumen: Projektor me intensitet drite të paktën 30,000 me lente me kënd të gjerë.Resolucioni 4k.
  56. Projektori i imazheve LED 250W IP66 me zoom - projektor i jashtëm LED i fuqishëm për projektionin e teksturave, imazheve dhe logove mbi ndërtesa dhe peisazhe. Këndi i rrezatimit që zmadhohet nga 12.9° në 46.5° lejon përdorim fleksibël dhe hap një nivel të ri efektesh. Ekstremisht i ndritshëm me mbi 11'667 lumen, fokus i pastër dhe me 5 shtresa efektesh që lejojnë kombinime pa kufizime. 14 filtra te ngjyrave në dy rrota ngjyrash
  57. Gobo per projektim – në varësi të kërkesave të Autoritetit Kontraktor do të prodhohet gobo specifike per realizimin e shërbimit
  58. Copë projektimi me përmasa të ndryshme (6mx4m; 4mx3m; 3mx2m): Copa e projektimit të ketë përmasa të ndryshme në varësi të eventit 6mx4m; 4mx3m; 3mx2m.
  59. Ndriçues Profile LED + lente: Prozhektor Profile me Led me ngjyra të plota, te ofroje një gamë të plotë ngjyrash. Me motor LED te prodhuar posaçërisht për të siguruar një spektër të plotë dhe dalje të plotë në mjediset më të shquara, pavarësisht se cilin rol po luan.
  60. Ndriçues LED 100cm RGBW, kontroll individual px: Të kontrollueshme individualisht për përdorim të jashtëm BURIM DRITE. Burimi: LED RGBW 15x10W Fluksi i ndritshëm: (16° + i shpërndarë) 4'983 lm - (16°) 5'394lm @plot Luks: (16° + i shpërndarë) 1'886 lm - (16°) 2'454lx @5 m plot Sistemi i ngjyrave. Përzierja e ngjyrave: RGBW / FC CCT: Kontroll CCT përmes kanalit të dedikuar DMX Paracaktimet e bardha: 2,800 K - 10,000 K Rrota me ngjyra: Rrota virtuale e ngjyrave me makro Makrot: disa makro pikselë të ndërtuar paraprakisht me shpejtësi të rregullueshme KONTROLLI Protokollet: DMX512 Kanalet DMX: 4 / 6 / 10 / 60 / 65 kanale Kontrolli i pikselit: kontrolli me piksel 2 piksel.
  61. Robot Spot IP65 420W: Robot me zmadhim dhe përzierje ngjyrash LED lëvizës i fuqishëm dhe fleksibël: IP65 e vlerësuar për ngjarje në natyrë dhe instalime të përkohshme. LED me fuqi të lartë 420 W me CT 7.000 K dhe zmadhim linear 5° - 50°. Gama e gjerë e efekteve duke përfshirë

---

përzierjen lineare CMY dhe CTO, rrotën e ngjyrave, rrotën rrotulluese gobo, rrotën statike gobo, prizmat rrethore, ngrirjen lineare dhe fokusin.

62. Robot Spot 700 W: Njësia optike me efikasitet shumë të lartë të shkëlqimit (35,000 lux në 5 m) Temperatura e ngjyrave: 7,200 K Fluksi i ndriçimit: 50.000 lm, 14.7 ° - 35 ° zmadhim linear elektronik dhe lente fushore uniforme në një kanal të dedikuar.

63. Robot Beam me rreze 189W: te jete me rreze 189W me një shkëlqim të pashembullt zakonisht të arritshëm vetëm me fuqi më të madhe. Te peshoje jo me shume se 16 kg, Te prodhoje një rreze të përkryer paralele, me rreze lazer, me një prodhim të prej 59.760 lx në. Te Ofroje 14 ngjyra të ndryshme dhe 17 gobos, duke lejuar të ndryshohet forma e rrezes dhe të krijohet një sërë efektesh mes ajrit.

64. Robot Beam 280W: Llambë shkarkimi minimalisht 280 W me një sistem optik të personalizuar Diapazon i zmadhimit masiv nga 2 ° në 23 ° me modalitetet e rrezes dhe pikes. Rrota me 13 pozicione duke përfshirë filtrat CTC. Efektet e gjera përfshijnë: rrota rrotulluese gobo, rrota statike gobo, prizmat e dyfishtë dhe acari linear.

65. Robot wash me unazë pixel, IP65: IP65 për aplikim të përkohshëm në natyrë, jo për instalim fiks. 19 LED RGBW / FC Osram 40W dhe unazë e jashtme pikselësh RGB. Gama e zmadhimit linear masiv prej 4,5° deri në 36° nga rreze në larje. Kontroll individual pikselësh me gjenerator FX në bord për LED dhe unazë pixel për efekte të shpejta dhe precize. Sistemi i ftohjes së tubave të nxehtësisë për ftohje efikase praktikisht pa zhurmë.

66. Ndricules wash rgb: Ndricules wash jo i motorizuar dhe të ketë të paktën 4 LED RGB me nga 30 watt secili. Këndi i dritës të jetë të paktën 60°. Ndriculesi të kontrollohet me protokollin DMX.

67. Dritë e bardhë mediatike: Ndricules i bardhë mediatik me fuqi 300 watt me LED. Ndriculesi te krijoje mundesine per ndricim te bardhe te ngrohte dhe te ftohte nga 3000k – 8000k. Këndi i ndriçimit 15°-50°. Ndriculesi të jetë i përshtatshëm për një ndricim sa me funksional per kamera me cilesi te larte.

68. Drita led wash me bateri - është një dritë LED Wash me fuqi të lartë që mund të operohet pa ose me tela, me bateri ose i lidhur me fuqinë kryesore. Kjo IP65 Wash Light ka emetues LED 15 x 20W RGB + Warm White LED, dhe është Spektra™ e kalitur për të garantuar konsistencën, vlerat e bardha të cilësisë së lartë (CRI >93), një gamë dinamike ngjyrash të vërteta me përzierje të lëmuar ngjyrash, dhe një dalje të fuqishme prej 6,282 lumen. Është shumë fleksibël - ai mund të përdoret pa tel me baterinë e integruar, duke përdorur CRMX ose W-DMX ose, alternativement, të lidhur me kabllot e fuqisë dhe të të dhënave, duke anashkaluar baterinë dhe duke mundësuar nivele më të larta të shkëlqimi

69. Mikser ndricimi 14 fader me prekje: jmikser kompakt kontrollit të ndriçimit për përdoruesit profesionalë dhe ata fillestarë. Te ofroje një kapacitet prej 1024 kanalesh kontrolli, me një ekran të ndjeshëm 10-inç me prekje. Te perfshije portat Ethercon të integruara për lidhje në rrjet dhe një dalje të dedikuar DMX.

70. Mikser ndriçimi 30 fader automatizuar: 30 fader ekzekutues me motor Sirtar i integruar i tastierës 6 dalje DMX3 ekrane të brendshëm me prekje TFT me modalitet të gjerë (15,4" WXGA) Mund të lidhen 2 ekrane të jashtëm TFT (UXGA, ekranet me prekje pranohen) 1 ekran i brendshëm komandues – me shumë prekje (9" SVGA) Furnizimi me energji të pandërprerë i integruar (UPS) 2 lidhëse etherCON, 5 lidhëse USB 2.0 Krahu i monitorit të motorizuar 2 fader A/B me motor 100mm.

- 
71. Mikser ndriçimi 45 fader të motorizuar me ekran të gjerë: te kete 45 shina te motorizuar, dhe master te automatizuar. Një ekran i gjerë, i gjerë 15.6 ". 8 produkte fizike DMX, deri në 16 në ArtNet ose sACN - 8192 kanale
72. Mikser ndriçimi 20 fader: Të jetë i projektuar me një sistem operativ intuitiv fleksibël. Panel komandimi dixhital, i cili suporton 3072 kanale DMX, 2 te pavarur direkt dhe 4 nga ArtNet. Të gjitha programet operative të drejtohen përmes 4 rrotave të koduara. Sektorët "playback" të jenë të realizuar nga 12 butone kontrollues të programuar dhe 24 butone lëvizet të cilët rrisin apo ulin intesnitetin e dritës.
73. Skeleri trekëndore: Strukturë trekëndore me permbajtje alumini me permasa nga 1m deri ne 3m.Struktura mund të mbajë një peshë prej 200kg/m.Struktura shoqërohet dhe me strukturë trekëndore me kënde 90° për të krijuar mundësi për t'u varur ose për t'u lidhur.
74. Vinça manual 5m/ 150 kg: Vinça manual për ngritje strukture skene.Vincat kane mundesi per te ngritur peshe mbi 150kg.Vincat kane mundesi te ngrihen ne lartesi 1.75m deri ne 5.3m.
75. Followspot 2500 W: Burimi: 2500 wHMI. PSU: Mbështetje magnetike - e nxehtë. Optika: zoom 4,5 ° deri në 8 °. Të jetë i përshtatshëm për hapat e gjata të ambienteve të mëdha, për shfaqje operistike, koncertet, në ambiente brenda dhe jashtë, opsionet e tij të ndryshimit të ngjyrave t'i përshtaten hapësirës në dispozicion.
76. Robot Beam 440W IP65: I pajisur me llambë shkarkimit 440W 7500k 160mm qelqi optic. Linear Zoom 2 ° ~ 50 °. CMY në 3 rrota me ngjyra venitje, 13 filtra dichroic dhe CTO, lineare dhe rrethore prizëm. Dy rrota GOBO: 6 gobos këmbëshëm rradhës + 18 gobos fikse. Rotacioni automatike ekran.
77. Tym skenik: Pajisje tymi skenike. Pajisja krijon mundesine qe perberesin fluid perkates ta ktheje ne efekt mjegull.Perdoret per efekt skenik.gjithashtu për të bërë të dukshëm dhe efektet e ndriçimit. Pajisja kontrollon nga protokoll DMX.
78. Splitter DMX: - ndarës i sinjalit / ndan një sinjal të vetëm DMX në katër dalje të ndara, si dhe rrit sinjalin për çdo kablo të zgjatur.
79. Procesor ndricimi: ArtNet Node Ethernet DMX - Procesor universi shumëfunksional. Tetë mënyra Art-Net për procesorin DMX Art-Net hyrje / dalje nëpërmjet etherCON RJ45 4096 kanale. 4 butona të butonit të butonit me ekran LCD 6 perdorues paraprak.
80. Fan Storm: Pajisja bën te mundur imitimim e turbines për të lëshuar ajer si freskuese.
81. Skela hekuri 2x2x2 për mbajtjen e ndriçimit: 2m të lartë me 2 m të gjerë dhe 2 m të thellë që shërbejnë për mbajtjen e ndriçimit. Struktura të jetë lehtësisht e montueshme dhe e çmontueshme në përmasa të rregulluara sipas kërkesave.
82. Kanelina gome për mbulimin e kabujve: Pajisje për mbulimin e kabujve.
83. Strukturë truss e zezë: - Seksion alumini me 29 cm anët. 3 metra tuba të stampuara.
84. Podium me lartësi të ndryshme: Panele stage me përmasa 2m x 1m me mundësi bashkimi me njëra tjetrën për të krijuar sipërfaqe të ndryshme skene. Panelet janë me bazë alumini dhe sipërfaqe të gomuar. Paneli duhet të suportojë një peshë jo me pak se 500 kg/m2.
85. Panel korenti 400 amper: Panel korenti i pajisur me tre faza maksimumi 400 amper. Paneli duhet shoqëruar me automatet perkates.

- 
86. Panel korenti 125 amper: Panel korenti i pajisur me tre faza maksimumi 125 amper. Paneli duhet shoqëruar me automatët përkatës.
87. Panel korenti 63 amper: Panel korenti i pajisur me tre faza maksimumi 63 amper. Paneli duhet shoqëruar me automatet përkatës.
88. Panel korenti 32 amper: Panel korenti i pajisur me tre faza maksimumi 32 amper. Paneli duhet shoqëruar me automatet përkatës.
89. Panel korenti 16 amper: Panel korenti i pajisur me tre faza maksimumi 16 amper. Paneli duhet shoqëruar me automatet përkatës.
90. Gjenerator 360KW :Gjenerator me fuqi për të perballuar ngarkesë elektrike deri në 360kva.
91. Gjenerator 80KW: Gjenerator me fuqi për të perballuar ngarkesë elektrike deri në 80 kva..
92. Teknik Audio
93. Teknik video
94. Teknik ndricimi
95. Teknik podiumi
96. Skenë e mbuluar 8x6: Skenë e mbuluar e ndërtuar me elemente skenik (skelëri) , e përshtatshme për varjen e roboteve të ndricimit dhe fonisë. Skena duhet të jetë e qëndrueshme dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike.
97. Strukturë skenike: Struktura alumini e certifikuar për mbajtje peshe dhe punime në lartësi. Struktura të jetë lehtësisht e montueshme dhe e çmontueshme në përmasa të rregulluara sipas kërkesave.
98. Mikser audio me 64 kanale: Mikser audio dixhital. Mikseri audio duhet të ketë të paktën 32 hyrje mono, si dhe 32 shina të motorizuara.Pulti të ketë 32 hyrje dhe 16 dalje analoge.Pulti duhet të kontrollohet me protokollin Dante Controller.Pulti të shoqërohet me një “stagebox” (pajisje për ndërlidhje singjale) I cili krijon mundësi për të shtuar dhe 32 hyrje dhe 16 dalje .Pulti të ketë të integruar një ekran dixhital me anë të të cilit të kontrollohen dhe të rregullohen parametra të ndryshëm.Pulti të krijojë mundësinë që të kryejë regjistrim multi-track me 32 kanale.Pulti duhet të krijojë mundësi për procesim zeri në do hyrje dhe dalje..
99. Sistem Monitorimi: Sistem monitorimi personal për artistet. Të jetë i pajisur me kufje, antenë për transmetimin e sinjalit dhe transmetues. Të punojë në frekuencat nga 36-40MHz dhe në gjendje të arrijë deri në 90 metra distancë.

Detyrat: Realizimi në kohë dhe me efektivitet të shërbimeve objekt prokurimi.

Shpërndarja: Do të bëhet sipas kërkesave të AK në varësi të aktiviteteve.

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve: Vendi ku do të zhvillohet event i ose aktiviteti.

---

## Shtojca 9.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

#### 1. KRITERET E PËRZGJEDHJES TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, oseqë ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi;
- j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.
- k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

---

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas **Shtojcës 10**.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

### **Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.**

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

### **1. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10;*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

### **2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

#### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

**2.1** Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me çertifikata cilësie (të vlefshme) të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit i vendit ku është akredituar ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Shqipëri (DPA), si më poshtë:

- ISO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit të Cilësisë) ose ekuivalente të tij.
- ISO 45001: 2008 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë ose ekuivalent të tij.

#### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 3(tre) viteve të fundit (2023, 2024, 2025 ) të çertifikuar nga organet tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohe edhe me akt-ekspertizën e ekspertit

---

kontabël të autorizuar. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**2.2.2** Xhiroja vjetore e operatorit ekonomik ofertues gjatë 3(tre) viteve të fundit (2023, 2024, 2025 ) të jetë jo më e vogël se 20% e vlerës së fondit limit dhe kjo të jetë e vërtetuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore me shkresë ose me dokument të nxjerrë online me vulë elektronike.

**2.2.3** Operatori ekonomik ofertues duhet të mos ketë detyrime për taksat vendore për **vitin e fundit** (ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas Ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar), duke paraqitur një vërtetim nga organet e qeverisjes vendore ku ushtron aktivitetin. Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, vërtetimin nga organet e qeverisjes vendore duhet ta ketë secili subjekt më vete.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

**2.2.1.** Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për kryerjen e shërbimeve të mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit, të kryera gjatë tre viteve të fundit (2023, 2024, 2025), vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlogaritur të kontratës, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Si dëshmi e përvojës së mëparshme operatori duhet të paraqesë

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**2.3.2** Një punësim mesatar i të paktën 11 personave, për periudhën e tremujorit të fundit të vërtetuar me vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën e tremujorit të fundit. Operatorët ekonomikë duhet të ketë në listepagesën e tij për të paktën 3 muajt e fundit dhe të trajnuar stafin teknik, konform ligjit Nr. 10237 dt. 18.02.2010 “Për sigurinë dhe Shëndetin në punë”, kjo vërtetohet me kontratë trajnimit nga institucionet e autorizuar për Trajnim dhe Konsulencë për sigurinë dhe shëndetin në punë:

- 1 (nje) Specialiste IT (te vertetohen me diplomën përkatëse dhe me kontratën e punës).
- 1 (nje) Elektricitist të certifikuar (te vertetohet me certifikatën përkatëse dhe me kontratën e punës).
- 3 (tre) Teknik Audio të certifikuar (te vertetohet me certifikatën përkatëse dhe me kontratën e punës).
- 4 (kater) Teknikë të certifikuar për punime në lartësi (te vertetohet me certifikatën përkatëse dhe me kontratën e punës).

- 
- 2 (dy) Teknik Video te çertifikuar (te vertetohet me çertifikaten perkatese dhe me kontraten e punes).

**2.3.3** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin deklaratë nga administratori i shoqërisë se marrin përsipër transportimin, montimin, mbarëvajtjen teknike, çmontimin dhe largimin e pajisjeve pas përfundimit të çdo aktiviteti e të gjitha pajisjeve teknike të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit në vendin përkatës sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

**2.2.4** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kësaj kontrate duhet të disponojë (në pronësi ose me qera), dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës:

- 2 (dy) mjete transporti me tonazh mbi 7.5 Ton
- 2 (dy) mjete tip furgon me tonazh deri ne 3.5 Ton
- Motorr/vinca me kapacitet mbajtes deri ne 1 ton: Vinç profesional per ngritjen e skelerive dhe pajisjeve skenike. Të suportoje të paktën deri ne 1000 Kg.

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhena të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

**Shtojca 10.**

**FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT**

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ në cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

**A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik**

<b>Identifikimi</b>	<b>Përgjigja</b>
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	----- --
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	----- -
E-mail:	----- -----

**B: DEKLARATË**

**Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)**

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- **Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT-i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

## Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

### A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarimene</i> _____ <i>vlerësohet</i> _____ <i>e</i> _____ <i>nevojshme</i></p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p>

<p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi</p> <p><i>Sqarime                      nëse                      vlerësohet                      e                      nevojshme</i></p> <p>_____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p> <p><i>Sqarime                      nëse                      vlerësohet                      e                      nevojshme</i></p> <p>_____</p>
<p>Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime                      nëse                      vlerësohet                      e                      nevojshme</i></p> <p>_____</p>
<p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.</p> <p>Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p> <p><i>Sqarime                      nëse                      vlerësohet                      e                      nevojshme</i></p> <p>_____</p>
<p>Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet</i> <i>nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i></p> <p>_____</p>
<p>Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*

---

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme*

---

## **B: DEKLARATA “Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura”**

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, Deklaroj Se:

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër<sup>5</sup>.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencën, në lidhje me:

çmimet;  
metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;  
qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,  
paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

## **C: DEKLARATA “Mbi Konfliktin e Interesit”**

<sup>5</sup> Për qëllim të kësaj deklaratë dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

## Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

- Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

<b>Deklarata</b>
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.</li> <li>• Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.</li> <li>• Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriat i Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.</li> </ul> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i></p> <hr/>

**Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit**

**A: DEKLARATË “Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës”**

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti kontraktor.	Po [ ] Jo [ ]

**B: DEKLARATË**

**Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)**

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:  Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta	<u>Punonjës</u>  Po [ ] Jo [ ]  Nëse, po, numri i punonjësve:  _____

paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.	Profili i punonjësve <hr/> <u>Makineri e mjete</u> Po [ ] Jo [ ] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete: <hr/>
<b>Emri, Mbiemri</b> _____ <b>Firma</b> _____ <b>Vula</b> _____ <b>Data e dorëzimit të deklaratës</b> _____	

**Ju lutemi sigurohuni që:**

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak dhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.**

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
- Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara. Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njehsuara me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.

- 
- Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

#### **Shtojca 11.**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

---

## Formulari i Njoftimit të Skualifikimit<sup>6</sup>

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/ Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

---

---

---

---

Nëse mendoni se autoriteti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

**Titullari i Autoritetit Kontraktor**

### Shtojca 12.

*[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]*

---

<sup>6</sup>Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

---

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT  
FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

**Data**

**Drejtuar:**

**Operatorit Ekonomik (OE)**  \_\_\_\_\_ ose

*[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]*

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

*[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]*

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

*Nëse po, të jepen dhënat* \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

*Nëse po, të jepen dhënat:* \_\_\_\_\_

*[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]*

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: \_\_\_\_\_

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike *[Data]*  
*[Numri]* \_\_\_\_\_

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

Vlera

---

---

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera

---

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_

-

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

\* \* \*

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej \_\_\_\_\_ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.



---

**Shtojca 13.**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT**

[Data]

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)**  \_\_\_\_\_ ose

[Emri, Nipt-et dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: \_\_\_\_\_

<sup>7</sup>Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Data] [Numri] \_\_\_\_\_

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

---

<sup>7</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-t      Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO                          JO   

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO                          JO   

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë    Numri i NIPT-it    arsyt

OE/BOE me nënkontraktor

PO                          JO   

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë    Numri i NIPT-it    arsyt

OE/BOE me nënkontraktor

PO                          JO   

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_]është identifikuar si oferta fituese.

---

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nese nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO  JO

Nëse Po ( Nr. \_\_ Datë \_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

**[Titullari i Autoritetit Kontraktor]**

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR , PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

**Data**

**Drejtuar:**

**Operatorit Ekonomik (OE)**  \_\_\_\_\_ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

\* \* \*

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: \_\_\_\_\_

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike [Data]  
[Numri] \_\_\_\_\_

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_  
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_  
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

\_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO

JO

*Nëse po, të jepen dhënat* \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

\_\_\_\_\_

*e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO

JO

*Nëse po, të jepen dhënat* \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

---

**Shtojca 15.**

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT**

[Data]

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)**  ose

[Emri, Nipt dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)**

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit (\_\_\_\_\_)

<sup>8</sup>Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data] [Numri] \_\_\_\_\_

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

---

<sup>8</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave  
\_\_\_\_\_  
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave  
\_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor ] brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO  JO

Nëse Po ( Nr. \_\_ Datë \_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]

---

**Shtojca 16.**

*(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)*

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT****1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Numri i Referencës se procedurës/lotit:**

**4. Objekti i Kontratës** \_\_\_\_\_

**5. Fondi Limit** \_\_\_\_\_

**6. Arsyet e Anulimit:**

- në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

**7. Informacion shtesë**

---

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

---

### **Seksioni III Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

Ky Seksion përmban :

Shtojca 17: Kushtet e Përgjithshme

Shtojca 18: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Draftmarrëveshja ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 21: Draftmarrëveshja ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

## Shtojca 17

### Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

#### Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

##### 1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

##### 1.1.1 Kontrata

**1.1.1.1** "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

**1.1.1.2** "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

**1.1.1.3** "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

**1.1.1.4** "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

**1.1.1.5** "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.

**1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

**1.1.1.7** "Termet e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

**1.1.1.8** "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

**1.1.1.9** "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

**1.1.1.10** "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

**1.1.1.11** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

---

## **1.1.2 Palët e Kontratës**

**1.1.2.1** "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

**1.1.2.2** "Blerës" do të thotë Autoriteti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.

**1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimin Shërbimeve objekt kontrate.

**1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.

## **1.1.3 Llogaritja e afateve**

**1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

## **1.1.4 Shërbimet**

**1.1.4.1** "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.

## **1.1.5 Përkufizime të tjera**

**1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

**1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 "Forca Madhore".

**1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 "Sigurimi i Kontratës".

**1.1.5.4** "Vendi i kryerjes së Shërbimeve", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

**1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës..

**1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.

**1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.

**1.1.5.8** "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

## **1.2 Interpretimi**

**1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bë dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

## **1.2.2 Modifikimi**

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës

---

Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

### **1.2.3 Heqja dorë**

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

### **1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës**

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

## **1.3 Komunikimet**

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rëna dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

## **1.4 Ligji dhe gjuha**

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

## **1.5 Prioriteti i Dokumenteve**

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

---

## **1.6 Hartimi i Kontratës**

**1.6.1** Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

**1.6.2** Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

## **1.7 E drejta e autorit**

**1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

## **1.8 Detaje Konfidenciale**

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

## **1.9 Pajtueshmëria me ligjet**

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa çenuar Nenin 9.1.

## **1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare**

---

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

#### **1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi**

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

#### **Neni 2 Praktikave të Ndaluar**

**2.1** Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënie ose ekzekutimin e Kontratës.

**2.2** Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

#### **Neni 3 Njoftimet**

**3.1** Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

**3.2** Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

#### **Neni 4 Objekti i Furnizimit**

**4.1** Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

**4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

#### **Neni 5 Dorëzimi**

**5.1** Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit.

#### **Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit**

**6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

---

## **Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit**

**7.1** Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikatat profesionale të pranuar në përgjithësi.

**7.2** Furnizuesi duhet të ndjekë praktikat të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

**7.3** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.

**7.4** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

### **Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit**

## **Neni 8**

Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.

### **8.18.2**

**8.3** Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

## **Neni 9 Çmimi i Kontratës**

**9.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 19.

## **Neni 10 Kushtet e Pagesës**

**10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.

Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.

**10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.

**10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.

**10.4** Në rast të verifikimit të vonësve në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

---

## **Neni 11 Sigurimi i Kontratës**

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërmbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

## **Neni 12 Nënkontraktimi**

- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.
- 12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

## **Neni 13 Specifikime dhe Skicime**

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjese përsa i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

## **Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

- 14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

## **Neni 15 Dëmet e likujduara**

- 15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.

b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

## **Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor**

**16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.

**16.2** Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.

**16.3** Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.

**16.4** Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

## **Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës**

**17.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

**17.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

**17.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimburohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte

---

në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

### **Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë**

**18.1** Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

### **Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë**

**19.1** Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

### **Neni 20 Forca madhore**

**20.1** Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

**20.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

**20.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

### **Neni 21 Modifikimi i Kontratës**

**21.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

---

**21.2** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

**21.3** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

## **Neni 22 Zgjatja e afatit**

**22.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

**22.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

## **Neni 23 Ndërprerja e Kontratës**

### **23.1 Njoftim për të korrigjuar**

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

### **23.2 Ndërprerja për mospërmbushje**

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

### **23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese**

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

### **23.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

---

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

#### **Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

**24.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

**24.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

## Shtojca 18.

### Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

#### Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

**1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit ]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**1.2** Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

*Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.*

**1.3** Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

#### Neni 2 Sigurimi i Kontratës

**2.1** Sigurimi i Kontratës në shumën prej *(10% të vlerës së saj)* duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

**2.2** Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

**2.3** Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

**2.4** Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

\_\_\_\_\_  
*Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.*

#### Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

**3.1** Shërbimet do të kryhen në: \_\_\_\_\_

---

#### **Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi**

- 4.1** Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:

#### **5.1 Neni 5 Kërkesat e Raportimit**

Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:

---

#### **Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

- 6.1** Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:
- 

#### **Neni 7 Çmimi i Kontratës**

**Çmimi i Kontratës është:** \_\_\_\_\_ **me tvsh.**

#### **Neni 8 Kushtet e pagesës**

- 8.1** (a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimit të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën \_\_\_\_\_ . Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 8.2** Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

#### **Neni 9 Garancia**

- 9.1** Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

**Shtojca 19.**

[ *Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik* ]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS**

[*Data*]

Për: [*Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor*]

Në emër të: [*Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar*]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [*lloji i procedurës*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*objekti*]

Publikimi (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [*Data*] [*Numri*]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve*] në një shumë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [*emri i autoritetit kontraktor*]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

---

## Shtojca 20

### Draft i Marrëveshjes Kuadër Ku përcaktohen të gjitha kushtet

#### SHËRBIME

*[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]*

Nr . \_\_

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Termat e referencës;
- Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

#### Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e shërbimeve të mëposhtme.

[ Përshkrim i përgjithshëm ]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

## Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për shërbime përshkruhen në Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

## Nënshkrimet dhe datat

### Për Kontraktorin

### Për Autoritetin Kontraktor

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

---

## Shtojca 21.

### Draft Marrëveshja Kuadër Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

#### SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

**Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin:** <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

#### Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

#### Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

#### Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

#### Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për shërbime nga ana e Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për shërbime, Autoriteti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

**Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër** \_\_\_\_\_

**Firmat dhe Data** \_\_\_\_\_

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin Kontraktor**

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

---

## SEKSIONI IV

### Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

**Shtojca 22:** Formulari i Ankesës pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 23:** Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 24:** Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

**Shtojca 25:** Njoftimi i Kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

**Shtojca 26:** Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit në përfundim të afateve të ankimit

**Shtojca 22.**

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE  
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit**

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatoresh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. **Numri i referencës së procedurës/Lotit**

---

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

---

## **2. Lloji i Procedurës**

*Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.*

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje  
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje  
paraprake të njoftimit të kontratës

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga  
procedurat e prokurimit të parashikuara në  
LPP

## **3. Autoriteti /Enti Kontraktor**

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

## **4. Vlera e përllogaritur e prokurimit**

*(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

---

## **5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër**

*(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).*

---

## **6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës**

*(Data (viti/muaji/dita)*

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit  
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

---

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**  
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

---

### **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

#### **2. Objekti i ankesës**

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

---

*(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)*

### **3. Rrethanat dhe faktet**

*Përshkruani rrethanat e faktit.*

### **4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara**

*Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.*

### **5. Kërkesë për ekspertizë të posacme**

Po

Jo

*(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonti)*

---

---

### **6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:**

---

---

### **7. Lista e informacionit konfidencial:**

---

---

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

***Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik***

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik**, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik në Sistemin e Ankesave Elektronike.

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**

---

**Shtojca 23.**

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT  
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR  
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

**Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:**

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë**

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

---

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

---

## 2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje  
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje  
paraprake të njoftimit të kontratës

## 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

## 4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

*Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)*

## 5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.*

## 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

---

## 7. Ankesa që po shqyrtohet:

*(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)*

---

---

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

---

Data (viti/muaji/dita)

**Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë**

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.*

3. Lista e informacionit konfidencial

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

**Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.**

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë**

## Shtojca 24.

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor)

# Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

## Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### 1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësia e Qeverisjes Vendore	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga::

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës	Ofruesi Shërbimit
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Publik <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/>
I deleguar	Të tjera	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Seksioni 2. Objekti i Kontratës

### 2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

---

---

## 2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Shërbime"

### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po  Jo

### 2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit \_\_\_\_\_

3. Burimi i financimit \_\_\_\_\_

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

### 2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

Duke nisur  dhe përfunduar në

### 2.6 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

### 2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po  Jo

## Seksioni 3. Procedura

### 3.1 Lloji i procedurës: E hapur e thjeshtuar

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi  pikët

etj.  pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

**3.3 Numri i ofertave të paraqitura:**

Numri i ofertave të rregullta:

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.**

Po  Jo

**Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës**

**4.1 Numri i kontratës:** \_\_\_\_\_ **Data e kontratës**

**4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

---

**4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Nipti \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktive):**

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)  
Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

**4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: \_\_\_\_\_**

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)  
Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

**4.4 Informacion Shtesë**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

## Shtojca 25.

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

### Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

#### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës \_\_\_\_\_

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit \_\_\_\_\_

5. Fondi Limit \_\_\_\_\_

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit \_\_\_\_\_:

<sup>9</sup>Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

#### 8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

---

Numri i NIPT-it

---

**OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**                       **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit \_\_\_\_\_ me TVSH    Monedha \_\_\_\_\_

**8. Data e nënshkrimit të kontratës**

---

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

**Shtojca 26.**

**FORMULARI I ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës: Hapur e Thjeshtuar**

**3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:**

**4. Objekti i Kontratës** \_\_\_\_\_

**5. Fondi Limit** \_\_\_\_\_

**6. Arsyet e Anulimit:**

- në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

**7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit:** \_\_\_\_\_

<sup>10</sup>Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [ Nr] [date]

**8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit**

PO  JO

---

<sup>10</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

---

Nëse Po ( Nr. \_\_ Datë \_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave \_\_\_\_\_/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “ \_\_\_\_\_”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

**[Titullari i Autoritetit Kontraktor]**